


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

16 DE MAYO
2019



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

Juan F. De Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

CONTINÚA DEMORÁNDOSE LA COSECHA GRUESA EN EL NORESTE DEL PAÍS

Mientras que el 85,7 % del área apta de soja de primera a nivel nacional ya ha sido cosechada, el noreste argentino aún continúa presentando demoras que cada vez cobran mayor magnitud, provocando por quinta semana consecutiva una caída en la condición de cultivo por daños generados por los excesos hídricos, incrementando la condición regular a mala en 5 puntos porcentuales intersemanalmente. Un panorama similar condiciona el avance de cosecha en soja de segunda que, si bien ha alcanzado a cubrir el 56,1 % del área apta a nivel nacional, presenta un retraso interanual de -37 puntos porcentuales para el NEA.

Por su parte, la cosecha de maíz a nivel nacional ha registrado un avance de tan solo 1,8 puntos porcentuales. La condición de humedad y de cultivo continúan relativamente estables aunque, como se ha mencionado en el informe anterior, la condición de cultivo podría ir reduciéndose de continuar demorándose las labores, sobre todo en la región del NEA, donde los excesos hídricos alcanzan el 47,5 % del área apta.

METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 15 de mayo de 2019. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 1º

Condición de Soja 1ª: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	5,0	47,0	37,0	11,0
II	NEA	9,0	21,0	35,0	32,0	3,0
III	Ctro N Cba	-	14,0	35,0	30,0	21,0
IV	S Cba	-	12,0	37,0	33,0	18,0
V	Ctro N SFe	-	7,0	43,0	41,0	9,0
VI	Núcleo Norte	9,0	19,0	37,0	31,0	4,0
VII	Núcleo Sur	-	9,0	46,0	39,0	6,0
VIII	Ctro E ER	-	12,0	45,0	37,0	6,0
IX	N LP-OBA	-	12,0	53,0	28,0	7,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	9,0	48,0	32,0	7,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		3,5	13,6	41,5	34,1	7,2
Total al 15-05-18		43,8	30,9	21,1	4,3	-

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	3,0	37,0	53,0	7,0
II	NEA	-	-	22,0	36,0	42,0
III	Ctro N Cba	-	5,0	52,0	43,0	-
IV	S Cba	9,0	15,0	42,0	34,0	-
V	Ctro N SFe	-	4,0	37,0	44,0	15,0
VI	Núcleo Norte	-	15,0	48,0	33,0	4,0
VII	Núcleo Sur	3,0	27,0	49,0	21,0	-
VIII	Ctro E ER	-	15,0	41,0	28,0	16,0
IX	N LP-OBA	7,0	10,0	46,0	37,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	29,0	49,0	18,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		0,9	7,4	35,3	37,6	18,8
Total al 15-05-18		0,9	15,2	45,1	24,0	14,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Madurez de Soja 1ª: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	100,0	100,0	100,0	98,6
II	NEA	90,0	97,0	100,0	85,8
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	99,8
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	98,8
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		99,3	99,8	100,0	98,7

Cosecha de Soja 1ª: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	65,0	32,0	47,0	42,1
II	NEA	52,0	13,0	15,0	41,2
III	Ctro N Cba	100,0	84,0	93,0	90,4
IV	S Cba	94,0	88,0	97,0	80,6
V	Ctro N SFe	90,0	68,0	80,0	77,3
VI	Núcleo Norte	99,5	96,0	98,0	95,7
VII	Núcleo Sur	85,0	95,4	97,9	88,1
VIII	Ctro E ER	84,4	69,0	81,0	84,5
IX	N LP-OBA	62,0	89,0	94,0	72,5
X	Ctro Bs As	33,0	87,0	92,0	59,3
XI	SO BA-S LP	53,0	64,0	83,0	53,8
XII	SE BA	20,4	68,0	87,0	43,5
XIII	San Luis	80,0	68,0	70,0	78,8
XIV	Cuenca Sal	22,0	76,0	92,0	58,6
XV	Otras	72,0	70,0	75,0	62,4
Total Soja 1ª		79,8	78,4	85,7	76,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 2º

Condición de Soja 2ª: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	14,0	39,0	35,0	12,0
II	NEA	12,0	23,0	38,0	25,0	2,0
III	Ctro N Cba	-	17,0	15,0	47,0	21,0
IV	S Cba	-	14,0	39,0	43,0	4,0
V	Ctro N SFe	-	10,0	42,0	40,0	8,0
VI	Núcleo Norte	-	16,0	40,0	35,0	9,0
VII	Núcleo Sur	-	4,0	41,0	43,0	12,0
VIII	Ctro E ER	-	7,0	50,0	37,0	6,0
IX	N LP-OBA	2,0	4,0	44,0	39,0	11,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	8,0	9,0	42,0	34,0	7,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		4,1	13,5	39,6	35,0	7,9
Total al 15-05-18		70,2	19,0	9,1	1,4	0,2

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	45,0	48,0	7,0
II	NEA	-	-	17,0	44,0	39,0
III	Ctro N Cba	-	12,0	41,0	44,0	3,0
IV	S Cba	3,0	8,0	52,0	37,0	-
V	Ctro N SFe	-	5,0	42,0	47,0	6,0
VI	Núcleo Norte	-	8,0	44,0	41,0	7,0
VII	Núcleo Sur	3,0	18,0	46,0	32,0	1,0
VIII	Ctro E ER	-	14,0	41,0	30,0	15,0
IX	N LP-OBA	-	10,0	39,0	51,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	3,0	23,0	42,0	32,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		2,4	13,1	40,6	37,6	6,3
Total al 15-05-18		0,7	14,3	44,4	25,0	15,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Madurez de Soja 2ª: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	71,0	94,0	100,0	89,4
II	NEA	75,0	86,0	95,0	87,8
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	98,6
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	96,0	89,0	100,0	95,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	91,0	100,0	100,0	98,2
VIII	Ctro E ER	81,0	85,0	92,0	86,6
IX	N LP-OBA	76,0	98,0	100,0	97,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	70,0	68,0	80,0	79,8
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		85,9	90,4	95,3	92,1

Cosecha de Soja 2ª: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	45,0	14,0	29,0	25,0
II	NEA	52,0	13,0	15,0	33,8
III	Ctro N Cba	72,0	60,0	70,0	76,2
IV	S Cba	92,0	30,0	70,0	71,4
V	Ctro N SFe	65,0	21,5	38,0	61,4
VI	Núcleo Norte	88,0	85,0	96,5	85,6
VII	Núcleo Sur	20,0	77,0	78,5	59,4
VIII	Ctro E ER	52,0	19,0	48,0	69,6
IX	N LP-OBA	29,0	50,0	63,0	42,8
X	Ctro Bs As	-	30,0	47,0	21,6
XI	SO BA-S LP	-	13,0	30,0	23,2
XII	SE BA	-	16,0	22,0	8,4
XIII	San Luis	20,0	23,0	30,0	22,0
XIV	Cuenca Sal	-	15,0	27,0	27,6
XV	Otras	-	30,0	50,0	20,0
Total Soja 2ª		46,5	42,6	56,1	47,6

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja Total

Condición de Soja Total: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	8,7	43,7	36,2	11,4
II	NEA	9,8	21,6	35,8	30,0	2,7
III	Ctro N Cba	-	15,8	22,9	40,3	21,0
IV	S Cba	-	13,5	38,5	40,6	7,4
V	Ctro N SFe	-	8,8	42,4	40,4	8,4
VI	Núcleo Norte	5,0	17,7	38,3	32,8	6,2
VII	Núcleo Sur	-	5,2	42,2	42,1	10,6
VIII	Ctro E ER	-	9,9	47,1	37,0	6,0
IX	N LP-OBA	1,3	6,7	47,0	35,3	9,7
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	9,0	48,0	32,0	7,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		3,0	12,6	41,6	35,1	7,8
Total al 15-05-18		57,4	24,8	14,9	2,8	0,1

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	1,8	40,3	50,9	7,0
II	NEA	-	-	20,6	38,2	41,2
III	Ctro N Cba	-	9,2	45,3	43,6	1,8
IV	S Cba	4,4	9,7	49,6	36,3	-
V	Ctro N SFe	-	4,6	40,0	45,8	9,5
VI	Núcleo Norte	-	11,9	46,2	36,5	5,3
VII	Núcleo Sur	3,0	20,1	46,7	29,4	0,8
VIII	Ctro E ER	-	14,6	41,0	28,8	15,6
IX	N LP-OBA	2,3	10,0	41,3	46,4	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	29,0	49,0	18,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		1,3	11,6	39,2	36,2	11,6
Total al 15-05-18		0,8	14,8	44,8	24,5	15,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Madurez de Soja Total: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	89,5	98,0	100,0	95,5
II	NEA	85,1	93,9	98,6	86,4
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	99,6
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	99,9
V	Ctro N SFe	98,8	96,3	100,0	98,3
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	98,2	100,0	100,0	99,6
VIII	Ctro E ER	96,7	96,8	98,3	97,2
IX	N LP-OBA	94,7	99,5	100,0	99,3
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	86,0	82,3	89,0	88,3
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		95,4	96,9	98,6	96,9

Cosecha de Soja Total: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	57,8	25,9	40,8	38,9
II	NEA	52,0	13,0	15,0	39,7
III	Ctro N Cba	92,6	77,7	86,9	87,5
IV	S Cba	93,6	74,1	90,5	79,1
V	Ctro N SFe	83,1	52,2	65,9	73,9
VI	Núcleo Norte	96,8	92,6	97,5	94,3
VII	Núcleo Sur	73,8	90,9	93,2	83,9
VIII	Ctro E ER	80,2	58,2	74,2	82,5
IX	N LP-OBA	56,0	79,3	86,4	66,3
X	Ctro Bs As	17,5	59,6	70,6	47,8
XI	SO BA-S LP	16,6	28,7	46,2	34,4
XII	SE BA	10,8	39,3	51,2	28,3
XIII	San Luis	77,5	65,5	67,8	77,2
XIV	Cuenca Sal	3,5	36,3	49,8	46,3
XV	Otras	44,8	50,0	62,6	51,7
Total Soja		71,1	67,4	76,7	70,6

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Temprano

Condición de Maíz Temprano: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	6,3	48,1	36,9	8,8
II	NEA	6,9	25,0	36,9	27,5	3,8
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	50,0	50,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	1,0	36,0	46,0	17,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	40,0	40,0	20,0
X	Ctro Bs As	-	-	48,3	41,7	10,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	4,2	41,7	45,0	9,2
XIII	San Luis	-	-	52,5	42,5	5,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		3,5	15,0	41,6	33,0	6,9
Total al 15-05-18		21,8	28,0	29,3	17,0	4,0

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	33,8	62,5	3,8
II	NEA	-	-	23,8	28,8	47,5
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	30,0	70,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	5,0	20,0	39,0	36,0	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	23,3	76,7	-
X	Ctro Bs As	-	-	30,0	70,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	1,7	16,7	45,8	35,8	-
XIII	San Luis	-	-	40,0	60,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		0,1	1,3	29,4	44,1	25,1
Total al 15-05-18		3,5	32,1	39,0	11,1	14,3

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Maíz Temprano: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	100,0	96,0	100,0	100,0
II	NEA	98,9	87,0	98,0	98,5
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro EER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		99,8	96,8	99,6	99,9

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	71,2	61,0	70,0	62,2
II	NEA	62,7	55,0	61,0	65,5
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro EER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	97,5
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		88,6	85,7	88,1	94,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Temprano: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	5,0
II	NEA	-	-	-	8,6
III	Ctro N Cba	100,0	99,0	100,0	96,0
IV	S Cba	100,0	95,0	97,0	96,6
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	99,0	100,0	99,2
VII	Núcleo Sur	100,0	97,0	98,0	95,8
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	99,9
IX	N LP-OBA	85,0	78,0	82,0	70,8
X	Ctro Bs As	62,0	77,0	80,0	62,6
XI	SO BA-S LP	45,0	48,0	65,0	39,4
XII	SE BA	40,0	48,0	52,0	28,2
XIII	San Luis	100,0	90,0	98,0	72,6
XIV	Cuenca Sal	80,0	58,0	63,0	68,6
XV	Otras	100,0	60,0	62,0	100,0
Total Maíz Temprano		58,1	58,5	60,3	70,9

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	35,0	47,6	17,4
IV	S Cba	-	-	51,9	39,4	8,8
V	Ctro N SFe	-	2,0	56,0	36,0	6,0
VI	Núcleo Norte	-	5,6	41,4	35,0	18,0
VII	Núcleo Sur	-	4,2	39,2	44,6	12,1
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	47,5	40,0	12,5
X	Ctro Bs As	-	-	47,1	42,9	10,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	10,0	50,0	36,0	4,0
XIII	San Luis	-	-	70,0	25,0	5,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		-	1,0	47,5	40,3	11,1
Total al 15-05-18		40,8	29,6	21,7	7,4	0,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	50,7	45,1	4,1
IV	S Cba	-	1,3	26,3	72,5	-
V	Ctro N SFe	-	-	28,0	71,0	1,0
VI	Núcleo Norte	-	-	29,3	70,0	0,7
VII	Núcleo Sur	0,3	5,9	46,7	45,4	1,7
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,7	30,0	68,3	-
X	Ctro Bs As	-	-	30,0	70,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	2,2	15,8	46,0	36,0	-
XIII	San Luis	-	45,0	40,0	15,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		0,1	4,9	37,8	55,5	1,7
Total al 15-05-18		0,4	33,0	45,2	13,2	8,1

Grano Pastoso de Maíz Tardío: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	92,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	98,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	95,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		100,0	99,1	100,0	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Tardío: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	96,1	80,0	90,0	83,0
IV	S Cba	98,4	82,0	95,0	85,0
V	Ctro N SFe	67,6	50,0	65,0	65,0
VI	Núcleo Norte	84,2	65,0	75,0	65,0
VII	Núcleo Sur	92,0	75,0	85,0	76,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	92,7	85,0	91,0	90,0
X	Ctro Bs As	91,6	86,0	90,0	85,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	72,9	55,0	65,0	60,0
XIII	San Luis	88,8	68,0	74,0	75,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		92,3	77,4	87,0	81,6

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	6,3	48,1	36,9	8,8
II	NEA	6,9	25,0	36,9	27,5	3,8
III	Ctro N Cba	-	-	35,0	47,6	17,4
IV	S Cba	-	-	51,9	39,5	8,7
V	Ctro N SFe	-	2,0	56,0	36,0	6,0
VI	Núcleo Norte	-	5,6	41,4	35,0	18,0
VII	Núcleo Sur	-	3,8	38,8	44,7	12,6
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	46,3	40,0	13,7
X	Ctro Bs As	-	-	47,3	42,7	10,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	8,1	47,3	38,9	5,7
XIII	San Luis	-	-	69,9	25,1	5,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		1,1	5,6	45,6	37,9	9,7
Total al 15-05-18		34,3	29,0	24,3	10,7	1,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	33,8	62,5	3,8
II	NEA	-	-	23,8	28,8	47,5
III	Ctro N Cba	-	-	50,7	45,1	4,1
IV	S Cba	-	1,2	26,3	72,5	-
V	Ctro N SFe	-	-	28,0	71,0	1,0
VI	Núcleo Norte	-	-	29,3	70,0	0,7
VII	Núcleo Sur	0,9	7,5	45,8	44,4	1,5
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,4	29,0	69,6	-
X	Ctro Bs As	-	-	30,0	70,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	2,0	16,1	45,9	35,9	-
XIII	San Luis	-	44,8	40,0	15,2	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		0,1	3,7	35,0	51,7	9,4
Total al 15-05-18		1,4	32,7	43,1	12,5	10,2

Grano Pastoso de Maíz Total: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	100,0	96,0	100,0	100,0
II	NEA	98,9	87,0	98,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		99,9	98,3	99,8	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Total: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	71,2	61,0	70,0	62,2
II	NEA	62,7	55,0	61,0	65,5
III	Ctro N Cba	96,7	83,0	91,5	85,4
IV	S Cba	98,7	85,6	96,0	89,4
V	Ctro N SFe	78,9	67,5	77,3	78,9
VI	Núcleo Norte	97,6	95,5	96,8	92,9
VII	Núcleo Sur	98,4	96,3	97,8	94,9
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	96,4	92,5	95,5	94,9
X	Ctro Bs As	95,0	92,3	94,5	94,2
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	89,2	77,5	82,5	91,3
XIII	San Luis	91,0	74,4	79,2	82,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		90,3	82,3	87,9	86,2

Cosecha de Maíz Total: datos al 15 de Mayo, 2019

Zonas-PAS		Mayo 16, 2018 %	Mayo 8, 2019 %	Mayo 15, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	5,0
II	NEA	-	-	-	8,6
III	Ctro N Cba	21,2	14,5	17,2	16,4
IV	S Cba	29,0	18,5	20,5	27,7
V	Ctro N SFe	44,4	33,7	33,7	40,1
VI	Núcleo Norte	85,5	87,2	88,4	76,3
VII	Núcleo Sur	80,3	83,5	85,0	71,4
VIII	Ctro E ER	65,9	58,6	58,6	68,9
IX	N LP-OBA	41,6	39,5	43,0	34,2
X	Ctro Bs As	24,2	34,1	35,3	36,9
XI	SO BA-S LP	26,6	23,8	32,1	27,7
XII	SE BA	23,7	23,8	25,7	22,9
XIII	San Luis	18,8	17,6	19,2	17,7
XIV	Cuenca Sal	31,2	25,7	27,9	47,6
XV	Otras	42,8	60,0	62,0	37,3
Total Maíz		34,1	32,2	34,0	33,9