INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

SEMANAL

6 DE JUNIO DE 2019

BOLSA DE CEREALES
bolsadecereales.com.ar
Av. Corrientes 123 I C1043AAB – CABA
Tel.: +54 11 4515-8200/8300
ISSN 2591 – 460X

SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO

ARG

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA ARGENTINA

6 DE JUNIO DE 2019

TEMPERATURAS SOBRE LO NORMAL, ACOMPAÑADAS POR PRECIPITACIONES SOBRE EL SUDESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, SEGUIDAS POR UNA IRRUPCIÓN DE AIRE POLAR

Al comienzo de la primera perspectiva, soplarán los vientos del trópico, manteniendo temperaturas sobre lo normal en el centro y el norte del área agrícola, mientras que el sur comenzará a recibir vientos fríos. A partir de mediados de la perspectiva, se producirá el paso de un frente de tormenta que producirá precipitaciones abundantes sobre el centro-este y el sudeste del área agrícola, con su foco sobre el sudeste bonaerense, mientras que el resto de su extensión recibirá valores moderados a escasos. El paso del frente será acompañado por una masa de aire polar, fría y seca, que se derramará hacia el interior del área agrícola, dando inicio de un descenso térmico, con riesgo de heladas en el oeste y el sur del área agrícola.

USA

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA USA

6 DE JUNIO DE 2019

CALOR, ACOMPAÑADO POR PRECIPITACIONES DE VARIADA INTENSIDAD, FINALIZANDO CON UN MODERADO DESCENSO TÉRMICO

Durante la mayor parte de la perspectiva predominarán los vientos del sector sur, manteniendo temperaturas máximas superiores a lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana. Paralelamente, se producirán precipitaciones de variada intensidad, de moderadas a abundantes, que se extenderán sobre la mayor parte del norte y el centro del área agrícola norteamericana, con un foco de fuertes tormentas sobre el Delta y la Región Sudeste. Los vientos fríos del norte sólo lograrán entrar al norte área agrícola norteamericana, provocando un moderado descenso térmico, mientras que el centro y el sur se mantendrán en el dominio de los vientos del trópico, no experimentando descensos térmicos significativos. La presente perspectiva exhibirá riesgos moderados pero que continuarán acentuando los excesos hídricos que afectan a gran parte del área agrícola norteamericana: Riesgo moderado de calor excesivo para partes del noroeste del Pacífico. 12 al 13 de junio; Riesgo de fuertes precipitaciones en partes del sudeste, el Atlántico medio y el noreste. 12 de junio; Fuertes precipitaciones en partes de las Grandes Planicies, el Valle del Mississippi, el Valle de Tennessee, Grandes Lagos y el Valle de Ohio. 15 al 18 de junio.

ING. AGR. EDUARDO M. SIERRA
ESPECIALISTA EN AGROCLIMATOLOGÍA

C.A.B.A., 6 DE JUNIO DE 2019
ISSN 2591 – 460X



Al comienzo de la primera etapa de la perspectiva, soplarán los vientos del trópico, manteniendo temperaturas sobre lo normal en el centro y el norte del área agrícola, mientras que el sur comenzará a recibir vientos fríos.

• El este del NOA, el norte de Cuyo, la mayor parte de la Región del Chaco, el sudeste del Paraguay, gran parte de la Mesopotamia y el norte de Córdoba, experimentarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con focos de valores superiores a 30ºC y un foco con temperaturas superiores a 35ºC, que se ubicará sobre el noroeste del Paraguay.

• El centro del NOA, el este de Cuyo, el nordeste y el sudoeste de Misiones, el este de Corrientes, el este y el sudoeste de Entre Ríos, la norte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay, experimentarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C,con focos de valores mayores y menores..

• El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo y el sur de la Región Pampeana observarán temperaturas máximas entre 15 y 20ºC.

• El oeste del NOA y el oeste de Cuyo, observará temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos de valores menores.



A partir de mediados de la primera etapa de la perspectiva, se producirá el paso de un frente de tormenta que producirá precipitaciones abundantes sobre el centro-este y el sudeste del área agrícola, con su foco sobre el sudeste bonaerense, mientras que el resto de su extensión recibirá valores moderados a escasos.

• El centro y el sur de la Mesopotamia, la mayor parte de la Región Pampeana y la mayor parte de la República Oriental del Uruguay, experimentarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (1 a 75 mm).

• La mayor parte del área agrícola paraguaya, el centro del área agrícola uruguaya y la mayor parte del área agrícola argentina recibirá valores escasos (menos de 10 mm), con algunos focos de registros moderados (más de 10 mm).

• La Cordillera Sur experimentará precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm) y nevadas intensas, que impulsarán una masa de aire polar, fría y seca hacia el interior del área agrícola.



El paso del frente será acompañado por una masa de aire polar, fría y seca, que se derramará hacia el interior del área agrícola, dando inicio de un descenso térmico, con riesgo de heladas en el oeste y el sur del área agrícola.

• El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el norte y el centro de la Mesopotamia, el norte de Santa Fe, la mayor parte de Santa Fe, el norte de Córdoba y la mayor parte del Paraguay, no serán alcanzados por la masa de aire polar, manteniendo temperaturas mínimas por encima de 10°C, con un foco con valores inferiores sobre el centro-este de Misiones.

• El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay serán alcanzados por la masa de aire polar, experimentando temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con leve riesgo de heladas localizadas.

• El centro-oeste del NOA, el centro y el nordeste de Cuyo, las Serranías Pampeanas y el centro-sur del Uruguay, observarán temperaturas mínimas por debajo de 5°C, con alto riesgo de heladas localizadas.

• Las áreas cordilleranas y cercanas a la cordillera observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C.



ASCENSO DE LA TEMPERATURA, ACOMPAÑADO POR PRECIPITACIONES DE MUY VARIADA INTENSIDAD, FINALIZANDO CON UN DESCENSO TÉRMICO

Al comienzo de la segunda etapa de la perspectiva, el nordeste del área agrícola recibirá vientos del trópico, que provocarán un moderado ascenso térmico, mientras que el resto de su extensión se mantendrá dentro del dominio de los vientos polares observando registros bajo lo normal.

• El extremo nordeste del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el norte y el centro de la Mesopotamia, el nordeste de Santa Fe y el sudeste del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con focos de más de 30°C.

• El este del NOA, el centro de Santa Fe, el sudoeste de Corrientes, gran parte de Entre Ríos, el nordeste de Buenos Aires y la mayor parte del Uruguay experimentarán temperaturas máximas entre 20 y 25C, con focos de valores menores.

• El centro del NOA, el este de Cuyo, el este de la Región Pampeana y el extremo sudeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 15 y 20ºC.

• El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo, el oeste de la Región Pampeana, registrarán temperaturas máximas entre 10 y 15ºC.

• El oeste del NOA y el oeste de Cuyo, observarán temperaturas máximas inferiores a 10°C, con un foco con valores inferiores.



Paralelamente, se producirán precipitaciones de variada intensidad sobre el este del área agrícola, mientras que gran parte del centro y la mayor parte del oeste recibirán valores escasos. .

• Un amplio foco con precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a más de 100 mm) abarcará el extremo sudeste del Paraguay, el este del NOA, gran parte de la Región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, Santa Fe, la mayor parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay.
• La mayor parte del NOA, gran parte de Cuyo, el oeste de la Región Pampeana y el área agrícola del Paraguay recibirá valores escasos (menos de 10 mm).
• La Cordillera Sur, recibirá precipitaciones escasas, (menos de 10 mm), con focos con valores moderados.



Hacia el final de la segunda etapa de la perspectiva, se producirá una entrada de vientos del sector sur, rotando entre el sudoeste y el sudeste, que provocarán un marcado descenso térmico, con riesgo de heladas localizadas y generales en todo el oeste y el sur del área agrícola.

• La mayor parte del Paraguay, el nordeste de la Región del Chaco y el límite entre Misiones y Corrientes observarán temperaturas mínimas superiores a 15°C.
• El este del NOA, el sudoeste del Paraguay, la mayor parte de la Región del Chaco, el norte de la Región Pampeana y el norte de la Mesopotamia observarán temperaturas mínimas entre 10°C y 15°C, con focos con valores superiores a 15ºC.
• El centro del NOA; el sudeste del Cuyo el centro y el sur de la Región Pampeana y le República Oriental del Uruguay, experimentará temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con leve riesgo de heladas localizadas.
• El centro-oeste del NOA; la mayor parte de Cuyo, el oeste de La Pampa y las serranías de la provincia de Buenos Aires, observará temperaturas mínimas entre 0 y 5ºC, con riesgo de heladas localizadas y generales.
• El oeste el NOA y el oeste de Cuyo, registrarán temperaturas mínimas bajo 0ºC, con heladas generales.



Durante la mayor parte de la perspectiva predominarán los vientos del sector sur, manteniendo temperaturas máximas superiores a lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana.

• El sudeste de Dakota del Norte, la mayor parte de los Estados de Dakota del Sur, Nebraska, el norte y el sudeste de Kansas, el nordeste de Oklahoma, la mayor parte del Cinturón Maicero, el norte del Delta, el noroeste de la Región Sudeste observará temperaturas máximas inferiores a 30°C..

• La mayor parte de Dakota del Norte, el oeste de Dakota del Sur, el extremo noroeste y el sudeste de Nebraska, la mayor parte de los Estados Kansas, Oklahoma, el norte de Texas, el sur del Cinturón Maicero, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste experimentarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con amplios focos de registros por encima de 35°C y 40ºC, en su porción sur.



Paralelamente, se producirán precipitaciones de variada intensidad, de moderadas a abundantes, que se extenderán sobre la mayor parte del norte y el centro del área agrícola norteamericana, con un foco de fuertes tormentas sobre el Delta y la Región Sudeste.

• La mayor parte del área triguera, gran parte del Cinturón Maicero, el Delta y la Región Sudeste, observarán precipitaciones de variada intensidad, de moderadas a abundantes (10 a 75 mm), con focos de valores escasos.
• El este del Delta y el centro de la Región Sudeste, registrarán tormentas severas con precipitaciones superiores a 150 mm.
• El norte de Dakota del Norte, el sur de Texas, el centro de Minnesota y el noroeste de Iowa, observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm).

.



Los vientos fríos del norte sólo lograrán entrar al norte área agrícola norteamericana, provocando un moderado descenso térmico, mientras que el centro y el sur se mantendrán en el dominio de los vientos del trópico, no experimentando descensos térmicos significativos.

• El norte del área triguera y el norte del Cinturón Maicero observará temperaturas mínimas inferiores a 5ºC.
• Gran parte del área triguera, la mayor parte del Cinturón Maicero, el norte del Delta y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas inferiores a 10°C.
• El sudoeste de Kansas, el noroeste de Oklahoma, la mayor parte de Texas, gran parte del Delta y el centro de la Región Sudeste experimentará temperaturas mínimas superiores a 15°C, con registros mayores hacia el sur.

La presente perspectiva exhibirá riesgos moderados, pero que continuarán acentuando los excesos hídricos que afectan a gran parte del área agrícola norteamericana:

• Riesgo moderado de calor excesivo para partes del noroeste del Pacífico. 12 al 13 de junio.
• Riesgo de fuertes precipitaciones en partes del sudeste, el Atlántico medio y el noreste. 12 de junio.
•Fuertes precipitaciones en partes de las Grandes Planicies, el Valle del Mississippi, el Valle de Tennessee, Grandes Lagos y el Valle de Ohio. 15 al 18 de junio.