


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

13 DE JUNIO
2019



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

Juan F. De Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

MIENTRAS AVANZA LA SIEMBRA DE TRIGO A NIVEL NACIONAL, LOS EXCESOS HÍDRICOS EN EL NEA CONTINÚAN DEMORANDO LAS LABORES

La siembra de trigo registró un avance intersemanal de 16,4 puntos porcentuales, elevando el área sembrada al 36,1 % del área total nacional estimada para la campaña 2019-20. Las regiones del NOA y Centro Norte de Córdoba continúan destacándose, llevando hasta el momento un avance de siembra del 81,3% y 68% respectivamente. En la región del NEA, los excesos hídricos del perfil continúan comprometiendo las labores de siembra, registrando una demora de 25,6 puntos porcentuales respecto a la campaña pasada.

Por su parte, el 100 % del maíz temprano llegó a madurez fisiológica y se espera el descenso en la humedad del grano para avanzar con las labores de cosecha. Sobre el norte del país, en la región NOA se logró cosechar el 9,5 % de la superficie apta. Simultáneamente en la región NEA, debido al exceso de humedad, el retraso en cosecha asciende a -10 puntos porcentuales con respecto a la campaña anterior. Por último, la cosecha de maíz tardío y de segunda ocupación alcanzó un 12,8 % del total nacional, centrándose en las regiones Núcleo Norte y Núcleo Sur.

METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 12 de junio de 2019. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Trigo

Campaña 2019/2020

Siembra de Trigo: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2014/2019 %
I	NOA	67,0	79,2	81,3	68,4
II	NEA	52,0	5,4	26,4	43,6
III	Ctro N Cba	65,0	43,3	68,0	52,6
IV	S Cba	34,0	21,9	39,1	24,6
V	Ctro N SFe	42,0	20,5	27,5	33,8
VI	Núcleo Norte	40,0	28,2	49,5	22,4
VII	Núcleo Sur	22,0	5,3	23,3	15,4
VIII	Ctro E ER	33,0	6,6	39,1	14,2
IX	N LP-OBA	18,0	4,6	21,8	21,8
X	Ctro Bs As	13,0	7,3	22,0	7,6
XI	SO BA-S LP	12,0	5,4	14,4	12,2
XII	SE BA	9,0	7,4	17,9	6,2
XIII	San Luis	20,0	15,0	27,0	22,0
XIV	Cuenca Sal	8,0	8,0	25,0	9,0
XV	Otras	40,0	4,0	24,0	36,4
Total Trigo		34,0	19,7	36,1	28,6

Condición de Trigo: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	26,0	64,0	10,0
II	NEA	-	-	46,0	54,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	24,0	70,0	6,0
IV	S Cba	-	-	35,0	61,0	4,0
V	Ctro N SFe	-	-	37,0	61,0	2,0
VI	Núcleo Norte	-	-	24,0	46,0	30,0
VII	Núcleo Sur	-	-	30,0	44,0	26,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	25,0	72,0	3,0
X	Ctro Bs As	-	-	28,0	71,0	1,0
XI	SO BA-S LP	-	-	33,0	61,0	6,0
XII	SE BA	-	-	31,0	69,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Trigo		-	-	29,3	60,1	10,6
Total al 6-6-18		-	5,5	53,2	38,5	2,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Trigo: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	31,0	69,0	-
II	NEA	-	-	34,0	13,0	53,0
III	Ctro N Cba	-	-	19,0	81,0	-
IV	S Cba	-	-	24,0	76,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	48,0	36,0	16,0
VI	Núcleo Norte	-	-	33,0	67,0	-
VII	Núcleo Sur	-	-	29,0	71,0	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	18,0	80,0	2,0
X	Ctro Bs As	-	6,0	61,0	33,0	-
XI	SO BA-S LP	-	6,0	31,0	63,0	-
XII	SE BA	-	3,0	80,0	17,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Trigo		-	0,7	33,3	61,7	4,4
Total al 6-6-18		2,7	14,3	46,9	30,6	5,5

Soja 1º

Campaña 2018/2019

Condición de Soja 1ª: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	38,0	35,0	21,0	6,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	26,0	22,0	37,0	15,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		36,8	33,7	22,7	6,9	-
Total al 6-6-18		41,8	28,9	22,1	7,2	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	15,0	43,0	42,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	11,0	37,0	28,0	24,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		-	1,1	17,3	41,4	40,1
Total al 6-6-18		0,4	3,0	56,6	21,6	18,4

Cosecha de Soja 1ª: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	99,0	92,0	100,0	84,4
II	NEA	96,6	56,0	77,0	89,7
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	98,2
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	97,0
V	Ctro N SFe	100,0	96,0	98,0	97,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	99,8
VII	Núcleo Sur	99,9	100,0	100,0	99,3
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	99,3
IX	N LP-OBA	99,2	100,0	100,0	94,5
X	Ctro Bs As	90,0	99,0	100,0	89,6
XI	SO BA-S LP	97,8	100,0	100,0	83,8
XII	SE BA	70,0	99,3	100,0	80,2
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	98,6
XIV	Cuenca Sal	90,0	100,0	100,0	89,4
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Soja 1ª		98,0	97,1	98,8	95,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 2º

Condición de Soja 2ª: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	39,0	31,0	21,0	9,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	43,0	34,0	23,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	25,0	43,0	32,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	40,0	37,0	23,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		19,9	34,1	29,0	17,0	-
Total al 6-6-18		57,5	25,1	13,7	3,7	-

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	14,0	33,0	53,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	40,0	38,0	22,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	36,0	38,0	26,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	50,0	28,0	22,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		-	11,4	24,9	31,7	32,0
Total al 6-6-18		-	2,0	56,7	22,5	18,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Soja 2ª: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	100,0	92,0	100,0	81,5
II	NEA	94,0	54,0	75,0	83,8
III	Ctro N Cba	100,0	98,5	100,0	96,9
IV	S Cba	99,5	100,0	100,0	95,3
V	Ctro N SFe	93,0	84,4	94,0	96,2
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	99,0
VII	Núcleo Sur	100,0	99,0	100,0	95,4
VIII	Ctro E ER	97,0	94,2	100,0	96,7
IX	N LP-OBA	95,0	98,0	100,0	88,1
X	Ctro Bs As	78,0	88,0	95,0	76,1
XI	SO BA-S LP	89,0	97,5	100,0	73,7
XII	SE BA	29,0	91,0	97,7	54,8
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	92,0
XIV	Cuenca Sal	60,0	100,0	100,0	72,4
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	92,0
Total Soja 2ª		88,5	93,9	98,0	84,9

Soja Total

Condición de Soja Total: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	38,3	33,9	21,0	6,8	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	10,5	34,5	35,2	19,8	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	25,0	43,0	32,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	40,0	37,0	23,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		29,9	33,8	25,2	11,0	-
Total al 6-6-18		52,7	26,3	16,3	4,8	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	14,7	40,2	45,1
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	4,4	38,8	34,0	22,8
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	36,0	38,0	26,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		-	2,6	18,9	36,3	36,8
Total al 6-6-18		0,1	2,3	56,6	22,2	18,7

Cosecha de Soja Total: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	99,4	92,0	100,0	83,8
II	NEA	95,8	55,5	76,5	88,6
III	Ctro N Cba	100,0	99,6	100,0	98,0
IV	S Cba	99,9	100,0	100,0	96,8
V	Ctro N SFe	98,1	92,2	96,7	96,8
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	99,7
VII	Núcleo Sur	99,9	99,8	100,0	98,8
VIII	Ctro E ER	99,6	98,8	100,0	98,9
IX	N LP-OBA	98,4	99,5	100,0	93,3
X	Ctro Bs As	85,4	93,8	97,7	85,5
XI	SO BA-S LP	92,6	98,3	100,0	78,7
XII	SE BA	51,4	94,8	98,7	69,7
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	98,4
XIV	Cuenca Sal	65,5	100,0	100,0	81,9
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	98,7
Total Soja		95,6	96,1	98,5	93,3

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Temprano

Condición de Maíz Temprano: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	39,0	52,0	9,0
II	NEA	1,0	15,0	47,0	35,0	2,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	27,0	63,0	10,0
X	Ctro Bs As	-	-	48,0	40,0	12,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	39,0	52,0	9,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		0,6	8,5	43,5	42,4	5,1
Total al 6-6-18		19,3	26,0	36,4	16,6	1,8

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	37,0	62,0	1,0
II	NEA	-	-	32,0	49,0	19,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	41,0	59,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	32,0	68,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	7,0	49,0	44,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		-	0,5	34,9	53,7	10,9
Total al 6-6-18		8,9	21,4	62,2	6,4	1,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	100,0	98,0	100,0	100,0
II	NEA	100,0	98,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		100,0	99,3	100,0	100,0

Cosecha de Maíz Temprano: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	10,0	3,0	9,5	8,2
II	NEA	14,0	2,0	4,0	16,6
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	99,8
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	99,5
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	99,9
IX	N LP-OBA	95,0	95,0	98,0	92,3
X	Ctro Bs As	75,0	95,0	98,0	80,8
XI	SO BA-S LP	55,0	82,0	85,0	68,6
XII	SE BA	52,0	68,0	75,0	51,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	95,4
XIV	Cuenca Sal	93,0	80,0	84,0	91,8
XV	Otras	100,0	69,0	71,0	100,0
Total Maíz Temprano		65,0	64,8	66,9	81,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	34,0	49,0	17,0
IV	S Cba	-	0,5	43,0	47,5	9,0
V	Ctro N SFe	-	-	46,0	44,0	10,0
VI	Núcleo Norte	-	-	43,0	47,0	10,0
VII	Núcleo Sur	-	-	41,0	48,0	11,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	35,0	51,0	14,0
X	Ctro Bs As	-	-	43,0	50,0	7,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	4,0	44,0	46,0	6,0
XIII	San Luis	-	-	41,0	51,0	8,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		-	0,3	40,0	48,3	11,3
Total al 6-6-18		41,3	31,1	22,1	5,0	0,4

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	52,0	47,0	1,0
IV	S Cba	-	-	41,0	59,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	33,0	67,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	35,0	61,0	4,0
VII	Núcleo Sur	-	-	51,0	48,0	1,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,0	43,0	55,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	37,0	63,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	9,0	55,0	36,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		-	0,6	40,3	50,5	0,4
Total al 6-6-18		0,4	30,7	52,8	13,0	3,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Tardío: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	97,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	95,0	98,0	95,0
XIII	San Luis	100,0	98,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		100,0	99,5	99,9	99,9

Cosecha de Maíz Tardío: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	18,0	10,5	14,0	15,5
IV	S Cba	23,0	9,5	15,0	17,0
V	Ctro N SFe	23,0	-	5,0	16,0
VI	Núcleo Norte	42,0	26,0	40,0	24,8
VII	Núcleo Sur	50,0	22,0	25,0	27,1
VIII	Ctro E ER	60,0	-	-	34,2
IX	N LP-OBA	22,0	22,0	30,0	18,4
X	Ctro Bs As	18,0	-	-	13,7
XI	SO BA-S LP	-	-	-	8,8
XII	SE BA	-	-	-	0,6
XIII	San Luis	20,0	-	-	18,0
XIV	Cuenca Sal	15,0	-	-	27,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		21,9	8,9	12,8	15,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	39,0	52,0	9,0
II	NEA	1,0	15,0	47,0	35,0	2,0
III	Ctro N Cba	-	-	34,0	49,0	17,0
IV	S Cba	-	0,5	43,0	47,5	9,0
V	Ctro N SFe	-	-	46,0	44,0	10,0
VI	Núcleo Norte	-	-	43,0	47,0	10,0
VII	Núcleo Sur	-	-	41,0	48,0	11,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	34,5	51,7	13,8
X	Ctro Bs As	-	-	43,2	49,6	7,2
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	3,1	42,8	47,4	6,7
XIII	San Luis	-	-	41,0	51,0	8,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		0,2	2,9	41,1	46,4	9,4
Total al 6-6-18		33,8	29,3	27,0	9,0	0,9

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	37,0	62,0	1,0
II	NEA	-	-	32,0	49,0	19,0
III	Ctro N Cba	-	-	52,0	47,0	1,0
IV	S Cba	-	-	41,0	59,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	33,0	67,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	35,0	61,0	4,0
VII	Núcleo Sur	-	-	51,0	48,0	1,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	0,9	42,9	55,2	-
X	Ctro Bs As	-	-	36,8	63,2	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	8,5	53,6	37,9	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		-	0,6	38,6	51,5	3,8
Total al 6-6-18		3,3	27,5	56,0	10,8	2,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Total: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	100,0	98,0	100,0	100,0
II	NEA	100,0	98,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	98,1	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	97,5	99,0	99,2
XIII	San Luis	100,0	98,4	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		100,0	99,4	100,0	100,0

Cosecha de Maíz Total: datos al 12 de Junio, 2019

Zonas-PAS		Junio 13, 2018 %	Junio 5, 2019 %	Junio 12, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	10,0	3,0	9,5	8,2
II	NEA	14,0	2,0	4,0	16,6
III	Ctro N Cba	29,8	23,6	26,6	26,7
IV	S Cba	38,0	27,1	31,6	39,7
V	Ctro N SFe	49,2	33,7	37,1	47,4
VI	Núcleo Norte	91,7	90,2	92,1	82,8
VII	Núcleo Sur	89,9	88,1	88,6	81,3
VIII	Ctro E ER	84,1	58,6	58,6	76,9
IX	N LP-OBA	57,8	58,0	63,6	53,7
X	Ctro Bs As	40,3	42,0	43,3	53,3
XI	SO BA-S LP	32,4	40,3	41,8	51,7
XII	SE BA	30,7	33,5	36,9	42,6
XIII	San Luis	35,1	19,6	19,6	38,4
XIV	Cuenca Sal	45,5	35,4	37,1	72,3
XV	Otras	55,3	69,0	71,0	54,6
Total Maíz		45,0	39,3	42,3	46,3