


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

22 DE AGOSTO
2019



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martin López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

Juan F. De Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

EL 12,5 % DEL ÁREA APTA A NIVEL NACIONAL DE GIRASOL YA SE ENCUENTRA SEMBRADA

La siembra del girasol para la campaña 2019-20 alcanzó el 12,5 % a nivel nacional, destacándose la zona del NEA con un 54 % de los lotes sembrados. Sin embargo, se registró una demora en la siembra de dicha zona de 26 puntos porcentuales respecto a la campaña pasada (Ciclo 2018/19), que se explica principalmente por la falta de piso debida a los excesos hídricos.

Por otra parte, el 90,8 % del trigo implantado a nivel nacional mantiene una condición de normal a buena, registrando el 42,4 % de los lotes una condición de humedad óptima. El 65,1 % del trigo implantado se encuentra en estado de macollaje, reflejando una demora de 12,4 puntos porcentuales en comparación a igual semana del ciclo previo (Ciclo 2018/19: 77,5 %).

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Girasol

Campaña 2019/2020

Siembra de Girasol: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 22, 2018 %	Agosto 14, 2019 %	Agosto 21, 2019 %	Promedio 2014/2019 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	80,0	-	54,0	67,4
III	Ctro N Cba	7,0	-	-	2,2
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	22,0	-	17,8	29,6
VI	Núcleo Norte	2,0	-	-	0,8
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		21,8	-	12,5	16,1

Condición de Girasol: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	5,0	53,0	42,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	3,0	54,0	43,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		-	0,6	55,6	43,8	-
Total al 22-8-18		0,0	0,0	37,5	59,9	3,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Girasol: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	1,0	55,0	44,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	51,0	49,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		-	0,8	54,2	45,0	-
Total al 22-8-18		0,0	17,1	68,5	14,4	-

Trigo

Condición de Trigo: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	16,0	46,0	38,0	-
II	NEA	-	6,0	48,0	46,0	-
III	Ctro N Cba	-	3,0	45,0	46,0	6,0
IV	S Cba	-	9,0	46,0	44,0	1,0
V	Ctro N SFe	-	10,0	47,0	43,0	-
VI	Núcleo Norte	-	8,0	48,0	41,0	3,0
VII	Núcleo Sur	-	5,0	46,0	43,0	6,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	8,0	44,0	48,0	-
X	Ctro Bs As	-	6,0	46,0	48,0	-
XI	SO BA-S LP	-	11,0	51,0	38,0	-
XII	SE BA	-	5,0	47,0	48,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Trigo		-	7,5	46,8	44,0	1,7
Total al 22-8-18		1,6	8,9	39,3	38,1	12,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Trigo: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	13,0	44,0	43,0	-
II	NEA	-	5,0	53,0	42,0	-
III	Ctro N Cba	-	8,0	53,0	39,0	-
IV	S Cba	8,0	21,0	39,0	32,0	-
V	Ctro N SFe	-	1,0	50,0	49,0	-
VI	Núcleo Norte	-	4,0	47,0	49,0	-
VII	Núcleo Sur	-	6,0	48,0	46,0	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	6,0	19,0	43,0	32,0	-
X	Ctro Bs As	1,0	8,0	49,0	42,0	-
XI	SO BA-S LP	5,0	16,0	44,0	35,0	-
XII	SE BA	-	6,0	46,0	48,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Trigo		1,5	8,8	47,2	42,4	0,1
Total al 22-8-18		6,7	22,5	43,4	24,5	2,9

Macollaje de Trigo: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 22, 2018 %	Agosto 14, 2019 %	Agosto 21, 2019 %	Promedio 2014/2019 %
I	NOA	100,0	92,0	100,0	96,8
II	NEA	100,0	68,0	82,0	88,2
III	Ctro N Cba	85,0	67,0	83,0	90,4
IV	S Cba	69,0	53,0	62,0	72,0
V	Ctro N SFe	92,0	62,0	78,0	79,4
VI	Núcleo Norte	95,0	67,0	77,0	73,0
VII	Núcleo Sur	63,0	45,0	59,0	60,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	60,0	36,0	47,0	45,2
X	Ctro Bs As	65,0	35,0	44,0	54,4
XI	SO BA-S LP	62,0	34,0	46,0	46,4
XII	SE BA	58,0	30,0	39,0	33,6
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Trigo		77,5	53,4	65,1	66,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Encañazón de Trigo: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 22, 2018 %	Agosto 14, 2019 %	Agosto 21, 2019 %	Promedio 2014/2019 %
I	NOA	70,0	44,0	58,0	63,0
II	NEA	50,0	21,0	28,0	41,6
III	Ctro N Cba	31,0	13,0	21,0	29,9
IV	S Cba	28,0	8,0	17,0	11,2
V	Ctro N SFe	30,0	12,0	19,0	30,0
VI	Núcleo Norte	32,0	10,0	18,0	21,8
VII	Núcleo Sur	7,0	1,0	3,0	5,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	3,6
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	1,0
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Trigo		22,1	9,0	14,1	17,6

Espigazón de Trigo: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 22, 2018 %	Agosto 14, 2019 %	Agosto 21, 2019 %	Promedio 2014/2019 %
I	NOA	33,0	13,0	19,0	21,8
II	NEA	8,0	-	-	8,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	2,4
VI	Núcleo Norte	3,0	-	-	0,6
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Trigo		3,1	0,9	1,3	2,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Temprano

Campaña 2018/2019

Condición de Maíz Temprano: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	2,0	46,0	50,0	2,0
II	NEA	1,0	11,0	56,0	32,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	2,0	55,0	40,0	3,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		0,7	8,7	53,4	36,7	0,5
Total al 22-8-18		17,8	22,1	41,2	17,3	1,6

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	36,0	63,0	1,0
II	NEA	-	-	46,0	48,0	6,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	49,0	50,0	1,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		-	0,1	43,7	51,6	4,7
Total al 22-8-18		15,5	46,4	34,5	3,6	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Temprano: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 22, 2018 %	Agosto 14, 2019 %	Agosto 21, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	94,0	87,0	95,0	88,3
II	NEA	96,0	84,0	90,0	93,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	99,8
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	97,6
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	96,6
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	88,0	92,0	100,0
Total Maíz Temprano		98,4	95,1	97,3	97,1

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	43,0	45,0	12,0
IV	S Cba	-	2,0	45,0	45,0	8,0
V	Ctro N SFe	-	3,0	44,0	46,0	7,0
VI	Núcleo Norte	-	2,0	46,0	47,0	5,0
VII	Núcleo Sur	-	4,0	41,0	48,0	7,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	2,0	41,0	52,0	5,0
X	Ctro Bs As	-	1,0	47,0	49,0	3,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	3,0	45,0	50,0	2,0
XIII	San Luis	-	3,0	47,0	48,0	2,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		-	1,7	44,2	47,5	6,6
Total al 22-8-18		42,0	36,0	19,3	2,6	0,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	52,0	48,0	-
IV	S Cba	-	-	44,0	56,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	42,0	57,0	1,0
VI	Núcleo Norte	-	-	40,0	60,0	-
VII	Núcleo Sur	-	-	49,0	50,0	1,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,0	54,0	45,0	-
X	Ctro Bs As	-	1,0	44,0	55,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	1,0	49,0	49,0	1,0
XIII	San Luis	-	3,0	50,0	47,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		-	0,7	48,9	50,2	0,2
Total al 22-8-18		-	25,1	58,9	12,9	3,1

Cosecha de Maíz Tardío: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 22, 2018 %	Agosto 14, 2019 %	Agosto 21, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	98,0	85,0	91,0	91,9
IV	S Cba	93,0	86,0	94,0	90,1
V	Ctro N SFe	100,0	80,0	94,0	92,9
VI	Núcleo Norte	100,0	87,0	95,0	97,0
VII	Núcleo Sur	98,0	83,0	90,0	94,6
VIII	Ctro E ER	100,0	95,0	96,0	98,2
IX	N LP-OBA	92,0	86,0	89,0	88,1
X	Ctro Bs As	98,0	82,0	94,0	89,2
XI	SO BA-S LP	82,0	75,0	85,0	75,4
XII	SE BA	80,0	65,0	75,0	73,0
XIII	San Luis	98,0	85,0	90,0	93,4
XIV	Cuenca Sal	95,0	85,0	92,0	94,4
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		95,4	84,0	91,1	91,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	40,0	56,0	4,0
II	NEA	2,0	10,0	58,0	29,0	1,0
III	Ctro N Cba	-	-	39,0	45,0	16,0
IV	S Cba	-	2,0	40,0	47,0	11,0
V	Ctro N SFe	-	5,0	42,0	43,0	10,0
VI	Núcleo Norte	-	3,0	45,0	45,0	7,0
VII	Núcleo Sur	-	3,0	45,0	43,0	9,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,0	40,0	52,0	7,0
X	Ctro Bs As	-	3,0	44,0	48,0	5,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	2,9	47,0	46,5	3,6
XIII	San Luis	-	2,0	44,0	49,0	5,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		0,3	2,8	43,8	44,8	8,3
Total al 22-8-18		34,9	31,1	25,9	7,2	0,7

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	36,0	63,0	1,0
II	NEA	-	-	46,0	48,0	6,0
III	Ctro N Cba	-	-	52,0	48,0	-
IV	S Cba	-	-	44,0	56,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	42,0	57,0	1,0
VI	Núcleo Norte	-	-	40,0	60,0	-
VII	Núcleo Sur	-	-	49,0	50,0	1,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,0	54,0	45,0	-
X	Ctro Bs As	-	1,0	44,0	55,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	1,0	49,0	49,0	1,0
XIII	San Luis	-	3,0	50,0	47,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		-	0,5	47,5	50,6	1,4
Total al 22-8-18		4,5	31,2	51,9	10,2	2,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Total: datos al 21 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 22, 2018	Agosto 14, 2019	Agosto 21, 2019	Promedio 2013/2018
		%	%	%	%
I	NOA	94,0	87,0	95,0	88,3
II	NEA	96,0	84,0	90,0	93,0
III	Ctro N Cba	98,3	87,2	92,3	93,1
IV	S Cba	94,4	88,8	95,2	92,9
V	Ctro N SFe	100,0	87,0	96,1	95,5
VI	Núcleo Norte	100,0	98,3	99,4	99,4
VII	Núcleo Sur	99,6	97,5	98,5	98,8
VIII	Ctro E ER	100,0	98,0	98,4	99,2
IX	N LP-OBA	96,0	93,0	94,5	93,3
X	Ctro Bs As	98,8	90,1	96,7	94,9
XI	SO BA-S LP	92,8	87,5	92,5	90,8
XII	SE BA	92,0	82,5	87,5	92,5
XIII	San Luis	98,4	88,0	92,0	94,6
XIV	Cuenca Sal	97,0	91,7	95,6	98,1
XV	Otras	100,0	88,0	92,0	100,0
Total Maíz		97,0	90,1	94,5	94,3