


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

29 DE AGOSTO
2019



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martin López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

Juan F. De Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

EL 45,1 % DE LOS LOTES IMPLANTADOS CON GIRASOL MANTIENEN UNA CONDICION HÍDRICA ÓPTIMA

La siembra de girasol alcanzó el 20,4 % del área apta a nivel nacional, registrando una demora de 8,3 puntos porcentuales respecto a similar fecha de la campaña pasada (Ciclo 2018/19: 28,7 %). Las favorables condiciones climáticas en la región del NEA permitieron que la siembra registre un avance intersemanal de 22,3 puntos porcentuales, manteniendo una condición hídrica de adecuada a óptima en el 96 % de los lotes implantados.

Por su parte, el 86,2 % de los lotes implantados con trigo a nivel nacional mantienen una condición de humedad de adecuada a óptima, reflejando un incremento interanual de 25,1 puntos porcentuales (Ciclo 2018/19: 61.1 %). En la provincia de Buenos Aires, los trigos implantados que transitan el estado de macollaje registran una demora de entre 5 y 22 puntos porcentuales en dicho estadio fenológico respecto de la campaña anterior.

METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 28 de Agosto de 2019. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Girasol

Campaña 2019/2020

Siembra de Girasol: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 29, 2018 %	Agosto 21, 2019 %	Agosto 28, 2019 %	Promedio 2014/2019 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	95,0	54,0	76,3	81,4
III	Ctro N Cba	12,0	-	-	4,4
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	45,0	17,8	45,0	49,4
VI	Núcleo Norte	10,0	-	-	4,0
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	1,0	-	-	0,8
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	2,0	-	-	1,0
Total Girasol		28,7	12,5	20,4	21,2

Condición de Girasol: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	3,0	51,0	46,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	1,0	54,0	45,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		-	2,4	51,9	45,7	-
Total al 29-8-18		4,6	8,3	32,2	45,7	9,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Girasol: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	4,0	54,0	42,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	48,0	52,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		-	2,8	52,2	45,1	-
Total al 29-8-18		8,5	24,7	57,9	9,0	-

Trigo

Condición de Trigo: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	18,0	47,0	35,0	-
II	NEA	-	8,0	47,0	45,0	-
III	Ctro N Cba	-	6,0	46,0	44,0	4,0
IV	S Cba	-	11,0	47,0	42,0	-
V	Ctro N SFe	-	12,0	48,0	40,0	-
VI	Núcleo Norte	-	9,0	49,0	40,0	2,0
VII	Núcleo Sur	-	9,0	45,0	42,0	4,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	13,0	46,0	41,0	-
X	Ctro Bs As	-	9,0	45,0	46,0	-
XI	SO BA-S LP	-	16,0	52,0	32,0	-
XII	SE BA	-	10,0	49,0	41,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Trigo		-	10,5	47,7	40,7	1,1
Total al 29-8-18		3,2	11,9	38,6	36,5	9,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Trigo: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	16,0	43,0	41,0	-
II	NEA	-	7,0	54,0	39,0	-
III	Ctro N Cba	-	10,0	54,0	36,0	-
IV	S Cba	10,0	23,0	39,0	28,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	51,0	49,0	-
VI	Núcleo Norte	-	5,0	49,0	46,0	-
VII	Núcleo Sur	-	9,0	50,0	41,0	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	9,0	22,0	40,0	29,0	-
X	Ctro Bs As	4,0	12,0	46,0	38,0	-
XI	SO BA-S LP	7,0	20,0	40,0	33,0	-
XII	SE BA	2,0	11,0	49,0	38,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Trigo		2,4	11,2	47,2	39,0	0,2
Total al 29-8-18		8,6	28,7	44,0	17,1	1,6

Macollaje de Trigo: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 29, 2018 %	Agosto 21, 2019 %	Agosto 28, 2019 %	Promedio 2014/2019 %
I	NOA	100,0	100,0	100,0	99,6
II	NEA	100,0	82,0	95,0	93,0
III	Ctro N Cba	98,0	83,0	96,0	97,8
IV	S Cba	81,0	62,0	78,0	81,6
V	Ctro N SFe	100,0	78,0	88,0	86,6
VI	Núcleo Norte	100,0	77,0	85,0	80,8
VII	Núcleo Sur	75,0	59,0	70,0	72,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	72,0	47,0	60,0	58,0
X	Ctro Bs As	78,0	44,0	58,0	68,2
XI	SO BA-S LP	62,0	46,0	57,0	57,2
XII	SE BA	70,0	39,0	48,0	46,6
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Trigo		85,7	65,1	75,7	76,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Encañazón de Trigo: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 29, 2018 %	Agosto 21, 2019 %	Agosto 28, 2019 %	Promedio 2014/2019 %
I	NOA	82,0	58,0	72,0	75,0
II	NEA	63,0	28,0	35,0	55,8
III	Ctro N Cba	40,0	21,0	38,0	41,6
IV	S Cba	39,0	17,0	24,0	19,8
V	Ctro N SFe	38,0	19,0	32,0	42,0
VI	Núcleo Norte	40,0	18,0	27,0	33,4
VII	Núcleo Sur	19,0	3,0	9,0	12,6
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	8,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	0,8
XI	SO BA-S LP	-	-	-	4,0
XII	SE BA	-	-	-	1,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Trigo		29,0	14,1	20,9	25,8

Espigazón de Trigo: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 29, 2018 %	Agosto 21, 2019 %	Agosto 28, 2019 %	Promedio 2014/2019 %
I	NOA	41,0	19,0	29,0	31,0
II	NEA	17,0	-	-	14,8
III	Ctro N Cba	-	-	-	0,6
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	4,8
VI	Núcleo Norte	15,0	-	-	4,2
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Trigo		5,9	1,3	2,0	3,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Temprano

Campaña 2018/2019

Condición de Maíz Temprano: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	1,0	49,0	50,0	-
II	NEA	1,0	9,0	56,0	34,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	1,0	55,0	43,0	1,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		0,7	6,9	54,0	38,3	0,0
Total al 29-8-18		18,4	22,2	40,7	17,1	1,6

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	41,0	59,0	-
II	NEA	-	-	45,0	51,0	4,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	49,0	50,0	1,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		-	0,0	44,3	52,8	2,9
Total al 29-8-18		14,5	45,4	36,2	3,8	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Temprano: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 29, 2018 %	Agosto 21, 2019 %	Agosto 28, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	96,0	95,0	98,0	95,1
II	NEA	97,0	90,0	96,0	97,5
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	98,4
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	98,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	92,0	95,0	100,0
Total Maíz Temprano		98,9	97,3	98,9	98,8

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	45,0	47,0	8,0
IV	S Cba	-	1,0	45,0	47,0	7,0
V	Ctro N SFe	-	1,0	46,0	47,0	6,0
VI	Núcleo Norte	-	-	47,0	50,0	3,0
VII	Núcleo Sur	-	4,0	41,0	48,0	7,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,0	43,0	52,0	4,0
X	Ctro Bs As	-	1,0	47,0	49,0	3,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	3,0	45,0	50,0	2,0
XIII	San Luis	-	3,0	47,0	48,0	2,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		-	1,2	45,3	48,6	4,9
Total al 29-8-18		40,9	36,1	20,4	2,6	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	51,0	49,0	-
IV	S Cba	-	-	44,0	56,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	43,0	57,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	40,0	60,0	-
VII	Núcleo Sur	-	-	47,0	52,0	1,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,0	55,0	44,0	-
X	Ctro Bs As	-	1,0	44,0	55,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	1,0	48,0	50,0	1,0
XIII	San Luis	-	2,0	51,0	47,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		-	0,6	49,3	50,0	0,1
Total al 29-8-18		-	19,2	61,4	15,4	4,1

Cosecha de Maíz Tardío: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 29, 2018 %	Agosto 21, 2019 %	Agosto 28, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	91,0	97,0	96,4
IV	S Cba	97,0	94,0	98,0	94,6
V	Ctro N SFe	100,0	94,0	97,0	97,4
VI	Núcleo Norte	100,0	95,0	100,0	99,2
VII	Núcleo Sur	100,0	90,0	100,0	98,6
VIII	Ctro E ER	100,0	96,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	95,0	89,0	95,0	94,6
X	Ctro Bs As	98,0	94,0	98,0	94,6
XI	SO BA-S LP	92,0	85,0	95,0	81,2
XII	SE BA	90,0	75,0	94,0	79,8
XIII	San Luis	100,0	90,0	94,0	97,0
XIV	Cuenca Sal	96,0	92,0	97,0	96,6
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		98,0	91,1	96,9	95,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	1,0	49,0	50,0	-
II	NEA	1,0	9,0	56,0	34,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	45,0	47,0	8,0
IV	S Cba	-	1,0	45,0	47,0	7,0
V	Ctro N SFe	-	1,0	46,0	47,0	6,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,0	43,0	52,0	4,0
X	Ctro Bs As	-	1,0	47,0	49,0	3,0
XI	SO BA-S LP	-	1,0	47,0	50,0	2,0
XII	SE BA	-	3,0	45,0	50,0	2,0
XIII	San Luis	-	3,0	47,0	48,0	2,0
XIV	Cuenca Sal	-	1,0	50,0	48,0	1,0
XV	Otras	-	5,0	48,0	46,0	1,0
Total Maíz		0,2	2,9	47,9	45,6	3,5
Total al 29-8-18		35,3	31,9	25,3	6,8	0,6

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	41,0	59,0	-
II	NEA	-	-	45,0	51,0	4,0
III	Ctro N Cba	-	-	51,0	49,0	-
IV	S Cba	-	-	44,0	56,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	43,0	57,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	1,0	55,0	44,0	-
X	Ctro Bs As	-	1,0	44,0	55,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	45,0	55,0	-
XII	SE BA	-	1,0	48,0	50,0	1,0
XIII	San Luis	-	2,0	51,0	47,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	44,0	56,0	-
XV	Otras	-	1,0	50,0	49,0	-
Total Maíz		-	0,4	47,8	50,8	0,9
Total al 29-8-18		3,3	31,1	54,0	9,6	2,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Total: datos al 28 de Agosto, 2019

Zonas-PAS		Agosto 29, 2018 %	Agosto 21, 2019 %	Agosto 28, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	96,0	95,0	98,0	95,1
II	NEA	97,0	90,0	96,0	97,5
III	Ctro N Cba	100,0	92,3	97,5	96,9
IV	S Cba	97,6	95,2	98,4	96,1
V	Ctro N SFe	100,0	96,1	98,1	98,3
VI	Núcleo Norte	100,0	99,4	100,0	99,9
VII	Núcleo Sur	100,0	98,5	100,0	99,8
VIII	Ctro EER	100,0	98,4	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	97,5	94,5	97,5	96,9
X	Ctro Bs As	98,8	96,7	98,9	97,5
XI	SO BA-S LP	96,8	92,5	97,5	93,0
XII	SE BA	96,0	87,5	97,0	94,7
XIII	San Luis	100,0	92,0	95,2	97,5
XIV	Cuenca Sal	97,6	95,6	98,4	98,8
XV	Otras	100,0	92,0	95,0	100,0
Total Maíz		98,5	94,5	98,0	97,3