


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

27 DE FEBRERO
2020



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

Ing. Andrés Paterniti
cpaterniti@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

Maria Victoria De Carli
mdecarli@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

AVANZA LA COSECHA DE GIRASOL EN GRAN PARTE DEL TERRITORIO AGRÍCOLA NACIONAL


La cosecha de girasol alcanzó un 36,2 % del área estimada a nivel nacional, con una demora interanual de -4,9 puntos porcentuales. Simultáneamente, se registra el 34,5 % de la superficie en periodo de madurez fisiológica, el 24,8 % en llenado de grano y el 4,5 % restante en floración. Respecto a la condición de cultivo, se detectó una leve mejora en la condición de normal a excelente a nivel nacional de 0,7 puntos porcentuales.

El maíz temprano presenta una condición de normal a excelente en el 97,3 % de los lotes implantados a nivel nacional. Las labores de cosecha del cereal comienzan en las provincias de Santa Fe y Córdoba y en las zonas Núcleo Sur y Núcleo Norte. A su vez, el cultivo mantiene la condición hídrica de adecuada a óptima en el 95,2% del área agrícola nacional. En la provincia de Córdoba, el 75,5 % del maíz tardío transita el periodo de floración femenina presentando una condición de normal a excelente en el 99,5 % del cultivo en pie.

Para el cultivo de soja, el 69 % de los casos presentan condición de buena a excelente, registrando dicho valor una caída de -2 puntos porcentuales respecto al relevado la semana pasada. La humedad del cultivo se encuentra adecuada a óptima en el 96 % de los lotes, aunque con excesos hídricos al sur de la provincia de Chaco. El 4,9 % del total nacional implantado ya alcanzó la madurez fisiológica. En cuanto a la soja de primera ocupación, más del 50 % de los lotes se encuentran en comienzo de llenado de grano (R5), mientras que para la soja de segunda solo el 5,1 % alcanzó dicho estadio.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES




METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 26 de Febrero de 2020. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA


Soja Total 2019/20

Condición de cultivo




Excelente / Buena Normal Regular / Mala

Condición hídrica



Exceso Óptima / Adecuada Regular / Sequía

Evolución de la Fenología



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	VII	IX	III	IV	III	VIII	V	XII	I	X	XII	XIII	XIV	XV
Part Nac 2019/20	13,6	13,1	11,0	10,4	9,4	8,8	6,8	6,6	5,5	5,4	4,0	2,5	1,3	1,2	0,5
Part Nac Histórica	15,5	13,1	9,7	11,4	8,5	8,2	6,3	6,4	7,0	5,3	3,6	2,5	1,1	1,0	0,3
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 9															
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Comienzo de Madurez	Cosecha				
I - NOA		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	75,4	36,1	7,8	-	-				
		18/19	71,4	94,0	100,0	98,3	75,0	38,3	8,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	97,1	69,5	36,2	7,8	-	-				
II - NEA	Exceso hídrico	19/20	96,0	100,0	100,0	99,0	64,0	29,4	7,4	1,5	-				
		18/19	82,6	93,2	100,0	96,6	61,3	27,2	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	97,2	64,4	31,5	2,5	-	-				
III - CN Cba		19/20	100,0	99,3	100,0	100,0	94,8	81,1	48,2	4,2	-				
		18/19	94,7	100,0	100,0	100,0	95,2	82,8	45,0	5,2	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	95,8	84,7	54,0	12,4	-				
IV - S Cba		19/20	96,5	100,0	100,0	100,0	94,5	84,1	43,4	6,6	-				
		18/19	68,7	80,8	100,0	100,0	94,7	81,0	38,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	96,3	90,0	50,2	11,3	-				
V - CN S Fe		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	90,6	77,3	43,0	4,4	-				
		18/19	72,0	80,6	100,0	100,0	90,9	67,5	36,5	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	92,1	82,3	50,7	11,8	-				
VI - Núcleo Norte		19/20	96,3	100,0	100,0	100,0	97,6	80,5	47,5	10,4	-				
		18/19	81,0	89,4	100,0	100,0	96,5	84,3	47,8	11,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	98,4	90,5	59,8	19,0	-				
VII - Núcleo Sur		19/20	95,5	97,8	100,0	100,0	95,5	84,3	50,1	10,3	-				
		18/19	94,0	93,6	100,0	100,0	95,6	78,5	43,8	7,6	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	97,0	88,0	57,2	20,5	-				
VIII - CE E. Ríos		19/20	96,3	99,3	100,0	100,0	92,5	73,5	34,5	1,5	-				
		18/19	87,3	93,4	100,0	100,0	89,9	66,4	30,8	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	95,0	80,0	40,0	6,8	-				
IX - N LP - O BA		19/20	97,7	100,0	100,0	100,0	92,3	76,1	43,5	3,6	-				
		18/19	84,5	92,5	100,0	100,0	92,9	76,6	44,4	5,3	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	93,1	74,3	41,2	2,6	-				
XII - SE BA		19/20	91,6	100,0	100,0	100,0	74,9	37,7	19,8	-	-				
		18/19	76,0	84,0	100,0	100,0	65,8	32,4	16,6	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	73,9	34,2	11,9	-	-				
Total		19/20	96,2	99,4	100,0	99,9	88,6	68,5	36,5	4,9	-				
		18/19	80,7	88,9	100,0	99,6	87,4	66,0	33,1	3,8	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,7	89,8	72,5	40,5	9,3	-				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 1era 2019/20

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	IV	II	VIII	V	I	XII	X	XIII	XI	XIV	XV
Part Nac 2019/20	14,3	13,3	11,9	10,9	10,4	9,6	7,6	6,2	5,2	3,4	2,8	1,9	1,1	0,9	0,5
Part Nac Histórica	14,2	16,6	9,6	11,7	9,0	8,2	7,0	6,4	5,4	5,1	3,1	1,3	1,4	0,9	0,3
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
													Semana 9		
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Comienzo de Madurez	Cosecha				
I - NOA		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0	41,0	12,0	-	-				
		18/19	69,0	92,0	100,0	100,0	79,0	40,0	12,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	98,6	74,4	36,2	10,0	-	-				
II - NEA	Exceso hídrico	19/20	96,0	100,0	100,0	100,0	71,0	33,0	9,0	2,0	-				
		18/19	84,0	94,0	100,0	100,0	70,0	32,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,0	70,4	33,0	3,0	-	-				
III - CN Cba		19/20	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	97,0	65,0	6,0	-				
		18/19	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	55,0	7,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	97,2	65,0	15,2	-				
IV - S Cba		19/20	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	56,0	9,0	-				
		18/19	68,0	81,0	100,0	100,0	100,0	93,0	49,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	98,6	57,8	11,4	-				
V - CN S Fe		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	64,0	7,0	-				
		18/19	72,0	85,0	100,0	100,0	100,0	79,0	50,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	95,0	63,2	12,6	-				
VI - Núcleo Norte		19/20	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	16,0	-				
		18/19	81,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	16,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	70,2	22,8	-				
VII - Núcleo Sur		19/20	95,0	97,0	100,0	100,0	100,0	97,0	66,0	14,0	-				
		18/19	95,0	97,0	100,0	100,0	100,0	89,0	56,0	10,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	97,0	66,4	23,6	-				
VIII - CE E. Ríos		19/20	96,0	99,0	100,0	100,0	100,0	91,0	46,0	2,0	-				
		18/19	86,0	97,0	100,0	100,0	100,0	78,0	39,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	90,2	46,6	7,6	-				
IX - N LP - O BA		19/20	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	59,0	5,0	-				
		18/19	85,0	93,0	100,0	100,0	100,0	90,0	58,0	7,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	87,2	52,3	3,4	-				
XII - SE BA		19/20	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0	37,0	-	-				
		18/19	76,0	84,0	100,0	100,0	100,0	60,0	37,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	98,6	56,2	22,8	-	-				
Total		19/20	95,9	99,1	100,0	100,0	96,2	84,2	51,3	7,2	-				
		18/19	81,8	91,4	100,0	100,0	96,0	80,0	44,5	5,5	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,9	96,6	84,9	50,9	11,8	-				



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 2da 2019/20

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	VII	III	IX	V	IV	III	X	XII	I	VIII	XII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2019/20	15,1	11,0	10,2	9,7	7,9	7,8	7,2	6,8	6,3	5,9	5,4	4,3	1,8	0,4	0,2
Part Nac Histórica	11,1	9,2	10,2	10,3	6,6	6,3	8,3	5,3	14,0	5,2	3,8	6,6	1,5	0,3	0,1
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 9															
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Comienzo de Madurez	Cosecha				
I - NOA		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	27,0	-	-	-				
		18/19	76,0	98,0	100,0	95,0	67,0	35,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	92,0	48,4	19,8	1,4	-	-				
II - NEA	Exceso hídrico	19/20	96,0	100,0	100,0	96,0	44,0	19,0	3,0	-	-				
		18/19	79,0	91,0	100,0	88,0	39,0	15,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	91,8	43,2	18,4	-	-	-				
III - CN Cba		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0	45,0	10,0	-	-				
		18/19	94,0	100,0	100,0	100,0	82,0	46,0	17,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	80,4	32,6	9,8	-	-				
IV - S Cba		19/20	95,0	100,0	100,0	100,0	79,0	45,0	8,0	-	-				
		18/19	71,0	80,0	100,0	100,0	78,0	43,0	3,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	76,0	43,2	7,8	-	-				
V - CN S Fe		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	46,0	8,0	-	-				
		18/19	72,0	72,0	100,0	100,0	73,0	45,0	10,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	66,2	35,4	7,4	-	-				
VI - Núcleo Norte		19/20	95,0	100,0	100,0	100,0	93,0	44,0	11,0	-	-				
		18/19	81,0	86,0	100,0	100,0	89,0	50,0	21,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	91,8	45,2	7,4	-	-				
VII - Núcleo Sur		19/20	97,0	100,0	100,0	100,0	83,0	49,0	6,0	-	-				
		18/19	91,0	83,0	100,0	100,0	82,0	46,0	6,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	80,8	38,0	5,4	-	-				
VIII - CE E. Ríos		19/20	97,0	100,0	100,0	100,0	70,0	21,0	-	-	-				
		18/19	92,0	80,0	100,0	100,0	52,0	23,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	69,6	22,4	-	-	-				
IX - N LP - O BA		19/20	97,0	100,0	100,0	100,0	72,0	37,0	3,0	-	-				
		18/19	83,0	91,0	100,0	100,0	71,0	35,0	2,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	69,2	28,0	2,2	-	-				
XII - SE BA		19/20	98,0	100,0	100,0	100,0	46,0	12,0	-	-	-				
		18/19	74,0	76,0	100,0	100,0	38,0	10,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	45,6	8,8	-	-	-				
Total		19/20	96,9	99,9	100,0	99,7	72,5	35,0	5,1	-	-				
		18/19	77,8	81,1	100,0	99,1	68,3	34,2	6,7	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,0	66,8	27,1	3,6	-	-				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total 2019/20



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	VI	IX	II	VII	I	X	XIII	VIII	V	XII	XI	XIV	XV
Part Nac 2019/20	14,3	12,6	10,6	10,6	10,0	8,6	5,7	5,2	5,2	5,1	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5
Part Nac Histórica	14,7	12,6	10,5	10,8	9,9	8,7	6,5	5,5	4,4	4,2	3,9	3,2	2,9	1,7	0,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 9															
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		19/20	96,0	100,0	100,0	100,0	72,0	51,0	2,0	-	-				
		18/19	64,0	98,0	100,0	100,0	71,0	48,0	1,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	70,6	44,4	0,2	-	-				
II - NEA	Excesos Hídricos	19/20	95,0	98,0	100,0	100,0	39,0	28,0	-	-	-				
		18/19	82,0	77,0	100,0	100,0	33,0	23,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,8	46,6	29,4	-	-	-				
III - CN Cba		19/20	99,5	96,8	100,0	100,0	91,6	77,2	24,5	13,7	-				
		18/19	88,9	98,2	100,0	100,0	96,0	74,0	20,0	8,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	84,2	69,8	20,6	10,6	0,2				
IV - S Cba		19/20	98,2	97,7	100,0	100,0	95,6	85,9	25,5	15,6	-				
		18/19	60,0	86,4	100,0	100,0	94,0	86,0	20,0	12,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	94,8	87,4	30,0	17,6	0,1				
V - CN S Fe		19/20	96,8	98,8	100,0	100,0	69,8	64,3	45,0	42,8	9,4				
		18/19	65,8	85,9	100,0	100,0	64,0	56,0	35,0	34,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	97,8	76,0	64,2	35,4	35,2	6,9				
VI - Núcleo Norte		19/20	95,7	98,1	100,0	100,0	99,0	98,1	94,4	80,8	1,9				
		18/19	81,4	96,2	100,0	100,0	98,0	96,0	88,0	78,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,8	98,0	94,4	82,8	75,2	2,3				
VII - Núcleo Sur		19/20	95,9	99,9	100,0	100,0	99,4	98,3	93,6	67,0	0,9				
		18/19	94,0	96,2	100,0	100,0	98,0	96,0	85,0	66,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,6	96,4	80,8	63,2	1,3				
IX - N LP - O BA		19/20	97,6	99,4	100,0	100,0	96,9	90,2	65,5	29,9	-				
		18/19	88,0	97,5	100,0	100,0	97,0	90,0	51,0	25,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	97,6	90,0	55,8	31,8	-				
X - Ctro BA		19/20	99,3	100,0	100,0	100,0	96,0	92,1	58,6	25,6	-				
		18/19	73,5	93,7	100,0	100,0	97,0	87,0	42,0	17,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	97,8	90,0	48,8	22,8	-				
XII - SE BA		19/20	89,4	92,2	100,0	100,0	93,4	87,8	36,4	2,0	-				
		18/19	77,0	81,0	100,0	100,0	91,0	84,0	28,0	1,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	95,6	90,8	43,6	5,2	-				
XIII - San Luis		19/20	82,6	99,0	100,0	100,0	99,3	88,9	21,3	2,6	-				
		18/19	8,8	74,2	100,0	100,0	98,0	84,0	17,0	2,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	96,6	87,4	24,4	3,8	-				
Total		19/20	95,1	98,0	100,0	100,0	87,9	79,5	44,9	28,8	1,0				
		18/19	74,2	90,1	100,0	100,0	87,2	76,8	38,1	25,5	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,8	86,4	76,4	39,6	26,4	1,0				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz 1era temprano 2019/20

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	VII	IX	I	III	X	VIII	IV	XII	V	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2019/20	16,0	16,0	12,8	11,0	9,1	5,5	5,3	5,3	5,2	3,8	2,7	2,6	2,1	1,8	0,8
Part Nac Histórica	12,5	17,2	13,9	10,6	7,7	4,2	6,0	5,2	6,5	4,5	3,0	3,8	2,1	2,0	0,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 9															
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Fibración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		19/20	96,0	100,0	100,0	100,0	72,0	51,0	2,0	-	-				
		18/19	64,0	98,0	100,0	100,0	71,0	48,0	1,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	71,6	49,4	0,2	-	-				
II - NEA	Excesos Hídricos	19/20	95,0	98,0	100,0	100,0	39,0	28,0	-	-	-				
		18/19	82,0	77,0	100,0	100,0	33,0	23,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,8	48,6	27,4	-	-	-				
III - CN Cba		19/20	98,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	57,0	-				
		18/19	88,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	54,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	92,2	89,8	84,2	58,0	-				
IV - S Cba		19/20	96,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	60,0	-				
		18/19	64,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	58,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	98,4	97,2	89,0	61,8	0,3				
V - CN S Fe		19/20	95,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	21,0				
		18/19	71,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	98,8	93,2	92,4	91,4	91,0	10,0				
VI - Núcleo Norte		19/20	96,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0	2,0				
		18/19	82,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,2	97,8	96,4	90,0	0,6				
VII - Núcleo Sur		19/20	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0	1,0				
		18/19	94,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	78,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	99,6	96,2	80,0	-				
IX - N LP - O BA		19/20	99,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	46,0	-				
		18/19	89,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	50,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	98,8	97,8	90,8	57,8	-				
X - Ctro BA		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	40,0	-				
		18/19	74,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	37,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,6	99,2	92,6	46,8	-				
XII - SE BA		19/20	89,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0	3,0	-				
		18/19	71,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0	2,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,8	98,4	59,8	7,2	-				
XIII - San Luis		19/20	90,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	10,0	-				
		18/19	24,0	71,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0	9,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,0	98,6	79,4	18,0	-				
Total		19/20	95,2	97,3	100,0	100,0	87,7	84,0	71,0	46,0	1,7				
		18/19	77,8	90,8	100,0	100,0	84,8	80,6	67,8	47,3	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	85,4	78,6	63,2	45,6	0,5				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA


Maíz 1era tardío o 2da 2019/20

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	XIII	IX	V	X	VIII	XII	XI	VI	XIV	VII	II	I	XV
Part Nac 2019/20	29,0	24,8	10,2	9,9	5,4	5,0	4,7	3,5	2,6	1,7	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	25,3	18,7	6,6	11,1	4,8	4,9	3,1	1,8	1,9	3,8	1,4	3,5	7,4	5,2	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología											Semana 9				
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		19/20	100,0	99,0	100,0	100,0	89,0	70,0	1,0	-	-				
		18/19	89,0	98,0	100,0	100,0	95,0	69,0	6,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	80,2	63,4	5,2	-	-				
IV - S Cba		19/20	99,0	100,0	100,0	100,0	94,0	81,0	-	-	-				
		18/19	59,0	87,0	100,0	100,0	92,0	82,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	91,6	81,4	3,8	-	-				
V - CN S Fe		19/20	98,0	100,0	100,0	100,0	45,0	35,0	-	-	-				
		18/19	63,0	81,0	100,0	100,0	44,0	32,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	94,8	58,0	40,4	-	-	-				
VI - Núcleo Norte		19/20	91,0	100,0	100,0	100,0	84,0	69,0	7,0	-	-				
		18/19	77,0	91,0	100,0	100,0	83,0	71,0	5,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,0	88,2	68,2	2,4	-	-				
VII - Núcleo Sur		19/20	95,0	98,0	100,0	100,0	91,0	75,0	8,0	-	-				
		18/19	94,0	97,0	100,0	100,0	88,0	74,0	6,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	97,2	80,6	4,2	-	-				
IX - N LP - O BA		19/20	95,0	100,0	100,0	100,0	91,0	72,0	5,0	-	-				
		18/19	87,0	96,0	100,0	100,0	94,0	81,0	6,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	94,2	78,8	5,2	-	-				
X - Ctro BA		19/20	98,0	100,0	100,0	100,0	89,0	78,0	1,0	-	-				
		18/19	73,0	91,0	100,0	100,0	95,0	77,0	2,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	94,0	77,8	1,4	-	-				
XII - SE BA		19/20	90,0	100,0	100,0	100,0	81,0	65,0	-	-	-				
		18/19	83,0	80,0	100,0	100,0	82,0	69,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	86,2	64,6	5,0	-	-				
XIII - San Luis		19/20	80,0	100,0	100,0	100,0	99,0	85,0	-	-	-				
		18/19	5,0	75,0	100,0	100,0	98,0	80,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	95,2	83,4	5,8	-	-				
Total		19/20	95,1	99,2	100,0	100,0	88,2	72,0	1,2	-	-				
		18/19	69,8	89,2	100,0	100,0	89,8	72,5	3,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,6	86,4	71,2	4,0	-	-				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA


Girasol Total 2019/20

Condición de cultivo




Excelente / Buena Normal Regular / Mala

Condición hídrica



Exceso Óptima / Adecuada Regular / Sequía

Evolución de la Fenología



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	II	V	IX	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	XV	VIII	III	I
Part Nac 2019/20	23,7	20,7	19,1	14,4	7,5	5,9	3,8	1,3	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,0
Part Nac Histórica	23,5	24,0	18,9	12,6	7,7	5,2	3,2	1,3	1,6	0,6	0,5	0,3	0,4	0,2	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 9															
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floracion	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
V - CN S Fe		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		18/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8		
IX - N LP - O BA	Plagas	19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	8,0			
		18/19	71,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0	2,0			
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	72,6	8,6			
XI - SO BA - S LP		19/20	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	49,0	-				
		18/19	41,0	73,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	37,0	5,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	90,6	52,6	2,8				
XII - SE BA		19/20	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	45,0	-				
		18/19	65,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	39,0	1,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	95,8	51,2	1,2				
XIV - Cuenca Sal.		19/20	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,0	-					
		18/19	79,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0	5,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	67,6	4,4				
Total		19/20	88,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,4	70,7	36,2				
		18/19	59,6	87,8	100,0	100,0	100,0	100,0	92,6	69,3	41,1				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,8	72,3	33,3				