


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

12 DE MARZO
2020



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

Ing. Andrés Paterniti
cpaterniti@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja

Matías Mihura
mmihura@bc.org.ar
Maíz

Maria Victoria De Carli
mdecarli@bc.org.ar
Trigo y Girasol

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

LLUVIAS EN BUENOS AIRES Y LA PAMPA MEJORAN LA CONDICIÓN HÍDRICA DE LOS CULTIVOS, PERO SE AGRAVA EL ESCENARIO EN EL CENTRO Y NORTE DEL ÁREA AGRÍCOLA


El cultivo de soja en pie registró una caída en su condición respecto a la semana pasada. Los valores relevados indican que solo el 39 % del cultivo en pie posee una condición buena a excelente y la superficie restante, de normal a mala. La humedad del perfil está de adecuada a óptima en el 69 % de los casos, registrándose precipitaciones a lo largo del martes y miércoles que mejorarán la situación hídrica de los planteos de segunda. El 38,4 % de los lotes implantados, tanto de primera como de segunda, alcanzaron el máximo tamaño de semilla (R6).

La cosecha de maíz temprano alcanzó un 10,7 % del área apta a nivel nacional, acentuada principalmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. La condición del cultivo en pie se mantiene de normal a buena en un 88,9 % de los casos. En las regiones NOA y NEA, el cultivo ingresa al período crítico con una condición hídrica de adecuada a óptima en el 71,5 % de los lotes implantados. Con respecto al maíz tardío, un 18,3 % del cultivo presenta una condición de regular a mala, causada principalmente por la ausencia de precipitaciones en las últimas semanas mientras transitaba el período crítico. Sin embargo, en los últimos días se han relevado importantes precipitaciones en buena parte del área agrícola nacional, y se evaluará en los próximos días el impacto sobre el cultivo, 28,4 % del cual se encuentra en grano pastoso.

Finalmente, la cosecha de girasol alcanzó un 53,3 % del área estimada a nivel nacional. En simultáneo, se registra una condición hídrica de adecuada a óptima en el 80 % del área remanente, reflejando un incremento intersemanal de 0,9 puntos porcentuales. Respecto a la fenología, en las regiones del sur de Buenos Aires y sur de La Pampa, el 21,4 % de la superficie continúa en el período de llenado de grano; mientras que del 90,2 % que alcanzó la madurez fisiológica a nivel nacional, el 40,9 % permanece aún en pie.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES




METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 11 de Marzo de 2020. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA


Soja Total 2019/20

Condición de cultivo




Excelente / Buena Normal Regular / Mala

Condición hídrica



Exceso Óptima / Adecuada Regular / Sequía

Evolución de la Fenología



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	VII	IX	III	IV	III	VIII	V	XII	I	X	XII	XIII	XIV	XV
Part Nac 2019/20	13,6	13,1	11,0	10,4	9,4	8,8	6,8	6,6	5,5	5,4	4,0	2,5	1,3	1,2	0,5
Part Nac Histórica	15,5	13,1	9,7	11,4	8,5	8,2	6,3	6,4	7,0	5,3	3,6	2,5	1,1	1,0	0,3
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 11															
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Comienzo de Madurez	Cosecha				
I - NOA		19/20	71,3	86,5	100,0	100,0	96,2	57,1	26,0	2,0	-				
		18/19	92,7	100,0	100,0	100,0	96,0	60,3	26,9	4,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,9	90,6	59,0	28,9	1,6	-				
II - NEA		19/20	72,2	85,5	100,0	100,0	88,5	51,6	18,8	5,2	-				
		18/19	82,0	91,7	100,0	100,0	80,9	50,2	21,6	2,2	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	85,2	55,0	20,2	0,4	-				
III - CN Cba	Sequía	19/20	84,4	89,0	100,0	100,0	100,0	91,8	71,5	29,9	-				
		18/19	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,6	68,4	22,8	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,0	92,4	77,1	35,1	-				
IV - S Cba		19/20	29,6	77,6	100,0	100,0	100,0	91,1	68,6	25,4	-				
		18/19	92,0	86,8	100,0	100,0	100,0	91,6	64,2	14,4	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,4	94,7	73,6	32,5	-				
V - CN S Fe		19/20	72,9	91,1	100,0	100,0	98,9	86,2	60,7	21,3	-				
		18/19	88,0	89,3	100,0	100,0	99,0	88,5	59,5	14,6	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	97,5	90,8	70,6	29,0	-				
VI - Núcleo Norte	Sequía	19/20	72,4	83,7	100,0	100,0	100,0	91,6	77,6	30,4	-				
		18/19	84,7	90,1	100,0	100,0	100,0	92,1	73,4	26,1	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	95,2	83,6	38,8	-				
VII - Núcleo Sur		19/20	77,8	93,7	100,0	100,0	100,0	92,1	74,1	35,3	-				
		18/19	90,5	95,6	100,0	100,0	100,0	92,4	66,8	25,7	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,9	94,3	80,3	40,8	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	19/20	74,8	85,8	100,0	100,0	98,0	90,0	57,5	21,8	-				
		18/19	80,2	91,6	100,0	100,0	95,8	91,4	54,7	18,2	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	98,2	92,7	63,6	24,3	-				
IX - N LP - O BA		19/20	63,1	87,8	100,0	100,0	99,4	89,2	62,2	20,3	-				
		18/19	78,8	84,6	100,0	100,0	99,3	90,3	64,3	21,2	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	97,9	89,5	64,0	19,2	-				
XII - SE BA		19/20	64,6	79,6	100,0	100,0	85,6	61,2	34,4	8,6	-				
		18/19	50,0	72,0	100,0	100,0	80,7	56,5	31,3	7,2	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	85,6	57,7	25,8	3,3	-				
Total		19/20	68,6	86,4	100,0	100,0	97,2	82,1	57,9	21,6	-				
		18/19	83,6	89,5	100,0	100,0	95,9	82,0	55,0	17,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	96,2	84,7	62,2	24,7	-				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 1era 2019/20

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	IV	II	VIII	V	I	XII	X	XIII	XI	XIV	XV
Part Nac 2019/20	14,3	13,3	11,9	10,9	10,4	9,6	7,6	6,2	5,2	3,4	2,8	1,9	1,1	0,9	0,5
Part Nac Histórica	14,2	16,6	9,6	11,7	9,0	8,2	7,0	6,4	5,4	5,1	3,1	1,3	1,4	0,9	0,3
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 11			
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Comienzo de Madurez	Cosecha				
I - NOA		19/20	72,0	90,0	100,0	100,0	100,0	64,0	35,0	3,0	-				
		18/19	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0	36,0	6,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	95,0	60,2	33,4	2,2	-				
II - NEA		19/20	74,0	85,0	100,0	100,0	96,0	56,0	23,0	7,0	-				
		18/19	82,0	92,0	100,0	100,0	89,0	55,0	28,0	3,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	90,6	56,4	24,6	0,6	-				
III - CN Cba		19/20	89,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	88,0	43,0	-				
		18/19	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	31,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	87,8	42,8	-				
IV - S Cba		19/20	22,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	33,0	-				
		18/19	92,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	19,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	81,2	37,0	-				
V - CN S Fe		19/20	71,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	34,0	-				
		18/19	88,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0	22,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0	36,4	-				
VI - Núcleo Norte		19/20	71,0	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	45,0	-				
		18/19	85,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	38,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	93,6	46,4	-				
VII - Núcleo Sur		19/20	77,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	48,0	-				
		18/19	91,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	34,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	89,6	47,6	-				
VIII - CE E. Ríos		19/20	73,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0	29,0	-				
		18/19	81,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0	23,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0	28,0	-				
IX - N LP - O BA		19/20	57,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0	28,0	-				
		18/19	80,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,0	28,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	75,6	24,8	-				
XII - SE BA		19/20	59,0	75,0	100,0	100,0	100,0	83,0	60,0	16,0	-				
		18/19	50,0	72,0	100,0	100,0	100,0	83,0	60,0	16,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	79,6	47,0	6,6	-				
Total		19/20	66,6	86,1	100,0	100,0	99,6	92,7	73,4	31,3	-				
		18/19	85,6	92,3	100,0	100,0	99,0	92,5	68,1	24,2	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,1	93,5	74,1	31,4	-				



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 2da 2019/20

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	VII	III	IX	V	IV	III	X	XII	I	VIII	XII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2019/20	15,1	11,0	10,2	9,7	7,9	7,8	7,2	6,8	6,3	5,9	5,4	4,3	1,8	0,4	0,2
Part Nac Histórica	11,1	9,2	10,2	10,3	6,6	6,3	8,3	5,3	14,0	5,2	3,8	6,6	1,5	0,3	0,1
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 11															
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Comienzo de Madurez	Cosecha				
I - NOA		19/20	70,0	80,0	100,0	100,0	89,0	44,0	9,0	-	-				
		18/19	96,0	100,0	100,0	100,0	88,0	55,0	9,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,6	72,6	42,8	13,6	-	-				
II - NEA		19/20	67,0	87,0	100,0	100,0	67,0	39,0	7,0	-	-				
		18/19	82,0	91,0	100,0	100,0	60,0	38,0	5,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	66,8	42,2	5,0	-	-				
III - CN Cba	Sequía	19/20	74,0	89,0	100,0	100,0	100,0	73,0	34,0	-	-				
		18/19	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0	39,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	94,6	62,8	33,8	4,4	-				
IV - S Cba		19/20	51,0	82,0	100,0	100,0	100,0	66,0	31,0	4,0	-				
		18/19	92,0	83,0	100,0	100,0	100,0	65,0	30,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	95,8	67,0	31,2	5,8	-				
V - CN S Fe		19/20	76,0	93,0	100,0	100,0	97,0	63,0	30,0	-	-				
		18/19	88,0	82,0	100,0	100,0	97,0	66,0	35,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	89,4	60,8	27,6	-	-				
VI - Núcleo Norte	Sequía	19/20	75,0	85,0	100,0	100,0	100,0	76,0	47,0	3,0	-				
		18/19	84,0	86,0	100,0	100,0	100,0	75,0	48,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	73,6	32,8	2,0	-				
VII - Núcleo Sur		19/20	80,0	93,0	100,0	100,0	100,0	70,0	30,0	-	-				
		18/19	89,0	88,0	100,0	100,0	100,0	69,0	29,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,0	63,6	29,4	-	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía	19/20	80,0	79,0	100,0	100,0	92,0	60,0	14,0	-	-				
		18/19	77,0	75,0	100,0	100,0	80,0	59,0	16,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	90,2	52,0	14,2	-	-				
IX - N LP - O BA		19/20	79,0	95,0	100,0	100,0	98,0	61,0	26,0	-	-				
		18/19	75,0	77,0	100,0	100,0	97,0	60,0	25,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	90,6	52,4	23,2	-	-				
XII - SE BA		19/20	71,0	85,0	100,0	100,0	69,0	36,0	5,0	-	-				
		18/19	56,0	54,0	100,0	100,0	65,0	35,0	8,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	69,4	31,6	1,6	-	-				
Total		19/20	72,9	87,0	100,0	100,0	92,0	59,5	25,0	0,8	-				
		18/19	79,9	80,0	100,0	100,0	89,4	58,4	25,2	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	86,5	52,9	20,0	0,9	-				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total 2019/20



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	VI	IX	II	VII	I	X	XIII	VIII	V	XII	XI	XIV	XV
Part Nac 2019/20	14,3	12,6	10,6	10,6	10,0	8,6	5,7	5,2	5,2	5,1	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5
Part Nac Histórica	14,7	12,6	10,5	10,8	9,9	8,7	6,5	5,5	4,4	4,2	3,9	3,2	2,9	1,7	0,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 11															
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		19/20	76,0	86,0	100,0	100,0	94,0	83,0	10,0	-	-				
		18/19	91,0	99,0	100,0	100,0	95,0	84,0	11,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	94,2	86,6	3,6	-	-				
II - NEA		19/20	67,0	81,0	100,0	100,0	75,0	68,0	2,0	-	-				
		18/19	85,0	87,0	100,0	100,0	77,0	69,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	85,2	74,0	0,2	-	-				
III - CN Cba		19/20	57,5	83,5	100,0	100,0	100,0	99,2	43,0	19,7	0,6				
		18/19	95,3	98,0	100,0	100,0	100,0	99,0	35,0	12,0	4,3				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	96,0	89,6	39,2	14,2	1,7				
IV - S Cba		19/20	63,6	84,8	100,0	100,0	100,0	98,5	57,1	24,4	0,5				
		18/19	88,6	85,2	100,0	100,0	100,0	98,0	54,0	19,0	4,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,0	97,4	47,6	25,0	1,7				
V - CN S Fe		19/20	81,8	93,6	100,0	100,0	93,4	83,5	51,1	45,0	24,4				
		18/19	92,4	89,9	100,0	100,0	91,0	79,0	41,0	35,0	27,7				
		Prom 14/19	-	-	100,0	99,4	90,6	81,0	41,2	35,4	13,8				
VI - Núcleo Norte		19/20	92,7	94,7	100,0	100,0	100,0	99,7	95,3	93,1	32,9				
		18/19	92,3	96,6	100,0	100,0	100,0	99,0	90,0	87,0	13,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,8	97,4	86,2	82,2	10,1				
VII - Núcleo Sur		19/20	87,3	96,2	100,0	100,0	100,0	99,7	94,8	90,2	11,2				
		18/19	94,6	98,0	100,0	100,0	100,0	99,0	89,0	82,0	13,6				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	99,4	86,6	77,0	6,0				
IX - N LP - O BA		19/20	76,3	92,5	100,0	100,0	100,0	99,7	76,9	59,2	-				
		18/19	77,5	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,0	46,0	3,5				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,6	98,6	66,4	47,0	1,1				
X - Ctro BA		19/20	80,5	87,0	100,0	100,0	100,0	99,3	71,9	37,8	-				
		18/19	90,9	94,7	100,0	100,0	100,0	99,0	57,0	28,0	2,7				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	99,4	63,4	37,2	1,1				
XII - SE BA		19/20	68,1	82,6	100,0	100,0	100,0	97,2	64,3	22,1	-				
		18/19	42,5	78,0	100,0	100,0	100,0	98,0	55,0	17,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,2	96,8	71,8	23,2	-				
XIII - San Luis		19/20	56,5	86,3	100,0	100,0	100,0	100,0	46,0	13,0	-				
		18/19	55,6	72,2	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0	10,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	99,2	48,8	11,6	0,3				
Total		19/20	71,2	87,1	100,0	100,0	96,9	94,5	57,9	40,1	6,7				
		18/19	84,1	90,7	100,0	100,0	97,0	94,4	51,4	33,7	6,4				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	96,8	92,4	50,8	33,6	3,7				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz 1era temprano 2019/20

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	VII	IX	I	III	X	VIII	IV	XII	V	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2019/20	16,0	16,0	12,8	11,0	9,1	5,5	5,3	5,3	5,2	3,8	2,7	2,6	2,1	1,8	0,8
Part Nac Histórica	12,5	17,2	13,9	10,6	7,7	4,2	6,0	5,2	6,5	4,5	3,0	3,8	2,1	2,0	0,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 11															
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		19/20	76,0	86,0	100,0	100,0	94,0	83,0	10,0	-	-				
		18/19	88,0	98,0	100,0	100,0	95,0	84,0	11,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	94,2	86,2	4,6	-	-				
II - NEA		19/20	67,0	81,0	100,0	100,0	75,0	68,0	2,0	-	-				
		18/19	59,0	66,0	100,0	100,0	77,0	69,0	-	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	86,2	76,0	0,2	-	-				
III - CN Cba		19/20	85,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	2,5				
		18/19	91,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0	29,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	97,6	94,4	86,6	76,6	13,7				
IV - S Cba		19/20	80,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	2,0				
		18/19	76,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	20,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	99,4	90,2	84,4	8,6				
V - CN S Fe		19/20	95,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0				
		18/19	91,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	96,0	94,0	91,4	91,4	54,1				
VI - Núcleo Norte		19/20	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	35,0				
		18/19	90,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	15,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	98,8	97,2	96,0	16,6				
VII - Núcleo Sur		19/20	90,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	12,0				
		18/19	91,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	16,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,4	94,2	10,3				
IX - N LP - O BA		19/20	85,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	-				
		18/19	83,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0	7,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	99,6	92,8	82,8	4,3				
X - Ctro BA		19/20	92,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,0	-				
		18/19	83,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0	6,0				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,6	71,0	2,4				
XII - SE BA		19/20	74,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,0	34,0	-				
		18/19	49,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	34,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	99,2	91,0	35,0	-				
XIII - San Luis		19/20	75,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	-				
		18/19	56,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	94,2	44,6	1,6				
Total		19/20	81,9	90,8	100,0	100,0	95,5	93,3	75,5	64,2	10,7				
		18/19	78,8	91,1	100,0	100,0	95,3	92,7	72,2	62,6	11,7				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	96,4	92,4	66,8	56,8	7,8				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA


Maíz 1era tardío o 2da 2019/20

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	XIII	IX	V	X	VIII	XII	XI	VI	XIV	VII	II	I	XV
Part Nac 2019/20	29,0	24,8	10,2	9,9	5,4	5,0	4,7	3,5	2,6	1,7	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	25,3	18,7	6,6	11,1	4,8	4,9	3,1	1,8	1,9	3,8	1,4	3,5	7,4	5,2	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 11			
Zona	Evento adverso	Campaña	Condición Hídrica Adecuada / Óptima	Condición de Cultivo Normal / Excelente	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		19/20	49,0	80,0	100,0	100,0	100,0	99,0	25,0	-	-				
		18/19	91,0	99,0	100,0	100,0	100,0	99,0	23,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	95,0	87,0	27,2	-	-				
IV - S Cba		19/20	58,0	83,0	100,0	100,0	100,0	98,0	42,0	-	-				
		18/19	79,0	97,0	100,0	100,0	100,0	98,0	43,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	98,2	96,0	26,6	-	-				
V - CN S Fe		19/20	77,0	92,0	100,0	100,0	88,0	70,0	11,0	-	-				
		18/19	86,0	87,0	100,0	100,0	86,0	68,0	9,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	98,4	81,0	65,8	7,6	-	-				
VI - Núcleo Norte		19/20	49,0	71,0	100,0	100,0	100,0	95,0	22,0	-	-				
		18/19	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0	94,0	21,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,0	86,2	21,0	-	-				
VII - Núcleo Sur		19/20	56,0	75,0	100,0	100,0	100,0	96,0	25,0	-	-				
		18/19	89,0	97,0	100,0	100,0	100,0	96,0	29,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	97,0	30,6	-	-				
IX - N LP - O BA		19/20	60,0	84,0	100,0	100,0	100,0	99,0	34,0	-	-				
		18/19	79,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	33,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	99,0	96,6	27,6	-	-				
X - Ctro BA		19/20	60,0	78,0	100,0	100,0	100,0	98,0	22,0	-	-				
		18/19	83,0	98,0	100,0	100,0	100,0	98,0	21,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	98,2	27,4	1,0	-				
XII - SE BA		19/20	57,0	80,0	100,0	100,0	100,0	92,0	22,0	-	-				
		18/19	57,0	89,0	100,0	100,0	99,0	96,0	19,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	97,6	83,4	29,6	-	-				
XIII - San Luis		19/20	50,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	27,0	-	-				
		18/19	48,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	100,0	98,8	33,0	1,0	-				
Total		19/20	55,4	81,6	100,0	100,0	99,2	96,4	28,4	-	-				
		18/19	79,6	94,9	100,0	100,0	99,1	96,6	27,0	-	-				
		Prom 14/19	-	-	100,0	100,0	96,6	90,6	25,8	0,2	-				

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA


Girasol Total 2019/20

Condición de cultivo



Excelente / Buena Normal Regular / Mala

Condición hídrica



Exceso Óptima / Adecuada Regular / Sequía

Evolución de la Fenología

