



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



2 DE JULIO DE 2020



**BOLSA DE CEREALES**  
DEPARTAMENTO DE  
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

**JEFE DE ESTIMACIONES  
AGRÍCOLAS**

Ing. Esteban J. Copati  
[ecopati@bc.org.ar](mailto:ecopati@bc.org.ar)

**ANALISTA DE CULTIVO**

Ing. Martín López  
[martinlopez@bc.org.ar](mailto:martinlopez@bc.org.ar)  
Maíz y Sorgo

**ANALISTA DE CULTIVO**

Daniela Venturino  
[dventurino@bc.org.ar](mailto:dventurino@bc.org.ar)  
Trigo y Girasol

**ANALISTA DE CULTIVO**

Ing. Andrés Paterniti  
[apaterniti@bc.org.ar](mailto:apaterniti@bc.org.ar)  
Soja y Cebada

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO  
DE DATOS**

Sofía Console Insúa  
[sconsoleinsua@bc.org.ar](mailto:sconsoleinsua@bc.org.ar)


Matías Mihura  
[mmihura@bc.org.ar](mailto:mmihura@bc.org.ar)

María Victoria De Carli  
[mdecarli@bc.org.ar](mailto:mdecarli@bc.org.ar)

**CONTACTO**

Av. Corrientes 123  
C1043AAB - CABA  
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300  
[estimacionesagricolas@bc.org.ar](mailto:estimacionesagricolas@bc.org.ar)  
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344



- ◆ I - NOA (Noroeste Argentino)
- ◆ II - NEA (Noreste Argentino)
- ◆ III - Centro-Norte de Córdoba
- ◆ IV - Sur de Córdoba
- ◆ V - Centro-Norte de Santa Fe
- ◆ VI - Núcleo Norte
- ◆ VII - Núcleo Sur
- ◆ VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- ◆ IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- ◆ X - Centro de Buenos Aires
- ◆ XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- ◆ XII - Sudeste de Buenos Aires
- ◆ XIII - San Luis
- ◆ XIV - Cuenca del Salado
- ◆ XV - Corrientes - Misiones

## CAE LA PROYECCIÓN DE SIEMBRA DE TRIGO A 6,5 MHA

La ventana de siembra de trigo en el centro y norte del área agrícola nacional está próxima a cerrarse. La falta de precipitaciones y el déficit hídrico superficial que afecta gran parte de la franja oeste se ha expandido hacia el centro-este. Este escenario impide la incorporación de lotes y obliga a resignar hectáreas, no solo en la provincia de Córdoba y en la región NOA, ahora también en las regiones NEA y Núcleo Norte. En paralelo, sobre el margen este del área agrícola, se registran focos de excesos hídricos que interrumpieron el avance de las máquinas, principalmente en sectores de Buenos Aires. La falta de pronósticos de lluvias para los próximos 15 días, si bien compromete la implantación de los cuadros restantes del centro y oeste del área agrícola, favorecería la recuperación del piso en lotes anegados del este y sur de la misma. Bajo este escenario, la proyección de superficie a sembrar cae a 6,5 MHa, reflejando una pérdida de 200 mHa en comparación a nuestro informe previo, y registrando a partir de ahora una caída interanual de 100 mHa (Siembra 19/20: 6,6 MHa).

En el caso del cultivo de cebada, durante los últimos quince días se registraron importantes avances de siembra. La mayor actividad se concentró en sectores de Buenos Aires que mantienen óptimas condiciones para la implantación del cultivo. A la fecha se estima que la siembra cubre el 64,7 % de la superficie proyectada en 900 mHa a nivel nacional, reflejando un adelanto interanual de 14,8 puntos porcentuales.

Por último, la cosecha de maíz con destino grano comercial cubrió el 81,7 % del área apta, luego de registrar un avance intersemanal de 3,4 puntos porcentuales. El adelanto interanual en las labores ya se ubica en 32,4 pp. A excepción del sur del área agrícola, el resto del país mantiene importantes avances en la recolección del cereal de verano. Luego de cosecharse más de 5 MHa, el rinde medio nacional es de 84 qq/Ha y, bajo este escenario, se mantiene la proyección de producción en 50 MTn para el ciclo 2019/20.

### TRIGO

El avance de siembra nacional es de 79,1 %, registrando un adelanto interanual de 5,3 puntos porcentuales. Debido a la falta de humedad, la proyección de siembra cae a 6,5 MHa.

### MAÍZ

La cosecha se ubica en el 81,7 % del área apta, con un avance intersemanal de 3,4 pp. Se registra un adelanto interanual de 32,4 pp. El rinde medio nacional se ubica en 84 qq/Ha. La proyección de producción se mantiene en 50 MTn.

### CEBADA

El avance de siembra cubrió el 64,7 % de las 900 mHa proyectadas para la campaña 2020/21, registrando un progreso interquincenal de 41,2 puntos porcentuales y manteniendo un adelanto interanual de 14,8 puntos.

Lluvias registradas durante los días previos volvieron a concentrarse sobre el margen este del área agrícola nacional, generado focos de excesos hídricos en diferentes sectores. En contraposición, el norte y el margen oeste no registraron precipitaciones y la condición de déficit hídrico que afecta gran parte de Córdoba y las regiones NOA y NEA se extiende ahora hacia sectores del centro y sur de Santa Fe. Bajo este escenario, la superficie proyectada para el ciclo en curso cae a 6,5 MHa, reflejando un recorte de 200 mHa en comparación a nuestro informe previo y una caída interanual del -1,5 % (siembra 2019/20: 6,6 MHa).

El progreso de siembra se desacelera como consecuencia de las variadas condiciones de humedad en el área agrícola y en la última semana se han


**CAE LA PROYECCIÓN DE SIEMBRA A 6,5 MHA, DEBIDO A LA AUSENCIA DE LLUVIAS QUE REVIERTAN EL DÉFICIT HÍDRICO SOBRE EL OESTE Y NORTE DEL ÁREA AGRÍCOLA.**

incorporado apenas unas 364 mHa.

De la nueva proyección de superficie de 6,5 MHa para el ciclo en curso, se encuentran implantadas el 79,1%.

En Córdoba, NOA, NEA y sectores del Núcleo Norte, la siembra y el desarrollo del cultivo están comprometidos por déficit hídrico. En paralelo, en el sudeste bonaerense y Entre Ríos las lluvias y lloviznas generan falta de piso para el avance de las maquinas.

Finalmente, un 16 % del área sembrada refleja una condición de cultivo regular/mala, como consecuencia al déficit hídrico que afecta al 64 % del área. Respecto al desarrollo del cultivo, los cuadros más adelantados comienzan a encañar en el norte del país.



Avanza la siembra, concentrando su mayor actividad en sectores con buena humedad superficial en Buenos Aires. A la fecha se estima que el avance interquincenal superó los 41 puntos porcentuales y permitió elevar el progreso nacional de siembra al **64,7 % de las 900.000 hectáreas proyectadas para la campaña 2020/21. En comparación a similar fecha del ciclo previo, se registra un adelanto interanual de 14,8 puntos porcentuales.**

A lo largo de los últimos 15 días se estima que el avance de siembra incorporó más de 370 mil hectáreas a nivel nacional. Aproximadamente un 90 % de dicha superficie fue sembrado en la provincia de Buenos Aires, en sectores que mantienen óptimas condiciones de humedad.


En paralelo, sobre el Centro-Norte de Santa Fe y Córdoba, el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos han culminado las labores de siembra. En el centro del

**A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS SE HAN INCORPORADO MÁS DE 370.000 HECTÁREAS, EN SU MAYORÍA UBICADAS EN REGIÓN BONAERENSE.**

área agrícola, solo resta incorporar unas 4.000 Ha principalmente sobre el Núcleo Sur, para dar por finalizada la etapa.

Hacia el sur del área agrícola, durante los últimos quince días se registraron lluvias de variable intensidad, concentrando los mayores valores acumulados en diferentes sectores del Centro y Sudeste de Buenos Aires. En estas regiones se interrumpió recientemente la incorporación de cuadros debido a la falta de piso.

Finalmente, la mayor parte del área implantada se encuentra iniciando etapas vegetativas. Se relevan lotes transitando desde estadios de siembra/emergencia hasta macollaje. La condición del cultivo se mantiene entre buena y normal en gran parte del área relevada.




Durante la última semana, la recolección de maíz con destino grano comercial cubrió el 81,7 % del área apta. Las labores mantienen un importante adelanto en comparación a la campaña previa, que ya se ubica en 32,4 puntos porcentuales. Los mayores adelantos se relevan en el centro y norte del área agrícola nacional. El progreso intersemanal fue de 3,4 puntos porcentuales, permitiendo acumular una producción parcial de 42,1 MTn. El rinde medio nacional a la fecha es de 84 qq/Ha. Bajo este escenario, se mantiene la proyección de producción en 50 MTn.

La cosecha del cereal se concentra sobre lotes sembrados durante el verano en todo el país. La anticipada baja en la humedad de los granos, permite que las labores registren un excelente ritmo. En paralelo, los rindes recolectados se mantienen por sobre el

**LUEGO DE RELEVAR UN AVANCE INTERSEMANAL DE 3,4 PP, EL RINDE MEDIO NACIONAL DE MAÍZ ES DE 84 QQ/HA.**

promedio de las últimas cinco campañas en el centro del área agrícola.

Hacia las zonas Oeste de Buenos Aires-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires la cosecha avanza a buen ritmo sobre los planteos tardíos y de segunda ocupación. Sobre el NOA, el rinde medio zonal baja hasta los 65,3 qq/Ha luego de registrar un avance intersemanal de 6 puntos porcentuales. Los rindes relevados verifican el impacto que el déficit hídrico generó en parte de los cuadros sembrados en la provincia de Salta. Hacia la región del NEA, a la fecha ya se recolectó el 67 % de área apta. La cosecha se concentra sobre lotes tempranos y los primeros cuadros de segunda ocupación sembrados sobre girasol.





---

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

# ANEXO

# TRIGO

Campaña 2020/21

Datos al: 01/07/2020

Zona	Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
	2019/20	2020/21		
I NOA	436.000	406.000	100,0	406.000
II NEA	450.000	383.500	93,0	356.655
III Ctro N Cba	690.000	541.000	94,1	509.081
IV S Cba	457.000	392.000	91,3	357.896
V Ctro N SFe	480.000	498.000	78,1	389.087
VI Núcleo Norte	898.000	900.000	85,0	765.000
VII Núcleo Sur	622.000	647.000	83,2	538.175
VIII Ctro E ER	315.000	322.000	66,1	212.971
IX N LP-OBA	535.000	567.600	80,0	454.080
X Ctro BA	356.000	371.200	60,8	225.801
XI SO BA-S LP	555.000	616.700	74,5	459.442
XII SE BA	640.000	687.000	51,6	354.698
XIII SL	12.000	12.000	87,0	10.440
XIV Cuenca Sal	131.000	133.000	60,0	79.800
XV Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
<b>TOTAL</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>79,1</b>	<b>5.142.125</b>

# CEBADA

Campaña 2020/21

Datos al: 01/07/2020

Zonas	Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas	
	2019/20	2020/21			
I	NOA	-	-	-	
II	NEA	-	-	-	
III	Ctro N Cba	3.000	2.500	100,0	2.500
IV	S Cba	12.000	10.000	90,0	9.000
V	Ctro N SFe	5.000	5.000	100,0	5.000
VI	Núcleo Norte	42.000	36.000	100,0	36.000
VII	Núcleo Sur	70.000	60.000	95,0	57.000
VIII	Ctro E ER	8.000	7.000	100,0	7.000
IX	N LP-OBA	105.000	92.000	81,0	74.520
X	Ctro BA	68.000	65.000	67,0	43.550
XI	SO BA-S LP	250.000	220.000	66,0	145.200
XII	SE BA	425.000	390.000	50,0	195.000
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	12.500	60,0	7.500
XV	Otras	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>1.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>64,7</b>	<b>582.270</b>

# MAÍZ

Campaña 2019/20

Datos al: 01/07/2020

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	357.000	8.000	349.000	46,0	160.540	65,3	1.048.468
II	NEA	630.000	13.000	617.000	67,0	413.390	66,5	2.747.726
III	Ctro N Cba	900.000	16.340	883.660	90,8	802.792	87,9	7.052.640
IV	S Cba	792.000	17.280	774.720	75,5	585.043	82,9	4.848.104
V	Ctro N SFe	234.000	8.525	225.475	76,7	173.017	69,0	1.194.459
VI	Núcleo Norte	670.000	18.000	652.000	98,9	644.567	101,6	6.547.921
VII	Núcleo Sur	540.000	15.000	525.000	98,3	515.813	100,1	5.161.132
VIII	Ctro E ER	320.000	13.725	306.275	94,7	289.925	65,2	1.891.323
IX	N LP-OBA	665.000	14.950	650.050	80,5	523.110	93,8	4.905.198
X	Ctro BA	327.000	7.900	319.100	85,4	272.612	86,3	2.353.575
XI	SO BA-S LP	165.000	6.935	158.065	72,6	114.793	65,9	756.061
XII	SE BA	233.000	5.740	227.260	66,2	150.408	76,8	1.154.434
XIII	SL	325.000	5.280	319.720	82,2	262.768	61,7	1.621.836
XIV	Cuenca Sal	112.000	3.275	108.725	85,9	93.445	84,4	788.384
XV	Otras	30.000	1.200	28.800	65,0	18.720	56,7	106.068
<b>TOTAL</b>		<b>6.300.000</b>	<b>155.150</b>	<b>6.144.850</b>	<b>81,7</b>	<b>5.020.942</b>	<b>84,0</b>	<b>42.177.328</b>