



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020



BOLSA DE CEREALES
bolsadecereales.com.ar

Av. Corrientes 123 | C1043AAB – CABA - Tel.: +54 11 4515-8200/8300
ISSN 2591-443X



SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO

ARG

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA ARGENTINA

10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

INCREMENTO TÉRMICO, ACOMPAÑADO POR PRECIPITACIONES ESCASAS SOBRE LA MAYOR PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, SALVO ALGUNOS FOCOS DE MAYOR ACTIVIDAD, FINALIZANDO CON UN MODERADO DESCENSO TÉRMICO

Al comienzo de la primera etapa de la perspectiva, continuarán soplando los vientos del trópico, que hicieron su entrada en los días anteriores, incrementando la temperatura por encima de lo normal en la mayor parte del área agrícola. Sólo el litoral atlántico, que recibirá vientos marinos, observará registros levemente bajo lo normal. Paralelamente se producirán precipitaciones predominantemente escasas, salvo algunos, focos sobre el extremo norte del NOA, el NEA y el sudoeste bonaerense. Hacia el final del proceso, se producirá una moderada entrada de vientos polares, con riesgo de heladas sobre gran parte del oeste y el sur del área agrícola, pero sin afectar significativamente al centro-este y el nordeste de su extensión.



USA

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA USA


10 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TEMPERATURAS BAJO LO NORMAL, SEGUIDAS POR UN MODERADO ASCENSO TÉRMICO, ACOMPAÑADO POR PRECIPITACIONES DE VARIADA INTENSIDAD CON SU FOCO SOBRE EL SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA NORTEAMERICANA.

La perspectiva comenzará con temperaturas bajo lo normal, producto de la entrada de aire polar observada en los días precedentes, con riesgo de heladas en el norte del área agrícola norteamericana. A continuación, los vientos del trópico se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana elevando la temperatura por encima de lo normal, pero sin alcanzar registros extremos. Paralelamente, se producirán precipitaciones de variada intensidad, que alcanzarán sus mayores intensidades sobre el sur del área triguera y la mayor parte de la Región Sudeste, asumiendo intensidades muy variables sobre el resto, con un amplio foco de registros escasos sobre gran parte del cinturón maicero. La presente perspectiva exhibirá riesgos de consideración, en parte debidos a la actividad de las tormentas tropicales Rene y Paulette, que podrían fortalecerse en los próximos días: Lluvias intensas en partes de los Apalaches centrales, el Valle de Tennessee, las Llanuras del Sur, los Apalaches del Sur, los Grandes Lagos y el Valle de Ohio. 13 al 14 de Septiembre; Posibles inundaciones en partes de las Llanuras del sur; Inundaciones inminentes en partes del Bajo Valle del Mississippi; Temperaturas muy por encima de lo normal en partes de la Gran Cuenca Central, las Llanuras del Norte, las Montañas Rocosas del Norte, California, la Gran Cuenca del Norte y el Noroeste del Pacífico. 11 al 14 de Septiembre; Vientos fuertes en partes de Alaska continental y las Aleutianas. 13 al 14 de Septiembre.




Perspectiva Climática del 10 al 16 de Septiembre de 2020
Temperatura Máxima (Grados Centígrados)



Al comienzo de la primera etapa de la perspectiva, continuarán soplando los vientos del trópico, que hicieron su entrada en los días anteriores, incrementando la temperatura por encima de lo normal en la mayor parte del área agrícola. Sólo el litoral atlántico, que recibirá vientos marinos, observará registros levemente bajo lo normal.

- El este del NOA, el norte de Cuyo, el sur de la Región del Chaco, el sudeste del Paraguay, la mayor parte de Misiones, el norte de Corrientes, el oeste de Santa Fe y gran parte de Córdoba observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos de 35 y 40°C, hacia el norte.
- El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, el centro y el sur de la Mesopotamia, el norte y el oeste de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 25 y 30°C.
- El centro-este del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Provincia de Buenos Aires y el este y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C.
- El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo y el este de la Provincia de Buenos Aires observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores.

Perspectiva Climática del 10 al 16 de Septiembre de 2020
Precipitación Acumulada (mm)




Paralelamente se producirán precipitaciones predominantemente escasas, salvo algunos, focos sobre el extremo norte del NOA, el NEA y el sudoeste bonaerense.

- La mayor parte del área agrícola argentina, gran parte del área agrícola paraguaya y la mayor parte del área agrícola uruguaya registrarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm) con algunos focos con valores moderados.
- El extremo norte del NOA, la mayor parte de Corrientes, el noroeste de Santa Fe, el norte de Entre Ríos y el noroeste del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 25 mm).
- La Cordillera Sur y el sur de la Cordillera Central observarán precipitaciones entre moderadas a muy abundantes.



Perspectiva Climática del 10 al 16 de Septiembre de 2020
Temperatura Mínima (Grados Centígrados)




Hacia el final del proceso, se producirá una moderada entrada de vientos polares, con riesgo de heladas sobre gran parte del oeste y el sur del área agrícola, pero sin afectar significativamente al centro-este y el noreste de su extensión.

- El este del NOA, el sur de la Región del Chaco, el norte de Córdoba, la mayor parte de Santa Fe, gran parte de Corrientes y el noroeste de Entre Ríos, observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con focos hacia el norte con temperaturas superiores a 15 y 20°C.
- El centro del NOA, el este de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con heladas localizadas
- El centro-oeste del NOA, la mayor parte de Cuyo, las serranías de la Provincia de Buenos Aires y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas generales.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con riesgo de heladas generales y focos con valores inferiores.



Perspectiva Climática del 17 al 23 de Septiembre de 2020
Temperatura Máxima (Grados Centígrados)



LA PRIMAVERA COMIENZA CON UN MARCADO ASCENSO TÉRMICO, ACOMPAÑADO POR PRECIPITACIONES SOBRE EL ESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, SEGUIDOS POR LA ENTRADA DE VIENTOS POLARES


El comienzo astronómico de la primavera 2020 tendrá lugar el 22 de Septiembre, siendo precedida por una vigorosa entrada de vientos del trópico con temperaturas máximas sobre lo normal en la mayor parte del área agrícola, a excepción del litoral atlántico, que recibirá vientos marinos.

- El este del NOA, la mayor parte de la Mesopotamia, el este de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y el norte del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos con temperaturas superiores a 35 y 40°C y otros focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, el centro de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay registrarán temperaturas máximas entre 25 y 30°C.
- El centro-este del NOA, el centro-este de Cuyo, la mayor parte de la Provincia de Buenos Aires, el sudeste de La Pampa y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C.
- El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo y el sudeste de la Provincia de Buenos Aires observará temperaturas entre 15 y 20°C.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 15°C, con focos con valores inferiores.





Perspectiva Climática del 17 al 23 de Septiembre de 2020
Precipitación Acumulada (mm)




Paralelamente, se producirán precipitaciones moderadas a abundantes, con focos de tormentas en la mayor parte del norte y el este del área agrícola, mientras que la mayor parte del oeste recibirá valores escasos.

- La mayor parte del área agrícola argentina, gran parte del área agrícola uruguaya y la mayor parte del área agrícola paraguaya observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 50 mm).
- Solamente, el noroeste del Paraguay y el oeste del área agrícola argentina observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm).
- La Cordillera Sur observará precipitaciones moderadas a muy abundantes.



Perspectiva Climática del 17 al 23 de Septiembre de 2020
Temperatura Mínima (Grados Centígrados)




El proceso terminará con la entrada de vientos polares, provocando un descenso térmico general, con riesgo de heladas en todo el oeste, el sur y el centro del área agrícola, pero sin afectar a su porción noreste.

- El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, gran parte de Santa Fe, el sur de Misiones, la mayor parte de Corrientes, el norte y el sudeste de Córdoba, el extremo sudeste del Paraguay y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a 5°C, con riesgo de heladas localizadas y un amplio foco con valores superiores a 10 y 15°C y otros focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas entre 0 y 5°C con riesgo de heladas generalizadas y focos con temperaturas bajo 0°C.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C con heladas generales y focos con temperaturas mínimas de -5 °C en las áreas serranas y cordilleranas.




Perspectiva Climática del 10 al 16 de Septiembre de 2020
Temperatura Mínima (Grados Centígrados)



La perspectiva comenzará con temperaturas bajo lo normal, producto de la entrada de aire polar observada en los días precedentes, con riesgo de heladas en el norte del área agrícola norteamericana.

- La mayor parte del área triguera y la mayor parte del Cinturón Maicero observarán temperaturas mínimas inferiores a 5 °C, con focos con registro inferiores a 0°C y riesgo de heladas.
- El sur del Cinturón Maicero, el sudeste de Kansas, el noroeste de Oklahoma y el centro de Texas observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C.
- El extremo sur del Cinturón Maicero, el norte del Delta, el extremo sudeste de Kansas, la mayor parte de Oklahoma, el oeste de Texas y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas entre 15 y 20°C.
- El sur del área triguera, la mayor parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas mínimas superiores a 20°C, con focos con valores superiores a 25°C.

Perspectiva Climática del 10 al 16 de Septiembre de 2020
Temperatura Maxima (Grados Centigrados)




A continuación, los vientos del trópico se extenderán sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana elevando la temperatura por encima de lo normal, pero sin alcanzar registros extremos.

- El norte de Dakota del Norte, la mayor parte del Cinturón Maicero y el nordeste de la Región Sudeste observará temperaturas máximas superiores a 25°C, con varios focos con valores inferiores hacia el norte.
- La mayor parte del área triguera, el oeste y el sudoeste del Cinturón Maicero, la mayor parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 30°C con varios focos con valores superiores a 35°C.



Perspectiva Climática del 10 al 16 de Septiembre de 2020
Precipitación Acumulada (mm)



Paralelamente, se producirán precipitaciones de variada intensidad, que alcanzarán sus mayores intensidades sobre el sur del área triguera y la mayor parte de la Región Sudeste, asumiendo intensidades muy variables sobre el resto, con un amplio foco de registros escasos sobre gran parte del cinturón maicero.

- La mayor parte del área triguera, el noroeste y el este del Cinturón Maicero, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (25 a 75 mm). Observándose focos de tormentas con precipitaciones superiores a 150 mm, sobre el norte de Texas, el sudoeste de Carolina del Norte y el sudeste de Tennessee.
- El oeste del área triguera, el sudoeste del Cinturón Maicero y el norte del Delta observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm), con algunos focos con valores moderados

La presente perspectiva exhibirá riesgos de consideración, en parte debidos a la actividad de las tormentas tropicales Rene y Paulette, que podrían fortalecerse en los próximos días:

- Lluvias intensas en partes de los Apalaches centrales, el Valle de Tennessee, las Llanuras del Sur, los Apalaches del Sur, los Grandes Lagos y el Valle de Ohio. 13 al 14 de Septiembre.
- Posibles inundaciones en partes de las Llanuras del sur.
- Inundaciones inminentes en partes del Bajo Valle del Mississippi.
- Temperaturas muy por encima de lo normal en partes de la Gran Cuenca Central, las Llanuras del Norte, las Montañas Rocosas del Norte, California, la Gran Cuenca del Norte y el Noroeste del Pacífico. 11 al 14 de Septiembre.
- Vientos fuertes en partes de Alaska continental y las Aleutianas. 13 al 14 de Septiembre

