



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

**25 DE MARZO DE 2021**



## DEPARTAMENTO & REGIONES

### JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati  
*ecopati@bc.org.ar*

### ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López  
*martinlopez@bc.org.ar*

### ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino  
*dventurino@bc.org.ar*

### ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti  
*apaterniti@bc.org.ar*

### RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Ing. Juan Francisco de Aramburu  
*jdearamburu@bc.org.ar*  
Trigo y Girasol


Sofía Console Insúa  
*sconsoleinsua@bc.org.ar*  
Soja

Justo Fernández Vidal  
*jfernandez@bc.org.ar*  
Maíz

### CONTACTO

Av. Corrientes 123  
C1043AAB - CABA  
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300  
*estimacionesagricolas@bc.org.ar*  
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)  
II - NEA (Noreste Argentino)  
III - Centro-Norte de Córdoba  
IV - Sur de Córdoba  
V - Centro-Norte de Santa Fe  
VI - Núcleo Norte  
VII - Núcleo Sur  
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires  
X - Centro de Buenos Aires  
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa  
XII - Sudeste de Buenos Aires  
XIII - San Luis  
XIV - Cuenca del Salado  
XV - Corrientes - Misiones

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.*

## **EL 30 % DEL ÁREA SEMBRADA DE SOJA Y MAÍZ FINALIZA EL CICLO Y ESPERA LA COSECHA SIN CHANCES DE MEJORAR SUS RINDES**


Respecto al cultivo de soja, las precipitaciones registradas durante la semana en curso en gran parte del área agrícola solo tendrán un efecto positivo sobre los cuadros de segunda más tardíos; ya que a la fecha se estima más de un 50 % de la superficie nacional de soja en máximo tamaño de semilla (R6) y un 30,1 % en comienzo de madurez (R7). Contrariamente, dicha recarga de perfiles podría retrasar el inicio de cosecha de los primeros lotes en el centro del área agrícola. En referencia a la fenología de los cuadros de primera, se registró un 22,8 % de la superficie en plena madurez (R8), detectando presencia de plagas en las zonas Núcleo Norte y Centro Este de Entre Ríos. Por otro lado, se relevó en soja de segunda más de un 40 % de superficie en comienzo de llenado (R5) y casi un 20 % de la misma en máximo tamaño de semilla (R6), registrando sequía en las zonas Núcleo Norte y Núcleo Sur.

En maíz, esta semana se registró un aumento de cuatro puntos porcentuales en la condición hídrica Óptima/Adecuada, que permite sostener una mejora en la condición Excelente/Buena del cultivo también de cuatro puntos. Respecto a la fenología, se estima que el 61,2 % del área sembrada transita el estadio de grano pastoso, y el 31,7 % de los cuadros ha alcanzado la etapa final de madurez fisiológica. En el caso de siembras tempranas, se estima que un 65 % del área transita la etapa de grano duro en adelante, mientras que siembras tardías lo están haciendo en un 22 % de su superficie implantada.

En lo que respecta al cultivo de girasol, se registró un avance intersemanal de cosecha de 9,6 puntos porcentuales, la misma se ubica en un 74% del área estimada a nivel nacional. Los lotes aún por cosechar muestran una leve mejora de tres puntos porcentuales en su condición con respecto a los datos relevados una semana atrás. La condición del cultivo pasó de un 90% Normal/Buena a un 93%. En las regiones correspondientes al Sudeste de Buenos Aires, al Centro de Buenos Aires y al Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, continúan los ataques de hongos que están trayendo inconvenientes en la cosecha. Esta semana la trilla se vio retrasada por la falta de piso, a causa de lluvias en distintas zonas donde se están cosechando los lotes restantes.






## EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



## METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 24 de Marzo de 2021. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

## SOJA TOTAL 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	I	V	VIII	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2020/21	13,5	13,1	10,9	10,2	9,7	9,5	8,0	6,4	6,2	4,1	3,6	1,7	1,6	1,1	0,4
Part Nac Histórica	12,8	13,9	11,0	11,3	8,2	9,2	5,3	6,7	6,4	4,2	5,9	2,3	1,3	1,1	0,4
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															Semana 13
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA	Sequía	20/21	64,0	92,0	100,0	100,0	100,0	91,1	50,0	8,4	-				
		19/20	61,7	76,1	100,0	100,0	100,0	81,2	51,0	18,7	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	99,1	84,2	55,6	17,6	0,0				
II - NEA		20/21	44,0	60,0	100,0	100,0	100,0	92,0	45,0	7,5	-				
		19/20	53,1	75,6	100,0	100,0	97,9	78,4	45,2	18,5	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	97,9	81,0	49,4	12,5	0,0				
III - CN Cba		20/21	71,7	77,8	100,0	100,0	100,0	96,3	70,2	28,2	-				
		19/20	83,7	90,2	100,0	100,0	100,0	98,8	88,4	55,6	5,6				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	97,9	91,3	60,9	4,0				
IV - S Cba		20/21	77,7	88,9	100,0	100,0	100,0	97,1	86,0	42,9	-				
		19/20	67,0	87,8	100,0	100,0	100,0	96,9	88,7	52,5	5,2				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	98,0	92,3	58,7	4,1				
V - CN S Fe		20/21	64,8	74,5	100,0	100,0	100,0	92,4	72,5	28,6	-				
		19/20	77,9	90,6	100,0	100,0	100,0	94,8	82,8	42,4	2,8				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	96,1	86,2	52,1	3,8				
VI - Núcleo Norte	Sequía Plagas	20/21	61,0	69,3	100,0	100,0	100,0	99,3	85,7	43,7	-				
		19/20	73,5	86,9	100,0	100,0	100,0	99,3	89,5	53,3	13,6				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	99,6	92,5	62,4	15,5				
VII - Núcleo Sur	Sequía	20/21	57,1	59,2	100,0	100,0	100,0	99,1	87,2	47,9	-				
		19/20	93,5	98,2	100,0	100,0	100,0	97,6	88,1	60,0	7,3				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	98,3	92,0	60,1	7,6				
VIII - CE E. Ríos	Plagas	20/21	50,3	45,1	100,0	100,0	100,0	95,5	81,9	34,6	-				
		19/20	77,0	76,8	100,0	100,0	100,0	95,0	82,8	38,5	0,8				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	96,5	87,1	46,3	2,5				
IX - N LP - O BA		20/21	50,0	52,4	100,0	100,0	100,0	96,1	82,5	30,9	-				
		19/20	93,8	88,4	100,0	100,0	100,0	95,3	85,9	38,6	3,6				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	95,9	88,7	40,3	3,3				
X - Ctro BA		20/21	60,9	72,4	100,0	100,0	100,0	84,9	60,4	17,6	-				
		19/20	92,1	93,8	100,0	100,0	100,0	84,4	58,2	27,2	0,8				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	99,4	88,1	67,8	27,5	1,4				
Total		20/21	59,3	67,8	100,0	100,0	100,0	94,2	72,5	30,1	-				
		19/20	76,3	86,4	100,0	100,0	99,7	92,9	77,8	41,9	4,6				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	99,7	94,0	81,5	45,3	4,9				

## SOJA 1° 2020/21

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2020/21	13,7	12,7	11,7	11,4	10,8	10,6	8,2	6,8	5,9	2,6	2,2	1,9	0,7	0,4	0,4
Part Nac Histórica	13,9	14,1	11,4	11,3	9,9	8,6	5,3	7,2	6,4	3,6	1,7	4,4	0,9	1,0	0,4

Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 13		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA	Sequía	20/21	64,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	58,0	12,0	-				
		19/20	61,0	74,0	100,0	100,0	100,0	85,0	60,0	26,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	87,6	63,0	22,0	0,0				
II - NEA		20/21	44,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	10,0	-				
		19/20	51,0	73,0	100,0	100,0	100,0	82,0	52,0	24,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	84,4	56,8	15,4	-				
III - CN Cba		20/21	73,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,0	36,0	-				
		19/20	88,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,0	8,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,2	4,6				
IV - S Cba		20/21	77,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	55,0	-				
		19/20	62,0	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,0	7,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,6	5,0				
V - CN S Fe		20/21	63,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	45,0	-				
		19/20	76,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,0	4,5				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	69,4	4,3				
VI - Núcleo Norte	Plagas	20/21	62,0	72,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0	-				
		19/20	77,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	69,0	21,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,8	19,7				
VII - Núcleo Sur		20/21	62,0	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0	-				
		19/20	93,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0	10,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	8,8				
VIII - CE E. Ríos	Plagas	20/21	53,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0	46,0	-				
		19/20	76,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	50,0	1,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	95,6	54,8	2,8				
IX - N LP - O BA		20/21	52,0	58,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0	43,0	-				
		19/20	93,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,0	5,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4	50,4	3,2				
Total		20/21	61,3	69,7	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0	43,3	-				
		19/20	75,7	85,8	100,0	100,0	100,0	97,5	91,2	55,9	6,8				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	98,1	92,4	56,6	6,5				




## SOJA 2° 2020/21

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	VII	IX	II	I	XII	V	X	III	IV	VIII	XI	XIV	XV	XIII
Part Nac 2020/21	13,9	13,1	9,8	7,7	7,5	7,4	7,4	7,2	7,1	6,7	4,9	4,6	1,9	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,3	9,8	10,1	7,1	5,3	10,4	7,5	6,1	10,9	7,5	3,9	6,0	1,6	0,4	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 13		
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	64,0	92,0	100,0	100,0	100,0	70,0	31,0	-	-				
		19/20	63,0	80,0	100,0	100,0	100,0	74,0	34,0	5,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	96,8	66,4	33,2	4,0	-				
II - NEA		20/21	44,0	60,0	100,0	100,0	100,0	68,0	30,0	-	-				
		19/20	59,0	83,0	100,0	100,0	92,0	68,0	26,0	3,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	91,4	66,0	25,2	1,6	-				
III - CN Cba		20/21	67,0	88,0	100,0	100,0	100,0	83,0	42,0	-	-				
		19/20	74,0	86,0	100,0	100,0	100,0	96,0	62,0	25,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	90,8	62,8	26,2	-				
IV - S Cba		20/21	80,0	92,0	100,0	100,0	100,0	87,0	47,0	-	-				
		19/20	81,0	93,0	100,0	100,0	100,0	88,0	57,0	20,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	90,0	58,2	20,8	-				
V - CN S Fe		20/21	68,0	70,0	100,0	100,0	100,0	79,0	42,0	-	-				
		19/20	81,0	85,0	100,0	100,0	100,0	86,0	54,0	3,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	86,2	52,4	7,6	-				
VI - Núcleo Norte	Sequía	20/21	59,0	64,0	100,0	100,0	100,0	98,0	57,0	5,0	-				
		19/20	67,0	85,0	100,0	100,0	100,0	98,0	70,0	24,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	98,6	65,6	26,2	-				
VII - Núcleo Sur	Sequía	20/21	46,0	46,0	100,0	100,0	100,0	97,0	58,0	2,0	-				
		19/20	95,0	96,0	100,0	100,0	100,0	91,0	55,0	21,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	91,4	58,0	14,0	-				
VIII - CE E. Ríos		20/21	42,0	30,0	100,0	100,0	100,0	82,0	42,0	-	-				
		19/20	80,0	73,0	100,0	100,0	100,0	80,0	43,0	4,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	80,0	45,4	2,2	-				
IX - N LP - O BA		20/21	45,0	38,0	100,0	100,0	100,0	86,0	43,0	-	-				
		19/20	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0	49,0	6,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	82,4	53,2	7,0	-				
X - Ctro BA		20/21	56,0	75,0	100,0	100,0	100,0	73,0	37,0	-	-				
		19/20	87,0	92,0	100,0	100,0	100,0	71,0	37,0	5,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	99,0	72,0	42,4	4,6	-				
XII - SE BA		20/21	54,0	75,0	100,0	100,0	100,0	60,0	27,0	-	-				
		19/20	80,0	88,0	100,0	100,0	94,0	60,0	30,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	96,0	61,0	29,8	-	-				
Total		20/21	54,8	63,7	100,0	100,0	100,0	81,5	42,8	1,0	-				
		19/20	77,6	87,5	100,0	100,0	99,0	83,2	49,5	12,1	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	98,8	81,0	48,6	10,9	-				

## MAIZ TOTAL 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	II	IX	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2020/21	14,3	12,3	11,3	11,0	9,5	7,3	6,4	5,3	5,3	4,7	3,8	3,8	2,7	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,5	12,4	11,3	10,6	10,1	7,9	6,6	5,1	4,3	4,7	3,5	3,8	2,7	1,9	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 13			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	93,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0	-	-				
		19/20	45,0	73,0	100,0	100,0	100,0	98,0	30,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	98,6	96,6	31,4	0,6	-	-			
II - NEA	Plagas	20/21	55,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0	-	-				
		19/20	51,0	70,0	100,0	100,0	91,0	84,0	9,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	94,6	90,8	14,2	-	-				
III - CN Cba		20/21	84,6	89,2	100,0	100,0	100,0	100,0	54,1	13,6	0,8				
		19/20	76,8	86,3	100,0	100,0	100,0	100,0	61,0	26,0	8,5				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	67,8	18,8	6,3				
IV - S Cba		20/21	95,9	96,3	100,0	100,0	100,0	100,0	57,8	13,8	0,5				
		19/20	81,0	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	70,0	30,0	6,7				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	74,4	28,4	7,4				
VI - Núcleo Norte		20/21	76,3	84,3	100,0	100,0	100,0	100,0	93,3	85,6	27,1				
		19/20	88,4	94,8	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	94,0	52,6				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	85,4	50,1				
VII - Núcleo Sur		20/21	55,3	73,5	100,0	100,0	100,0	100,0	93,3	86,3	14,6				
		19/20	85,1	95,3	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0	93,0	36,2				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	83,0	30,0				
VIII - CE E. Ríos		20/21	39,8	30,1	100,0	100,0	100,0	100,0	57,2	38,0	28,4				
		19/20	67,4	71,6	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	65,0	57,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	99,8	79,2	65,2	55,9				
IX - N LP - S BA		20/21	42,7	54,6	100,0	100,0	100,0	100,0	73,0	40,6	2,4				
		19/20	84,0	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0	65,0	4,5				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	86,4	55,6	7,2				
X - Ctro BA		20/21	65,9	90,5	100,0	100,0	100,0	100,0	74,2	36,0	2,4				
		19/20	85,8	88,8	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0	60,0	1,9				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	48,8	6,5				
XII - SE BA		20/21	67,5	82,5	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0	30,0	-				
		19/20	75,9	80,7	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	35,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	99,6	84,0	38,0	0,5				
XIII - San Luis		20/21	96,2	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	61,3	9,0	0,5				
		19/20	54,1	65,2	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	22,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	75,6	21,6	1,3				
Total		20/21	71,0	79,8	100,0	100,0	100,0	100,0	61,2	31,7	7,0				
		19/20	72,7	83,6	100,0	100,0	99,0	98,0	69,0	46,0	15,8				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	99,2	98,6	70,0	39,2	14,0				




## MAIZ 1° TEMPRANO 2020/21

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	I	VII	IX	X	VIII	XII	III	IV	V	XI	XIV	XIII	XV
Part Nac 2020/21	22,5	16,2	12,8	12,5	8,7	4,2	4,0	3,8	2,9	2,9	2,9	2,7	1,7	1,1	1,0
Part Nac Histórica	19,8	15,2	11,5	11,7	9,6	4,4	4,8	4,0	4,3	5,1	2,3	3,0	1,7	1,7	0,9
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 13			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	93,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0	-	-				
		19/20	45,0	73,0	100,0	100,0	100,0	98,0	30,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	98,6	96,6	37,2	0,6	-	-			
II - NEA	Plagas	20/21	55,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0	-	-				
		19/20	51,0	70,0	100,0	100,0	91,0	84,0	9,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	94,6	90,8	14,2	-	-				
III - CN Cba		20/21	81,0	62,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	8,0				
		19/20	86,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	36,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	97,6	91,2	85,0	30,2				
IV - S Cba		20/21	80,0	68,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	4,0				
		19/20	89,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	26,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	90,6	26,0				
VI - Núcleo Norte		20/21	75,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0				
		19/20	92,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	99,4	98,0	96,2	56,6				
VII - Núcleo Sur		20/21	57,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17,0				
		19/20	87,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	39,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8	96,2	32,0				
VIII - CE E. Ríos		20/21	52,0	17,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,0				
		19/20	90,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	99,0	94,2	92,8	76,7				
IX - N LP - O BA		20/21	55,0	46,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	6,0				
		19/20	84,0	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	7,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,8	92,8	12,2				
X - Ctro BA		20/21	53,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	6,0				
		19/20	92,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,0	3,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	97,4	91,0	8,7				
XII - SE BA		20/21	66,0	78,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	57,0	-				
		19/20	78,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	52,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	99,8	99,0	59,0	0,6				
Total		20/21	66,1	75,5	100,0	100,0	100,0	100,0	72,4	61,3	14,0				
		19/20	73,4	84,8	100,0	100,0	99,0	97,0	79,0	72,0	25,3				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	98,8	97,2	75,2	64,2	23,7				

## MAÍZ 1° TARDÍO o 2° 2020/21

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	VIII	X	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2020/21	25,8	21,7	13,2	8,2	6,6	6,4	4,7	3,8	2,9	2,7	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	28,0	22,1	12,0	8,8	3,7	6,1	5,9	2,7	3,2	2,4	3,0	2,1	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 13			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		20/21	85,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0	4,0	-				
		19/20	75,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	49,0	2,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	61,2	2,6	-				
IV - S Cba		20/21	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	52,0	2,0	-				
		19/20	79,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,0	5,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	67,0	6,8	-				
V - CN S Fe		20/21	90,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	29,0	-	-				
		19/20	64,0	82,0	100,0	100,0	100,0	92,0	25,0	1,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	98,8	94,2	33,8	0,2	-				
VIII - CE E. Rios		20/21	38,0	32,0	100,0	100,0	100,0	100,0	31,0	-	-				
		19/20	63,0	68,0	100,0	100,0	100,0	100,0	29,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	99,8	99,6	42,8	1,0	-				
IX - N LP - S BA		20/21	35,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0	1,0	-				
		19/20	84,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,0	1,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	69,4	2,6	-				
X - Ctro BA		20/21	74,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	57,0	-	-				
		19/20	75,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	59,8	6,4	-				
XII - SE BA		20/21	69,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	52,0	3,0	-				
		19/20	72,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	39,0	3,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	99,2	55,4	1,0	-				
XIII - San Luis		20/21	96,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0	-	-				
		19/20	45,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0	-	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	69,0	6,0	-				
Total		20/21	75,2	83,5	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	1,9	-				
		19/20	71,8	82,2	100,0	100,0	100,0	100,0	51,0	2,0	-				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	99,6	61,4	3,8	-				

## GIRASOL 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	XIV	X	II	IV	XIII	VI	VII	XV	VIII	III	I
Part Nac 2020/21	28,2	26,8	12,5	10,0	7,1	5,0	4,6	1,5	1,4	0,8	0,6	0,6	0,5	0,4	0,0
Part Nac Histórica	22,2	21,7	14,2	7,6	5,7	3,6	19,9	1,3	1,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,0

Condición hídrica, de cultivo y Fenología													Semana 13			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha					
II - NEA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
V - CN S Fe		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - O BA		20/21	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				81,0
		19/20	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				86,7
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				90,9
X - Ctro BA	Enfermedades	20/21	82,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				75,0
		19/20	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				86,7
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				90,9
XI - SO BA - S LP	Enfermedades	20/21	62,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				71,8
		19/20	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				48,8
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			97,6	63,6
XII - SE BA	Enfermedades	20/21	83,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				63,1
		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				49,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			94,6	56,2
XIV - Cuenca Sal.		20/21	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				50,0
		19/20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				77,5
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				79,1
Total		20/21	79,5	92,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				74,0
		19/20	94,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				73,7
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			98,3	79,2