ECC

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

24 DE JUNIO DE 2021



Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO
Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO
Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO
Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar


RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS
Ing. Juan Francisco de Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Ing. Sofía Console Insúa
sconsoleinsua@bc.org.ar
Soja

Justo Fernández Vidal
jfernandez@bc.org.ar
Maíz

CONTACTO
Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.


FINALIZA LA COSECHA DE SOJA A NIVEL NACIONAL

Finaliza la campaña 2020/21 de soja en el territorio nacional, registrando una producción total de 43,5 millones de toneladas. La ausencia de precipitaciones durante la semana en curso permitió finalizar las labores en las zonas donde la falta de piso retrasaba la recolección.

En maíz, esta semana se registró un aumento de dos puntos porcentuales en la condición de cultivo Normal/Excelente. A la fecha, se relevó un atraso en las labores de cosecha de -30,7 puntos porcentuales en comparación a similar fecha de la campaña 2019/2020 (Campaña 2019/2020: 78,3 %). Respecto al maíz temprano, continúa la trilla en el norte del área agrícola, mientras que en el centro de la provincia de Buenos Aires aún restan cosechar lotes. En maíz tardío se registró un escaso avance intersemanal de cosecha de 5,6 puntos porcentuales en consecuencia del alto grado de humedad que aún presenta el cereal en gran parte del área a nivel nacional.

Finalmente, el trigo registra un avance de siembra del 70,9 % del total nacional, mostrando una progresión intersemanal de 13,5 puntos porcentuales. A la fecha, se registra una demora de 0,4 y un adelanto de 5,7 puntos porcentuales, en relación al ciclo previo y al promedio de las últimas cinco campañas, respectivamente. Del total del área implantada a la fecha, un 62,5 % muestra una condición hídrica Adecuada/Óptima, y un 95,4 % del trigo se encuentra en condiciones Normales/Excelentes. Si bien semana a semana se releva un progresivo deterioro en la condición hídrica, la condición del cultivo Normal/Excelente hasta ahora es 10,8 puntos porcentuales superior a la del año anterior. Esta situación se explica porque, a diferencia del ciclo previo, durante la actual campaña las labores de siembra se llevaron a cabo bajo condiciones hídricas en general Adecuadas y Óptimas, lo que permitió una buena implantación y posterior emergencia.


EVENTOS ADVERSOS RECIENTES





METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 23 de Junio de 2021. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

TRIGO 2020/21







Trigo

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VI	III	XII	VII	XI	IX	V	IV	I	II	X	VIII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2021/22	12,9	10,0	9,9	9,8	8,8	8,0	7,4	6,8	6,6	6,6	5,5	5,1	2,1	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,5	10,5	9,8	9,8	8,8	8,3	7,2	6,7	6,2	6,7	5,5	4,8	1,8	0,3	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — **Semana 26**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA	Sequía	21/22	25,0	85,0	100,0	30,0	-	-	-	-	-
		20/21	-	70,0	100,0	32,0	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	98,0	24,2	-	-	-	-	-
II - NEA		21/22	55,0	-	97,5	-	-	-	-	-	-
		20/21	-	-	81,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	85,0	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		21/22	35,0	-	98,8	-	-	-	-	-	-
		20/21	-	-	80,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	88,2	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		21/22	65,0	-	90,7	-	-	-	-	-	-
		20/21	-	-	81,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	76,2	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe		21/22	90,0	-	56,1	-	-	-	-	-	-
		20/21	90,0	-	67,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	69,4	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte		21/22	90,0	-	80,8	-	-	-	-	-	-
		20/21	-	-	83,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	71,2	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		21/22	85,0	-	63,2	-	-	-	-	-	-
		20/21	-	-	69,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	58,2	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA		21/22	47,0	-	67,1	-	-	-	-	-	-
		20/21	44,0	-	60,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	50,6	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		21/22	87,0	-	40,8	-	-	-	-	-	-
		20/21	87,0	-	58,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	40,8	-	-	-	-	-	-
XI - SO BA - S LP		21/22	36,0	-	63,1	-	-	-	-	-	-
		20/21	83,0	-	71,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	40,4	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		21/22	68,0	-	51,7	-	-	-	-	-	-
		20/21	91,0	-	47,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	30,4	-	-	-	-	-	-
Total		21/22	62,5	95,4	70,9	4,8	-	-	-	-	-
		20/21	32,1	84,6	71,0	4,2	-	-	-	-	-
		Prom 16/21	-	-	65,2	3,1	-	-	-	-	-

SOJA TOTAL 2020/21


Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	I	V	VIII	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2020/21	13,5	13,1	10,9	10,2	9,7	9,5	8,0	6,4	6,2	4,1	3,6	1,7	1,6	1,1	0,4
Part Nac Histórica	12,8	13,9	11,0	11,3	8,2	9,2	5,3	6,7	6,4	4,2	5,9	2,3	1,3	1,1	0,4

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — **Semana 26**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8
II - NEA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9
III - CN Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
IV - S Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1
V - CN S Fe		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7
VI - Núcleo Norte		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VII - Núcleo Sur		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII - CE E. Rios		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IX - N LP - O BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6
X - Ctro BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,9
XI - SO BA - S LP		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,6
XII - SE BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,8
XIII - San Luis		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV - Cuenca Sal.		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2
Total		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7

Evolución de la Soja Total 2020/21 en Argentina



Fuente: Departamento de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 23-06-21

SOJA 1° 2020/21


Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2020/21	13,7	12,7	11,7	11,4	10,8	10,6	8,2	6,8	5,9	2,6	2,2	1,9	0,7	0,4	0,4
Part Nac Histórica	13,9	14,1	11,4	11,3	9,9	8,6	5,3	7,2	6,4	3,6	1,7	4,4	0,9	1,0	0,4

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — **Semana 26**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7
II - NEA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0
III - CN Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
IV - S Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1
V - CN S Fe		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
VI - Núcleo Norte		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VII - Núcleo Sur		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII - CE E. Rios		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IX - N LP - O BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9
Total		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	95,0	40,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,2

Evolución de la Soja 1º 2020/21 en Argentina



Fuente: Departamento de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 23-06-21

SOJA 2° 2020/21


Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	VI	VII	IX	II	I	XII	V	X	III	IV	VIII	XI	XIV	XV	XIII
Part Nac 2020/21	13,9	13,1	9,8	7,7	7,5	7,4	7,4	7,2	7,1	6,7	4,9	4,6	1,9	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,3	9,8	10,1	7,1	5,3	10,4	7,5	6,1	10,9	7,5	3,9	6,0	1,6	0,4	0,2

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — **Semana 26**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	73,0	59,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
II - NEA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8
III - CN Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IV - S Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8
V - CN S Fe		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,4
VI - Núcleo Norte		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
VII - Núcleo Sur		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII - CE E. Rios		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,9
IX - N LP - O BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,6
X - Ctro BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,1
XI - SO BA - S LP		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,9
XII - SE BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0
XIII - San Luis		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV - Cuenca Sal.		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,7
Total		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,7


Evolución de la Soja 2º 2020/21 en Argentina





Fuente: Departamento de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 16-01-21

MAIZ TOTAL 2020/21







Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	III	IV	II	IX	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2020/21	14,3	12,3	11,3	11,0	9,5	7,3	6,4	5,3	5,3	4,7	3,8	3,8	2,7	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,5	12,4	11,3	10,6	10,1	7,9	6,6	5,1	4,3	4,7	3,5	3,8	2,7	1,9	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología **Semana 26**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		20/21	51,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	27,0
		19/20	100,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	19,4
II - NEA		20/21	57,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0
		19/20	100,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	23,6
III - CN Cba		20/21	67,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,1
		19/20	99,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,3
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	43,4
IV - S Cba		20/21	76,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	31,2
		19/20	100,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,5
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,0
VI - Núcleo Norte		20/21	77,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,2
		19/20	100,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,6
VII - Núcleo Sur		20/21	73,0	62,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2
		19/20	99,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,6
VIII - CE E. Rios		20/21	32,0	26,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,9
		19/20	97,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,6
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,9
IX - N LP - S BA		20/21	72,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,1
		19/20	100,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,4
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	64,5
X - Ctro BA		20/21	88,1	91,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,9
		19/20	100,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	56,9
XII - SE BA		20/21	66,6	76,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	46,2
		19/20	96,0	93,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,4
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,4
XIII - San Luis		20/21	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	33,8
		19/20	97,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	74,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42,3
Total		20/21	68,7	79,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,6
		19/20	99,4	91,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	78,3
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	53,7

MAIZ 1° TEMPRANO 2020/21

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	II	VI	I	VII	IX	X	VIII	XII	III	IV	V	XI	XIV	XIII	XV
Part Nac 2020/21	22,5	16,2	12,8	12,5	8,7	4,2	4,0	3,8	2,9	2,9	2,9	2,7	1,7	1,1	1,0
Part Nac Histórica	19,8	15,2	11,5	11,7	9,6	4,4	4,8	4,0	4,3	5,1	2,3	3,0	1,7	1,7	0,9

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — **Semana 26**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		20/21	51,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	27,0
		19/20	100,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	20,0
II - NEA		20/21	57,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,0
		19/20	100,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	60,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	24,4
III - CN Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IV - S Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VI - Núcleo Norte		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VII - Núcleo Sur		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII - CE E. Rios		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IX - N LP - O BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,2
X - Ctro BA		20/21	66,0	63,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,0
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,2
XII - SE BA		20/21	62,0	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0
		19/20	96,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	68,0
Total		20/21	55,6	83,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,8
		19/20	99,6	90,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,4
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	76,9

MAÍZ 1° TARDÍO o 2° 2020/21

Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	III	IV	IX	XIII	VIII	X	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2020/21	25,8	21,7	13,2	8,2	6,6	6,4	4,7	3,8	2,9	2,7	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	28,0	22,1	12,0	8,8	3,7	6,1	5,9	2,7	3,2	2,4	3,0	2,1	0,0	0,0	0,0

Condición hídrica, de cultivo y Fenología — **Semana 26**

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
III - CN Cba		20/21	67,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17,0
		19/20	99,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,2
IV - S Cba		20/21	76,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,0
		19/20	100,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	63,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,5
V - CN S Fe		20/21	79,0	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	13,0
		19/20	100,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	55,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	29,2
VIII - CE E. Rios		20/21	32,0	26,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42,0
		19/20	97,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,4
IX - N LP - S BA		20/21	72,0	84,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	24,0
		19/20	100,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	42,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	31,8
X - Ctro BA		20/21	89,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,0
		19/20	100,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	45,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,8
XII - SE BA		20/21	68,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	18,0
		19/20	96,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	24,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	6,2
XIII - San Luis		20/21	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0
		19/20	97,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,0
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	30,6
Total		20/21	73,3	78,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	22,7
		19/20	99,2	91,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	65,1
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	32,3