



PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS SEMANAL

15 DE JULIO DE 2021



BOLSA DE CEREALES
www.bolsadecereales.com

Av. Corrientes 123 | C1043AAB – CABA - Tel.: +54 11 4515-8200
ISSN 2591-443X



SÍNTESIS DEL PRONÓSTICO

ARG

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA ARGENTINA

PRECIPITACIONES MODERADAS A ABUNDANTES SOBRE EL EXTREMO NORDESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA Y VALORES ESCASOS LA MAYOR PARTE DE SU EXTENSIÓN, ACOMPAÑADAS POR TIEMPO FRÍO, TERMINANDO CON UN ASCENSO TÉRMICO

Al comienzo de la perspectiva, se completará el paso del frente de tormenta, que hizo su entrada en los días precedentes, produciendo lluvias moderadas a abundantes sobre el extremo nordeste del área agrícola, y registros escasos a nulos sobre el resto, al mismo tiempo que continuarán las nevadas cordilleranas, cubriendo amplias extensiones, pero con escaso volumen. Junto con el frente, continuarán avanzando los vientos polares, acentuando el descenso térmico, con heladas locales y focos de heladas generales en todo el oeste, el sur y el centro del área agrícola. Hacia el final de la perspectiva, retornarán los vientos del trópico, avanzando sobre el norte y el centro-norte del área agrícola, pero sin lograr extenderse sobre el centro-sur y el sur, que se mantendrán bajo el dominio de los vientos polares.




USA

PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA USA

PROLONGADO LAPSO CÁLIDO, ACOMPAÑADO POR PRECIPITACIONES ABUNDANTES EN LA MAYOR PARTE DEL ÁREA AGRÍCOLA DE LOS EE.UU., A EXCEPCIÓN DE SU PORCIÓN NOROESTE, FINALIZANDO CON EL INICIO DE UN DESCENSO TÉRMICO

Al comienzo de la perspectiva, los vientos del trópico avanzarán sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, produciendo un prolongado lapso cálido, con temperaturas máximas superiores a lo normal, a excepción del Cinturón Maicero, que observará registros moderados gracias al efecto regulador de los grandes lagos. Paralelamente, se producirán precipitaciones de muy variada intensidad, con valores abundantes en la mayor parte del área agrícola norteamericana, a excepción del norte del área triguera y el noroeste del Cinturón Maicero, que observarán registros moderados a escasos. Hacia el final de la perspectiva comenzará un moderado descenso térmico, que provocará temperaturas mínimas cercanas a lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana. La presente perspectiva exhibirá riesgos de consideración: Lluvias intensas en partes de las Planicies Centrales, el Valle del Bajo Mississippi, el Valle de Tennessee, el Valle medio del Mississippi, las Llanuras del sur y el Valle de Ohio.¹⁷ al 18 de julio; Es posible que se produzcan inundaciones en partes del sureste, el Valle Medio del Mississippi, los Grandes Lagos y el Valle de Ohio; Inundaciones inminentes en partes del sureste, el Valle Medio del Mississippi y las Llanuras del sur; Calor excesivo en partes de las Llanuras del norte.¹⁶ a 19 de julio.






Al comienzo de la primera etapa de la perspectiva, se completará el paso del frente de tormenta, que hizo su entrada en los días precedentes, produciendo lluvias moderadas a abundantes sobre el extremo nordeste del área agrícola, y registros escasos a nulos sobre el resto, al mismo tiempo que continuarán las nevadas cordilleranas, cubriendo amplias extensiones, pero con escaso volumen.

- El sudeste del Paraguay, la mayor parte de Misiones y el sudeste del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 50 mm).
- La mayor parte del área agrícola del Conosur observará precipitaciones escasas a nulas (menos de 10 mm), con algunos focos aislados con valores moderados.
- La Cordillera Central y Sur observará precipitaciones moderas a escasas (más de 10 mm) con nevadas extensas pero poco intensas.





PERSPECTIVA SEMANAL 15 al 21 de Julio de 2021
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)




Junto con el frente, continuarán avanzando los vientos polares, acentuando el descenso térmico, con heladas locales y focos de heladas generales en todo el oeste, el sur y el centro del área agrícola.

- Solamente, la mayor parte del Paraguay y el nordeste de Salta observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C.
- El este del NOA, la Región del Chaco, el sudeste del Paraguay, la mayor parte de Misiones, el noroeste de Corrientes y el norte de Córdoba observará temperaturas mínimas entre 5 y 10°C, con riesgo de heladas localizadas.
- El centro del NOA, la mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C con riesgo de heladas localizadas, con focos con valores inferiores.
- El oeste del NOA, el oeste de Cuyo, las serranías de Buenos Aires, el sudeste de La Pampa y el centro-este del Uruguay observarán temperaturas mínimas bajo 0°C, con heladas generales.
- Las áreas cordilleranas y cercanas a la cordillera observarán temperaturas mínimas de -5°C con heladas generales intensas





PERSPECTIVA SEMANAL 15 al 21 de Julio de 2021
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)




Hacia el final de la primera etapa de la perspectiva, retornarán los vientos del trópico, avanzando sobre el norte y el centro-norte del área agrícola, pero sin lograr extenderse sobre el centro-sur y el sur, que se mantendrán bajo el dominio de los vientos polares.

- El nordeste del NOA, gran parte de la Región del Chaco, el extremo sudeste del Paraguay y la mayor parte de Misiones observarán temperaturas máximas superiores a 25°C, con foco de hasta más de 30 y 35°C sobre el norte.
- El centro del NOA, el norte de Cuyo, el sur del Chaco, el norte y el centro de Santa Fe y la mayor parte de Córdoba registrarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores inferiores.
- El centro-este del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C, con focos con valores menores.
- El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo, las serranías de la Provincia de Buenos Aires y el sudeste del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 10 y 15°C.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas por debajo de 15°C, con focos de registros menores hacia las zonas serranas y cordilleranas





PERSPECTIVA SEMANAL 22 al 28 de Julio de 2021
TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)




TEMPERATURAS SOBRE LO NORMAL, SEGUIDAS POR PRECIPITACIONES ABUNDANTES SOBRE EL NORTE DEL ÁREA AGRÍCOLA, Y REGISTROS ESCASOS EN LA MAYOR PARTE SU EXTENSIÓN, FINALIZANDO CON UN DESCENSO TÉRMICO

Al inicio de la segunda etapa de la perspectiva continuarán avanzando los vientos del trópico, cubriendo la totalidad del área agrícola, y provocando varios días con temperaturas sobre lo normal.

- El este del NOA, el sudeste del Paraguay, el norte y el sur de Misiones, el norte de Corrientes, el norte de Santa Fe y el norte de Córdoba, observarán temperaturas máximas superiores a 30°C, con focos con registros de hasta más de 35 y 40°C hacia el norte y otros focos con valores inferiores.
- El centro del NOA, el centro de Cuyo, el extremo norte de Córdoba, el extremo sudeste del Paraguay y el este del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 25 y 30°C.
- El centro-este del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 20 y 25°C, con focos con valores inferiores.
- El centro-oeste del NOA, el centro-oeste de Cuyo y las serranías de la Provincia de Buenos Aires observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C, con focos con valores inferiores.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas máximas inferiores a 10°C.
- Las zonas cordilleranas observarán temperaturas máximas inferiores a 5°C, con focos con registros inferiores.






Paralelamente, se producirán precipitaciones abundantes sobre el norte del área agrícola, mientras la mayor parte de su extensión recibirá registros escasos a nulos, y tormentas cordilleranas, acompañadas por nevadas que cubrirán amplias extensiones pero con escaso volumen.

- La mayor parte del Paraguay, el centro de Salta, gran parte de la Región del Chaco, el norte y el centro de la Mesopotamia y el sur de Santa Fe observarán precipitaciones moderadas a abundantes (10 a 50 mm)
- La mayor parte del área agrícola argentina y gran parte del área agrícola del Uruguay observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm) con focos con valores moderados.
- La Cordillera Sur observará precipitaciones moderadas (10 a 25 mm) con focos con precipitaciones escasas y nevadas de gran extensión pero escaso volumen.






PERSPECTIVA SEMANAL 22 al 28 de Julio de 2021
TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



Hacia el final de la segunda etapa de la perspectiva, retornarán los vientos polares, dando inicio a un lapso frío.

- El este del NOA, la mayor parte de la Región del Chaco, el sudeste del Paraguay, Misiones, el norte de Corrientes, el noroeste de Santa Fe y el norte de Córdoba observarán temperaturas mínimas superiores a 10°C, con un foco hacia el norte de temperaturas superiores a 15°C.
- El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia, la mayor parte de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10°C con leve riesgo de heladas localizadas y focos con valores inferiores.
- El centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo y las serranías de Buenos Aires observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5°C, con riesgo de heladas generales.
- El oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas bajo 0°C con riesgo de heladas generales.
- Las áreas cordilleranas y cercanas a la cordillera observarán temperaturas mínimas de -5°C con heladas generales intensas.






Al comienzo de la perspectiva, los vientos del trópico avanzarán sobre la mayor parte del área agrícola norteamericana, produciendo un prolongado lapso cálido, con temperaturas máximas superiores a lo normal, a excepción del Cinturón Maicero, que observará registros moderados gracias al efecto regulador de los grandes lagos.

- Sólo la mayor parte del Cinturón Maicero observará temperaturas máximas por debajo de 30 °C, con focos con valores superiores.
- El este y el sur del área triguera, el norte y el sur del Cinturón Maicero, la mayor parte del Delta y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas entre 30 y 35°C con varios focos con valores superiores.
- La mayor parte del área triguera, el este y el oeste del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 35°C, con focos con valores superiores a 40°C, que se ubicarán sobre el norte del área triguera






Paralelamente, se producirán precipitaciones de muy variada intensidad, con valores abundantes en la mayor parte del área agrícola norteamericana, a excepción del norte del área triguera y el noroeste del Cinturón Maicero, que observarán registros moderados a escasos.

- El centro y el sur del área triguera, la mayor parte del Cinturón Maicero, gran parte del Delta y la mayor parte de la Región Sudeste registrarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm), con focos con valores inferiores.
- El norte del área triguera y el noroeste del Cinturón Maicero observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm), con varios focos con valores superiores.





Hacia el final de la perspectiva comenzará un moderado descenso térmico, que provocará temperaturas mínimas cercanas a lo normal en la mayor parte del área agrícola norteamericana.

- El centro del área triguera y el norte del Cinturón Maicero observarán temperaturas mínimas inferiores a 10°C, con focos de registros mayores y menores.
- La mayor parte del área triguera, gran parte del Cinturón Maicero, el norte del Delta y el norte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas entre 15 y 20°C, con focos con valores inferiores.
- El sur del área triguera, la mayor parte del Delta y gran parte de la Región Sudeste observarán temperaturas máximas superiores a 20°C, con varios focos con valores inferiores.

La presente perspectiva exhibirá riesgos de consideración:

- Lluvias intensas en partes de las Planicies Centrales, el Valle del Bajo Mississippi, el Valle de Tennessee, el Valle medio del Mississippi, las Llanuras del sur y el Valle de Ohio.17 al 18 de julio.
- Es posible que se produzcan inundaciones en partes del sureste, el Valle Medio del Mississippi, los Grandes Lagos y el Valle de Ohio.
- Inundaciones inminentes en partes del sureste, el Valle Medio del Mississippi
- y las Llanuras del sur.
- Calor excesivo en partes de las Llanuras del norte.16 a 19 de julio.

