



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

12 DE AGOSTO DE 2021



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS


Ing. Juan Francisco de Aramburu
jdearamburu@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Justo Fernández Vidal
jfernandez@bc.org.ar
Maíz

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*


FINALIZA LA SIEMBRA DE TRIGO Y EL CULTIVO ENFRENTA HELADAS EN EL SUR Y SEQUÍA EN EL NORTE DEL ÁREA AGRÍCOLA

Con respecto al trigo, tras un avance intersemanal de 0,3 puntos porcentuales, la siembra alcanzó el 100 % del área estimada a nivel país. A la fecha, continúa registrándose un adelanto de las labores de siembra en comparación a la campaña pasada y al promedio de las últimas cinco de 0,3 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente. Se relevó una caída intersemanal en la condición hídrica Adecuada/Óptima de 4 puntos porcentuales, quedando el 60,6 % del área implantada en dicha condición. Esto se debe al escaso registro de precipitaciones en las últimas semanas, especialmente en el centro y norte del área agrícola nacional. En simultáneo, la condición del cultivo Buena/Excelente también muestra una leve desmejora, al pasar de un 47,6 % en nuestro informe previo, a un 46,2 % al presente. Cabe destacar que la condición del cultivo Mala/Regular aumentó 9 puntos porcentuales de la semana anterior a esta, reflejando la situación que está atravesando el trigo en las regiones NEA, NOA y Centro-norte de Córdoba, donde la falta de lluvias ya genera una situación complicada.

Finalmente, la cosecha de maíz con destino grano comercial cubrió el 94,7 % del área apta, luego de registrar un progreso intersemanal de 5,5 puntos porcentuales gracias a la baja en los niveles de humedad de los granos. El área aún en pie se estima en poco menos de 330 MHa, en su gran mayoría correspondientes a siembras tardías ubicadas a lo largo del centro y sur de la región agrícola.






EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA




Resultados del relevamiento realizado al 4 de Agosto de 2021. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

TRIGO 2020/21



Trigo															
Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	III	XII	VII	XI	IX	V	IV	I	II	X	VIII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2021/22	12,9	10,0	9,9	9,8	8,8	8,0	7,4	6,8	6,6	6,6	5,5	5,1	2,1	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,5	10,5	9,8	9,8	8,8	8,3	7,2	6,7	6,2	6,7	5,5	4,8	1,8	0,3	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
															Semana 33
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Hid. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA	Sequía	21/22	-	30,0	100,0	100,0	56,0	30,0	-	-	-				
		20/21	-	33,0	100,0	90,0	42,0	11,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	91,0	48,2	14,2	-	-	-				
II - NEA	Sequía	21/22	-	45,0	100,0	82,0	44,0	1,0	-	-	-				
		20/21	-	42,0	100,0	66,0	20,0	2,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	76,2	29,0	3,8	-	-	-				
III - CN Cba	Sequía - Helada	21/22	11,0	54,0	100,0	90,0	16,0	-	-	-	-				
		20/21	-	39,0	100,0	63,0	11,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	78,0	18,6	-	-	-	-				
IV - S Cba	Helada	21/22	50,0	70,0	100,0	75,0	15,0	-	-	-	-				
		20/21	-	51,0	100,0	53,0	7,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	62,8	7,6	-	-	-	-				
V - CN S Fe		21/22	83,0	100,0	100,0	75,0	16,0	-	-	-	-				
		20/21	25,0	88,0	100,0	59,0	9,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	69,0	16,0	-	-	-	-				
VI - Núcleo Norte	Helada	21/22	90,0	97,0	100,0	70,0	1,0	-	-	-	-				
		20/21	-	59,0	100,0	58,0	8,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	67,4	14,8	-	-	-	-				
VII - Núcleo Sur	Helada	21/22	90,0	100,0	100,0	59,0	1,0	-	-	-	-				
		20/21	-	58,0	100,0	45,0	4,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	49,8	1,0	-	-	-	-				
IX - N LP - O BA	Ráfagas - Helada	21/22	56,0	87,0	100,0	43,0	-	-	-	-	-				
		20/21	75,0	100,0	100,0	44,0	2,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	41,8	0,4	-	-	-	-				
X - Ctro BA	Ráfagas - Helada	21/22	89,0	100,0	100,0	44,0	11,0	-	-	-	-				
		20/21	100,0	100,0	100,0	40,0	1,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	41,0	0,2	-	-	-	-				
XI - SO BA - S LP	Ráfagas - Helada	21/22	30,0	88,0	100,0	37,0	-	-	-	-	-				
		20/21	100,0	100,0	100,0	39,0	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	99,0	34,6	-	-	-	-	-				
XII - SE BA	Helada	21/22	88,0	95,0	100,0	55,0	-	-	-	-	-				
		20/21	100,0	100,0	97,4	33,0	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	96,1	29,0	-	-	-	-	-				
Total		21/22	60,6	83,6	100,0	63,2	10,6	1,9	-	-	-				
		20/21	42,8	74,3	99,7	51,8	7,9	0,8	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	99,8	58,0	11,0	1,1	-	-	-				

MAIZ TOTAL 2020/21



Maíz Total															
Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	II	IX	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2020/21	14,3	12,3	11,3	11,0	9,5	7,3	6,4	5,3	5,3	4,7	3,8	3,8	2,7	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,5	12,4	11,3	10,6	10,1	7,9	6,6	5,1	4,3	4,7	3,5	3,8	2,7	1,9	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
															Semana 33
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	18,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0				
		19/20	100,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0				
II - NEA		20/21	27,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,5				
		19/20	100,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,6				
III - CN Cba		20/21	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,2				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,9				
IV - S Cba		20/21	65,0	82,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,1				
		19/20	100,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	84,4				
VI - Núcleo Norte		20/21	70,0	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,6				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6				
VII - Núcleo Sur		20/21	98,0	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,3				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,1				
VIII - CE E. Ríos		20/21	57,0	6,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,9				
IX - N LP - S BA		20/21	80,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,6				
		19/20	96,0	97,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0				
X - Ctro BA		20/21	100,0	83,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,4				
		19/20	96,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,7				
XII - SE BA		20/21	70,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,5				
		19/20	94,0	90,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	83,0				
XIII - San Luis		20/21	82,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	87,6				
Total		20/21	65,6	82,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	94,7				
		19/20	98,3	93,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	89,0				

MAIZ 1° TEMPRANO 2020/21

Maíz 1 ^{era} temprano															
Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	I	VII	IX	X	VIII	XII	III	IV	V	XI	XIV	XIII	XV
Part Nac 2020/21	22,5	16,2	12,8	12,5	8,7	4,2	4,0	3,8	2,9	2,9	2,9	2,7	1,7	1,1	1,0
Part Nac Histórica	19,8	15,2	11,5	11,7	9,6	4,4	4,8	4,0	4,3	5,1	2,3	3,0	1,7	1,7	0,9
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 33															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	18,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0				
		19/20	100,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0				
II - NEA		20/21	27,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,5				
		19/20	100,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,4				
III - CN Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IV - S Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VI - Núcleo Norte		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VII - Núcleo Sur		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VIII - CE E. Ríos		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - O BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
X - Ctro BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XII - SE BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,6				
Total		20/21	25,2	74,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6				
		19/20	100,0	92,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,1				

