



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

19 DE AGOSTO DE 2021



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J. Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Justo Fernández Vidal
jfernandez@bc.org.ar
Trigo y Girasol


Jorgelina Mediate
jmediate@bc.org.ar

Florencia Rostagno
frostagno@bc.org.ar

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2408-4344t



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EL DEFICIT HÍDRICO SOBRE EL NORTE DEL ÁREA AGRÍCOLA FRENA LA SIEMBRA DE GIRASOL Y COMPROMETE AL TRIGO EN ETAPAS CRÍTICAS


La siembra de girasol alcanzó el 6,5 % del total nacional, siendo el NOA la región que muestra el avance más importante (41 %). En comparación con la campaña anterior, las labores a campo registran una demora de 1,5 puntos porcentuales, y comparado con el promedio de las últimas 5 campañas, una demora de 8,1 puntos. Un 95 % del área implantada muestra una condición hídrica Sequía/Regular. A la fecha, la siembra está interrumpida y a la espera de precipitaciones.

Para el cultivo de trigo, con las labores de siembra ya concluidas, un 24,3 % del área muestra condición Mala/Regular, 7,9 puntos porcentuales más que lo relevado la semana anterior. Esta disminución en la condición del cultivo se explica por la pérdida de condición hídrica, factor que durante los últimos días se vio acelerado por las elevadas temperaturas registradas. Se relevó una condición Regular/Sequía en un 43,5 % de la superficie con trigo, cuando la semana anterior un 38,2 % del área presentó dicha condición. Las zonas más afectadas son el NEA, el NOA y el Centro-norte de Córdoba, donde además se registraron golpes de calor y cuadros en etapas reproductivas avanzadas.

Finalmente, luego de cubrir el 98,1 % del área apta y registrar un progreso intersemanal de 3,4 puntos porcentuales, la cosecha de maíz con destino grano comercial se encuentra próxima a finalizar. A la fecha, solo restan recolectar poco más de 120.000 hectáreas, que en su mayoría corresponden a siembra tardías distribuidas a lo largo de toda la región agrícola. Se prevé que la campaña finalice durante los próximos días, y en pocas semanas dará inicio la incorporación de los cuadros correspondientes al ciclo 2021/22.



EVENTOS ADVERSOS RECIENTES






METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 18 de Agosto de 2021. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

GIRASOL 2020/21




Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	II	IX	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2020/21	22,4	21,0	13,8	13,2	12,1	7,1	4,4	1,6	1,4	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,0
Part Nac Histórica	23,3	22,3	14,1	17,5	7,7	6,1	3,9	1,3	1,4	0,7	0,5	0,4	0,5	0,3	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 34															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		21/22	-	-	41,0	-	-	-	-	-	-				
		20/21	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	57,8	-	-	-	-	-	-				
V - CN S Fe		21/22	20,0	-	17,0	-	-	-	-	-	-				
		20/21	15,0	-	12,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-				
IX - N LP - S BA		21/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
X - Ctro BA		21/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
XI - SO BA - S LP		21/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
XII - SE BA		21/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
XIV - Cuenca Sal.		21/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		20/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Total		21/22	5,0	100,0	6,5	0,7	-	-	-	-	-				
		20/21	5,0	100,0	5,0	1,0	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	14,6	4,2	-	-	-	-	-				

TRIGO 2020/21



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VI	III	XII	VII	XI	IX	V	IV	I	II	X	VIII	XIV	XV	XIII
Part Nac 2021/22	12,9	10,0	9,9	9,8	8,8	8,0	7,4	6,8	6,6	6,6	5,5	5,1	2,1	0,4	0,2
Part Nac Histórica	13,5	10,5	9,8	9,8	8,8	8,3	7,2	6,7	6,2	6,7	5,5	4,8	1,8	0,3	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 34															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Macollaje	Encañazón	Espigazón	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA	Sequía - Golpe de calor	21/22	-	15,0	100,0	100,0	70,0	39,0	-	-	-				
		20/21	-	15,0	100,0	98,0	49,0	18,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	96,4	60,8	21,8	-	-	-				
II - NEA	Sequía - Golpe de calor	21/22	-	20,0	100,0	96,0	56,0	5,0	-	-	-				
		20/21	-	21,0	100,0	74,0	29,0	4,0	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	86,6	40,4	8,8	-	-	-				
III - CN Cba	Sequía - Golpe de calor	21/22	7,0	38,0	100,0	100,0	22,0	-	-	-	-				
		20/21	-	18,0	100,0	71,0	17,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	86,8	25,5	-	-	-	-				
IV - S Cba		21/22	33,0	59,0	100,0	82,0	28,0	-	-	-	-				
		20/21	-	29,0	100,0	66,0	13,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	74,0	14,2	-	-	-	-				
V - CN S Fe		21/22	68,0	80,0	100,0	86,0	26,0	1,0	-	-	-				
		20/21	4,0	68,0	100,0	68,0	17,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	81,4	28,0	2,4	-	-	-				
VI - Núcleo Norte		21/22	80,0	90,0	100,0	81,0	8,0	-	-	-	-				
		20/21	-	45,0	100,0	66,0	16,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	76,8	23,8	0,6	-	-	-				
VII - Núcleo Sur		21/22	87,0	100,0	100,0	75,0	7,0	-	-	-	-				
		20/21	-	43,0	100,0	52,0	9,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	62,6	5,4	-	-	-	-				
IX - N LP - O BA		21/22	45,0	82,0	100,0	54,0	-	-	-	-	-				
		20/21	71,0	100,0	100,0	48,0	4,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	52,6	2,4	-	-	-	-				
X - Ctro BA		21/22	90,0	100,0	100,0	57,0	17,0	-	-	-	-				
		20/21	100,0	100,0	100,0	47,0	2,0	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	56,8	0,4	-	-	-	-				
XI - SO BA - S LP		21/22	50,0	85,0	100,0	43,0	-	-	-	-	-				
		20/21	100,0	100,0	100,0	45,0	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	44,6	-	-	-	-	-				
XII - SE BA		21/22	80,0	93,0	100,0	71,0	-	-	-	-	-				
		20/21	100,0	100,0	100,0	38,0	-	-	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	99,2	36,4	-	-	-	-	-				
Total		21/22	56,3	75,7	100,0	74,0	16,4	2,8	-	-	-				
		20/21	40,7	64,2	100,0	58,7	12,4	1,3	-	-	-				
		Prom 16/21	-	-	100,0	68,0	17,0	2,3	-	-	-				

MAIZ TOTAL 2020/21





MAIZ 1° TEMPRANO 2020/21

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	VI	I	VII	IX	X	VIII	XII	III	IV	V	XI	XIV	XIII	XV
Part Nac 2020/21	22,5	16,2	12,8	12,5	8,7	4,2	4,0	3,8	2,9	2,9	2,9	2,7	1,7	1,1	1,0
Part Nac Histórica	19,8	15,2	11,5	11,7	9,6	4,4	4,8	4,0	4,3	5,1	2,3	3,0	1,7	1,7	0,9
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 34															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		20/21	18,0	76,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,5				
		19/20	100,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,2				
II - NEA		20/21	27,0	74,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0				
		19/20	100,0	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	91,8				
III - CN Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IV - S Cba		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VI - Núcleo Norte		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VII - Núcleo Sur		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
VIII - CE E. Ríos		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
IX - N LP - O BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
X - Ctro BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
XII - SE BA		20/21	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		19/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0				
Total		20/21	28,2	74,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,5				
		19/20	100,0	92,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
		Prom 15/20	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,8				

