



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

02 DE FEBRERO DE 2023



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO


Ing. Andrés Paterniti
apaterniti@bc.org.ar

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS Y ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

Lourdes Acosta Olano
lacosta@bc.org.ar
Soja

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz

Agustín Podesta
apodesta@bc.org.ar
Trigo y Girasol



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Buenos Aires
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*


CONTINÚA LA RECUPERACIÓN DE LOS PERFILES SOBRE EL CENTRO Y OESTE DEL ÁREA AGRÍCOLA

Junto al cierre de la ventana de siembra de soja, lluvias registradas en las últimas semanas permiten dar por concluidas las labores de implantación sobre el norte del área agrícola. Las mismas impulsaron una mejora en la condición hídrica, con un 53 % de los cuadros informando una condición entre Regular y Mala, 10 p.p. por debajo de los valores publicados en nuestro previo informe. A pesar de las precipitaciones, los valores acumulados en el Centro-Norte de Santa Fe, Núcleo Norte y Centro-Este de Entre Ríos son insuficientes para revertir las pérdidas de potencial de rendimiento. Mientras que el 42 % del cultivo de primera reporta una condición de cultivo entre Regular y Mala, el 68 % se encuentra transitando estadíos reproductivos, con un 10,5 % en plena fructificación (R4). Al mismo tiempo, un 56 % de los cuadros de soja de segunda continúan reportando una condición entre Regular y Mala, como consecuencia de las altas temperaturas durante la emergencia y la falta de humedad superficial durante la ventana de siembra del cultivo, forzando altos porcentajes de resiembra. Lo que respecta a adversidades, continúan los reportes de daños por arañuela, trips, bolillera y tucura, así como presión de yuyo colorado, rama negra y gramíneas resistentes, siendo el Sur de Córdoba, el Centro-Este de Entre Ríos y el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires las más afectados.

La siembra de maíz con destino grano comercial cubre el 96,5 % del área proyectada para esta campaña, concentrando las últimas labores sobre el norte del área agrícola nacional y en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. La condición hídrica Óptima/Adecuada alcanza al 55,7 % de los cuadros, sumando 5 p.p. durante la última semana luego de las mencionadas lluvias en gran parte del área agrícola. Por otro lado, la condición de cultivo Buena tuvo un incremento de 8,7 p.p., que permiten alcanzar las 1,44 MHa en dicha condición de las 6,85 MHa implantadas a la fecha. Por último, el 44,4 % de los planteos tempranos se encuentran en llenado de granos, mientras que los planteos tardíos y de segunda ocupación se encuentran en R1 en el 21,5 % de los cuadros.

Por último, en cuanto al cultivo de girasol, continúan las labores de cosecha con un progreso intersemanal de 4,3 p.p. elevando el avance a nivel nacional a un 20,1 %. Las labores se concentran sobre el Centro-Norte de Santa Fe, donde la cosecha cubre al 79 % de la superficie apta, con rindes que promedian los 13,8 qq/Ha. A su vez, el NEA se encuentra en su recta final cubriendo el 97 % de los cuadros y con rindes que promedian los 16,5 qq/Ha. Precipitaciones relevadas mejoran la oferta hídrica con un 83 % de los cuadros implantados a nivel nacional presentan una condición hídrica entre Adecuada-Optima mientras el 77,2 % de los cuadros presenten una condición de cultivo entre Normal a Buena. Bajo este contexto, el 43,1 % de los cuadros se encuentran en plena floración mientras que el 26,8 % ya ha iniciado el llenado de grano.




EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 01 de febrero de 2023. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

SOJA TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	III	II	IV	VIII	V	I	X	XII	XI	XIII	XIV	XV
Part Nac 2022/23	13,7	12,9	11,5	10,3	10,0	9,4	6,6	6,0	6,8	4,4	3,1	2,5	1,4	1,0	0,5
Part Nac Histórica	13,1	13,1	11,0	10,8	9,2	9,8	6,3	6,4	6,5	4,3	4,3	2,0	1,5	1,2	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 6															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	59,6	45,4	100,0	31,6	-	-	-	-	-				
		21/22	80,0	97,0	100,0	95,6	19,0	-	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	78,7	24,3	3,1	-	-	-				
II - NEA	Sequía	22/23	47,0	56,3	100,0	68,9	-	-	-	-	-				
		21/22	68,0	92,0	100,0	95,0	18,0	-	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	80,9	23,8	2,1	0,3	-	-				
III - CN Cba		22/23	65,5	69,9	100,0	100,0	52,6	15,5	3,0	-	-				
		21/22	95,0	96,4	100,0	100,0	65,2	12,5	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	77,1	38,1	10,1	-	-				
IV - S Cba	Plagas	22/23	63,3	79,2	100,0	100,0	73,3	41,1	-	-	-				
		21/22	100,0	98,4	100,0	100,0	84,0	32,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	83,2	44,8	8,7	-	-				
V - CN S Fe	Sequía	22/23	14,6	29,3	100,0	92,6	29,5	15,7	-	-	-				
		21/22	94,5	96,8	100,0	100,0	65,0	16,5	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	70,9	33,4	10,1	-	-				
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	29,4	33,1	100,0	96,2	65,7	31,8	5,6	-	-				
		21/22	94,3	88,3	100,0	100,0	84,7	44,7	0,7	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	84,3	46,3	13,1	-	-				
VII - Núcleo Sur		22/23	40,4	45,1	100,0	97,6	61,3	24,3	3,3	-	-				
		21/22	86,1	87,2	100,0	100,0	84,8	48,0	2,1	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	84,9	45,1	12,9	-	-				
VIII - CE E. Ríos	Sequía - Plagas	22/23	12,6	19,3	100,0	94,2	49,6	9,9	-	-	-				
		21/22	79,0	83,7	100,0	100,0	79,4	22,6	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	79,6	32,8	2,6	-	-				
IX - N LP - O BA	Plagas	22/23	64,0	79,9	100,0	99,0	79,9	46,3	3,4	-	-				
		21/22	88,5	85,7	100,0	100,0	78,6	35,2	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	79,7	37,3	9,4	-	-				
X - C BA		22/23	58,0	55,9	100,0	100,0	40,0	9,6	-	-	-				
		21/22	92,0	98,1	100,0	100,0	53,3	19,4	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,6	50,6	19,3	1,0	-	-				
Total		22/23	47,4	53,5	100,0	90,3	48,0	21,3	1,9	-	-				
		21/22	86,8	91,5	100,0	99,2	63,7	24,7	0,4	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	96,6	67,7	31,8	7,7	-	-				




SOJA 1° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	III	IX	IV	II	I	VIII	V	X	XIII	XII	XIV	XI	XV
Part Nac 2022/23	13,4	12,7	12,0	11,9	11,2	10,7	8,5	6,7	5,7	2,9	1,9	0,9	0,6	0,5	0,5
Part Nac Histórica	13,7	12,7	11,5	11,5	10,6	10,0	6,6	7,0	6,1	3,4	2,1	2,6	0,9	0,7	0,5
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 6															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	60,0	47,0	100,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	57,0	80,0	100,0	55,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	83,0	31,4	1,8	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA	Sequía	22/23	47,0	60,0	100,0	64,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	35,0	69,0	100,0	80,0	25,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	86,2	28,8	1,6	0,4	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		22/23	64,0	73,0	100,0	100,0	66,0	21,0	4,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	51,0	93,0	100,0	100,0	93,0	49,0	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	92,6	50,0	14,2	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba	Plagas	22/23	63,0	85,0	100,0	100,0	99,0	56,0	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	90,0	100,0	100,0	100,0	98,0	50,0	2,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	99,6	58,8	11,4	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe	Sequía	22/23	18,0	30,0	100,0	100,0	47,0	25,0	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	48,0	70,0	100,0	100,0	94,0	45,0	6,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	94,4	49,2	15,3	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	30,0	27,0	100,0	100,0	98,0	51,0	9,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	60,0	72,0	100,0	100,0	100,0	55,0	10,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	67,0	19,1	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		22/23	41,0	50,0	100,0	100,0	88,0	37,0	5,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	75,0	60,0	100,0	100,0	100,0	52,0	12,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	60,6	17,2	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos	Sequía - Plagas	22/23	17,0	24,0	100,0	100,0	70,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	49,0	58,0	100,0	100,0	100,0	40,0	4,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,4	43,7	3,4	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA	Plagas	22/23	68,0	88,0	100,0	100,0	100,0	68,0	5,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	99,0	99,0	100,0	100,0	100,0	39,0	2,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	98,8	50,2	12,6	-	-	-	-	-	-
Total		22/23	49,4	57,7	100,0	91,2	67,6	32,4	2,9	-	-	-	-	-	-
		21/22	64,5	79,9	100,0	94,3	82,4	36,6	4,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,8	85,9	45,1	11,1	-	-	-	-	-	-

SOJA 2° 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	VII	VI	IX	X	II	XII	VIII	V	XI	III	IV	I	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	14,4	13,5	10,8	7,7	8,5	8,0	6,2	6,6	6,8	6,4	5,3	3,0	2,0	0,5	0,2
Part Nac Histórica	11,6	14,1	9,9	6,5	7,4	8,0	4,6	7,2	5,1	9,2	7,8	6,2	1,9	0,4	0,2
Condición hídrica, de cultivo y Fenología															
Semana 6															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Comienzo de Floración	Comienzo de Fructificación	Comienzo de Llenado	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	47,0	46,0	100,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	75,0	64,0	60,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	65,7	19,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		22/23	72,0	57,0	100,0	100,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	41,0	95,0	95,0	71,0	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	98,2	69,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
IV - S Cba		22/23	65,0	52,0	100,0	100,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	85,0	100,0	92,0	70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	98,4	67,6	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe	Sequía	22/23	8,0	28,0	100,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	34,0	85,0	80,0	56,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	91,7	62,6	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	28,0	46,0	100,0	90,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	55,0	90,0	100,0	87,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	99,8	84,0	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		22/23	39,0	35,0	100,0	93,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	35,0	80,0	98,0	85,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	98,8	71,6	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	2,0	8,0	100,0	80,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	25,0	61,0	90,0	76,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	96,0	69,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA		22/23	54,0	60,0	100,0	97,0	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	95,0	100,0	85,0	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	94,8	58,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		22/23	48,0	50,0	100,0	100,0	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	70,0	95,0	90,0	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	91,2	44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI - SO BA S LP		22/23	61,0	57,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	80,0	90,0	78,0	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	83,6	45,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII - SE BA		22/23	48,0	43,0	100,0	100,0	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	46,0	88,0	100,0	87,0	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	88,2	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		22/23	42,8	43,9	100,0	89,6	10,4	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	61,9	85,4	100,0	94,0	21,0	0,8	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	94,0	27,9	2,7	-	-	-	-	-	-	-

MAÍZ TOTAL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)

Zona	III	IV	IX	II	VI	VII	I	X	VIII	XIII	XII	V	XI	XIV	XV
Part Nac 2021/22	14,5	12,5	11,0	10,6	9,7	7,8	6,2	5,2	4,9	4,7	3,9	3,9	2,6	1,9	0,5
Part Nac Histórica	14,4	12,5	10,8	10,8	10,1	7,9	6,1	5,1	4,9	5,0	3,7	3,7	2,6	1,8	0,5

Condición hídrica, de cultivo y Fenología
Semana 6

Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panajamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha
I - NOA		22/23	71,0	-	68,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	78,0	-	92,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	95,8	-	-	-	-	-	-
II - NEA	Sequía	22/23	52,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	46,0	-	96,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	95,4	-	-	-	-	-	-
III - CN Cba		22/23	74,6	86,0	100,0	100,0	33,5	24,0	2,6	-	-
		21/22	70,1	85,8	100,0	92,6	59,1	17,2	3,6	0,9	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,3	41,6	21,7	9,2	1,7	-
IV - S Cba		22/23	77,1	89,3	100,0	100,0	44,0	33,5	2,8	-	-
		21/22	93,3	98,3	100,0	98,2	62,3	23,6	4,0	0,4	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,3	53,6	30,7	11,6	1,4	-
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	15,6	26,8	100,0	100,0	75,5	71,9	49,3	14,7	-
		21/22	61,0	34,5	100,0	100,0	93,6	89,5	76,5	29,8	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	92,1	89,8	83,8	25,2	-
VII - Núcleo Sur		22/23	32,6	33,1	100,0	100,0	78,2	73,6	47,6	-	-
		21/22	80,8	42,1	100,0	99,7	92,4	89,6	67,9	18,9	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,9	91,3	88,3	70,2	16,0	-
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	8,8	19,6	98,6	93,2	49,0	44,2	29,1	12,8	-
		21/22	62,1	52,5	100,0	93,8	64,0	49,2	35,0	15,2	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	98,3	64,7	55,9	51,5	23,7	-
IX - N LP - S BA		22/23	67,2	77,9	100,0	100,0	62,6	49,0	16,0	-	-
		21/22	91,6	93,4	100,0	100,0	73,4	55,8	14,4	1,8	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,6	69,3	57,2	27,8	2,6	-
X - Ctro BA		22/23	56,2	52,0	100,0	100,0	58,0	47,2	13,6	-	-
		21/22	91,2	82,8	100,0	98,8	68,2	44,8	20,0	0,8	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,5	64,0	51,2	22,2	1,0	-
XII - SE BA		22/23	56,2	63,2	100,0	100,0	58,6	29,4	12,0	-	-
		21/22	27,3	50,4	100,0	95,6	68,7	43,0	5,0	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,1	69,7	48,8	5,6	-	-
XIII - San Luis		22/23	88,2	95,7	100,0	100,0	41,1	23,1	2,1	-	-
		21/22	84,3	98,0	100,0	96,3	60,0	27,5	2,8	0,4	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,3	47,3	28,4	5,8	0,1	-
Total		22/23	55,7	67,9	96,5	91,0	43,5	35,0	14,4	2,2	-
		21/22	72,5	71,7	99,1	88,5	61,6	40,0	20,0	6,1	-
		Prom 17/22	-	-	99,2	93,2	54,2	42,0	25,8	6,5	-




MAÍZ 1° TEMPRANO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	II	I	VI	VII	IX	X	XII	VIII	V	XI	IV	III	XIV	XV	XIII
Part Nac 2022/23	27,4	15,9	13,0	11,4	7,7	4,9	4,0	3,8	2,6	2,3	1,5	1,8	1,7	1,3	0,6
Part Nac Histórica	20,2	11,5	16,5	12,9	9,5	4,4	3,6	4,8	2,6	2,6	3,7	3,6	1,7	0,9	1,6
Condición hídrica, de cultivo y Fenología Semana 6															
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
I - NOA		22/23	71,0	-	68,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	78,0	-	92,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	95,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - NEA	Sequía	22/23	52,0	-	90,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21/22	46,0	-	96,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	95,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V - CN S Fe	Sequía	22/23	10,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	81,0	25,0	-	-	-	-	-
		21/22	97,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	5,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	64,2	7,0	-	-	-	-	-
VI - Núcleo Norte	Sequía	22/23	8,0	7,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,0	23,0	-	-	-	-	-
		21/22	58,0	25,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,0	35,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	96,0	29,0	-	-	-	-	-
VII - Núcleo Sur		22/23	25,0	14,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	80,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	22,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	81,8	18,6	-	-	-	-	-
VIII - CE E. Ríos	Sequía	22/23	2,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	91,0	40,0	-	-	-	-	-
		21/22	54,0	11,0	100,0	100,0	100,0	100,0	92,0	40,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	98,2	44,0	-	-	-	-	-
IX - N LP - O BA		22/23	59,0	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	89,0	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0	41,0	5,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	56,0	5,0	-	-	-	-	-
X - Ctro BA		22/23	43,0	37,0	100,0	100,0	100,0	100,0	34,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	93,0	57,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	2,0	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	48,0	2,0	-	-	-	-	-
XII - SE BA		22/23	49,0	50,0	100,0	100,0	100,0	60,0	30,0	-	-	-	-	-	-
		21/22	19,0	35,0	100,0	100,0	100,0	84,0	11,0	-	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	97,0	82,0	10,4	-	-	-	-	-	-
Total		22/23	41,7	51,7	92,1	80,3	55,4	53,5	34,2	5,2	-	-	-	-	-
		21/22	64,8	48,2	98,0	81,8	70,5	66,0	42,2	12,9	-	-	-	-	-
		Prom 17/22	-	-	98,6	89,4	69,7	67,0	47,3	11,8	-	-	-	-	-

MAÍZ 2° / TARDÍO 2022/23

Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	III	IV	IX	XIII	X	VIII	V	XII	VI	XI	VII	XIV	II	I	XV
Part Nac 2022/23	25,8	21,9	13,6	8,4	5,9	5,8	4,9	4,1	2,8	2,7	2,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Part Nac Histórica	26,7	22,4	12,3	8,9	6,0	5,1	5,1	3,8	2,7	2,7	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 6			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Panojamiento	Floración Femenina	Grano Pastoso	Madurez Fisiológica	Cosecha				
III - CN Cba		22/23	76,0	89,0	100,0	100,0	30,0	20,0	-	-	-				
		21/22	70,0	90,0	100,0	92,0	56,0	11,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,4	31,4	8,7	-	-	-				
IV - S Cba		22/23	78,0	92,0	100,0	100,0	41,0	30,0	-	-	-				
		21/22	93,0	100,0	100,0	98,0	59,0	17,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,2	43,6	16,3	-	-	-				
V - CN S Fe		22/23	19,0	-	98,0	-	-	-	-	-	-				
		21/22	67,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	99,0	-	-	-	-	-	-				
VIII - CE E. Ríos		22/23	12,0	29,0	98,0	90,0	25,0	18,0	-	-	-				
		21/22	67,0	78,0	100,0	90,0	42,0	18,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	97,6	23,8	7,4	-	-	-				
IX - N LP - S BA		22/23	71,0	84,0	100,0	100,0	45,0	25,0	-	-	-				
		21/22	93,0	100,0	100,0	100,0	59,0	32,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,2	40,0	17,4	-	-	-				
X - Ctro BA		22/23	65,0	62,0	100,0	100,0	30,0	12,0	-	-	-				
		21/22	90,0	100,0	100,0	98,0	47,0	8,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,4	33,1	10,7	-	-	-				
XII - SE BA		22/23	61,0	72,0	100,0	100,0	31,0	9,0	-	-	-				
		21/22	34,0	63,0	100,0	92,0	43,0	9,5	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	98,2	37,4	10,2	-	-	-				
XIII - San Luis		22/23	89,0	96,0	100,0	100,0	38,0	19,0	-	-	-				
		21/22	85,0	100,0	100,0	96,0	57,0	22,0	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	99,2	35,8	13,6	-	-	-				
Total		22/23	65,1	78,8	99,8	98,8	34,8	21,5	-	-	-				
		21/22	79,3	92,5	100,0	94,6	53,7	16,6	-	-	-				
		Prom 17/22	-	-	99,9	97,7	35,2	12,4	-	-	-				

GIRASOL 2022/23



Participación zonal en el área total nacional (%)															
Zona	XII	XI	V	IX	II	XIV	X	IV	XIII	VI	VII	VIII	XV	III	I
Part Nac 2022/23	26,3	23,7	13,2	9,0	8,5	6,1	4,7	2,6	2,4	1,3	0,6	0,5	0,4	0,9	0,0
Part Nac Histórica	25,1	22,6	13,2	7,8	15,0	6,3	4,1	1,6	1,5	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,0
Condición hídrica, de cultivo y Fenología												Semana 6			
Zona	Evento adverso	Campaña	Cond. Híd. Ad/Op	Cond. Cult Nor/Exc	Siembra	Expansión foliar	Botón Floral	Floración	Llenado de grano	Madurez Fisiológica	Cosecha				
II - NEA		22/23	65,0	52,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,0				
		21/22	41,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,8				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	97,3				
V - CN S Fe		22/23	39,0	26,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0				
		21/22	69,0	86,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	72,0				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	82,9				
IX - N LP - S BA		22/23	93,0	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0	54,0	19,0	-				
		21/22	76,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0	77,0	27,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	75,8	25,7	-				
X - Ctro BA		22/23	97,0	91,0	100,0	100,0	100,0	100,0	47,0	5,0	-				
		21/22	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	75,0	22,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	71,2	21,0	-				
XI - SO BA - S LP		22/23	91,0	79,0	100,0	100,0	100,0	100,0	37,0	2,0	-				
		21/22	69,0	91,0	100,0	100,0	100,0	91,0	51,0	7,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	92,0	50,3	8,7	-				
XII - SE BA		22/23	74,0	74,0	100,0	100,0	100,0	95,0	36,0	2,0	-				
		21/22	43,0	57,0	100,0	100,0	100,0	95,0	53,0	8,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	94,8	51,2	8,3	-				
XIV - Cuenca Sal.		22/23	85,0	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0	40,0	2,0	-				
		21/22	57,0	65,0	100,0	100,0	100,0	100,0	79,0	17,0	-				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	99,5	77,7	20,2	-				
Total		22/23	82,9	77,4	100,0	100,0	100,0	98,7	55,6	28,8	20,1				
		21/22	61,4	79,7	100,0	100,0	100,0	96,9	72,6	37,4	20,5				
		Prom 17/22	-	-	100,0	100,0	100,0	97,0	72,4	41,7	27,7				