PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

Informe de Giras Agrícolas

Noreste Argentino

5 DE NOVIEMBRE DE 2025



Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854

PAS

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH
Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO
Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO
Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada


RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
sbellifemine@bc.org.ar

Manuel Blanco Pinto
mblanco@bc.org.ar

Alián De Luca
deluca@bc.org.ar

Claudia Patricia Diaz
cdiaz@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO
Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.


INFORME DE GIRA TECNICA – REGION NEA Y NORTE DE SANTA FE

Objetivo

Las giras agrícolas tienen como propósito generar un espacio de interacción directa con los actores locales, fortaleciendo vínculos y promoviendo el intercambio de conocimiento. Además, permiten validar información obtenida por medios remotos, evaluar en campo el estado fenológico y sanitario de los cultivos, y registrar condiciones edáficas y ambientales que influyen en la campaña. Como parte del trabajo técnico, se realizan muestreos de coberturas del suelo en zonas representativas, insumo clave para algoritmos de clasificación basados en técnicas de machine learning. La integración de observaciones de campo con herramientas de teledetección y modelado computacional contribuye a generar información más robusta y confiable mejorando la precisión de las estimaciones de la superficie sembrada de los principales cultivos en Argentina.

Recorrido

Durante la semana del 27 al 31 de octubre, el equipo del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales realizó una gira técnica por la región del NEA, abarcando la provincia de Chaco, el este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe, recorriendo un total de 2.176 km.



Mapa 1: Recorrido completo de la gira agrícola.

Noreste de Santa Fe

La gira comenzó en la ciudad de Resistencia (Chaco) avanzando hacia el sur hasta Reconquista (Santa Fe). En esta zona se observaron lotes de trigo aún sin cosechar, muchos otros ya cosechados, y girasoles entre botón floral y plena floración. **El Ing. Agr. Dante Blasich**, colaborador destacado de la red de colaboradores de la Bolsa de Cereales, comentó que la región se encuentra cerca de su techo productivo este año, gracias a las lluvias oportunas que tuvieron durante todo el invierno.



Imagen 1: Girasol en estadio de Botón Floral (27/10/2025). Comuna Lanteri, Santa Fe.



Imagen 2: Trigo en Madurez Fisiológica (27/10/2025). Comuna Lanteri, Santa Fe.



Imagen 3: Girasol en inicio de Floración (27/10/2025). Comuna La Sarita, Santa Fe.

Bajos submeridionales – Transición hacia zona agrícola

El recorrido continuó atravesando los bajos submeridionales, una zona con escasa actividad agrícola, para luego ingresar nuevamente a áreas productivas entre las ciudades de Tostado (Santa Fe) y Bandera (Santiago del Estero). Productores locales señalaron que la situación hídrica no ha mejorado sustancialmente, lo que se reflejó en la escasa presencia de cultivos de fina y girasol, predominando los lotes en barbecho.

Zona de Quimilí y Sachayoj – Mejora progresiva hacia el norte

En Santiago del Estero, pasando por Quimilí y Sachayoj, se evidenció una mejora en la disponibilidad hídrica de sur a norte. Se observaron numerosos lotes de girasol en distintos estadios fenológicos, desde V2-V3 hasta etapas iniciales de llenado de grano. En los lotes en barbecho, la buena humedad favoreció el desarrollo de malezas. **El Ing. Agr. Gabriel Miceli**, referente de la zona de Sachayoj, destacó que, a pesar de ser una región más seca que Chaco, las lluvias fueron suficientes para cerrar una excelente campaña de trigo y asegurar buenos rendimientos en girasol. Por otro lado, se comenzaron a ver algunos lotes de maíz temprano mas cercano al limite con Chaco, en muy buen estado y sin presencia evidente de *Dalbulus maidis*.



Imagen 4: Girasol en plena Floración (29/10/2025). Quimili, Santiago del Estero.



Imagen 5: Trigo a pocos días de cosecha (29/10/2025). Quimili, Santiago del Estero.



Imagen 6: Maíz en estado vegetativo (29/10/2025). Gancedo, Chaco.

Sudoeste Chaqueño – Charata, Las Breñas, Avia Terai, Sáenz Peña

Finalmente, la gira se centró en el sudoeste chaqueño, recorriendo zonas agrícolas cercanas a Charata, Las Breñas, Avia Terai y Sáenz Peña. En esta región se observó una verdadera explosión del cultivo de girasol, acompañado por una importante presencia de trigo. El **Ing. Agr. Marcelo Spahn**, referente local, señaló que la superficie sembrada con girasol volvió a niveles históricos que no se veían desde hace más de cinco campañas. Además, destacó los excelentes resultados de la cosecha de fina, con rendimientos promedio de 30 qq/ha y numerosos lotes alcanzando entre 45 y 50 qq/ha. En esta región, también se pudieron ver lotes puntuales de maíz temprano desde V5 hasta R1.



Imagen 7: Girasol entrando en llenado de granos (30/10/2025). Avia Terai, Chaco.



Imagen 8: Maíz en estadio VT-R1 (30/10/2025). Avia Terai, Chaco.

Muestreo de Coberturas

Como parte del proceso de análisis espacial, se realizó un muestreo de coberturas del suelo con el objetivo de obtener datos representativos que permitan entrenar y validar modelos de clasificación. Este muestreo se llevó a cabo mediante la identificación y relevamiento de unidades homogéneas en el terreno, complementado con información de imágenes satelitales.

Los datos recolectados se utilizarán posteriormente para desarrollar clasificaciones supervisadas, que permiten distinguir diferentes tipos de cobertura en toda la región y así obtener la superficie sembrada de cada una de las coberturas relevadas.

En esta ocasión se relevaron 1823 lotes, de los cuales un 28,4 % fueron barbechos químicos (Bd), 26,8 % cultivo de girasol (G), 20,9 % trigo (T), 3,7 % maíz (M) y el resto otras coberturas como Monte, Pasturas, etc.



Mapa 2. Puntos de muestreo y recorrido.

PAS

ECC

Para más información,
escaneá el QR y accedé a
nuestro WhatsApp