




Panorama Agrícola Semanal

BOLSA DE CEREALES Estimaciones Agrícolas

RELEVAMIENTO AL 08/06/2017



Referencias:

NOA: Salta+Tucumán+Jujuy+Catamarca+Oeste Sgo del Estero.

NEA: Chaco+Este Sgo del Estero+Formosa.

Ctro N Sfe: Centro-Norte de Santa Fe. Ctro N Cba: Centro-Norte de Córdoba.

Núcleo Norte: Este de Córdoba+Centro-Sur de Santa Fe+Sudoeste de Entre Ríos.

S Cba: Sur de Córdoba. N LP-O BA: Norte de La Pampa+ Oeste de Buenos Aires.

Ctro E ER: Entre Ríos excluido Victoria y Diamante.

Ctro BA: Centro de Buenos Aires.

SO BA-S LP: Sudoeste de Buenos Aires+Sur de La Pampa.


SE BA: Sudeste de Buenos Aires. SL: San Luis.

Cuenca Sal: Este de la Cuenca del Salado. Otras: Corrientes+Misiones.

TRIGO

La ausencia de precipitaciones sobre gran parte del área agrícola nacional, permitió que la siembra de trigo cobrase mayor fluidez durante la última semana, registrando un avance intersemanal superior a los 10 puntos porcentuales, concentrado principalmente sobre el norte del país. El progreso nacional de siembra ascendió al 21,4 % de las 5.500.000 hectáreas proyectadas para la campaña en curso, cifra que de concretarse hacia el final del ciclo reflejaría un incremento del 7,8 % (Superficie 2016/17: 5,1 MHas). La adecuada oferta hídrica que se mantiene sobre el NOA, NEA y sectores del Centro-Norte de Santa Fe, permiten que las labores de siembra avancen sobre los núcleos productivos promoviendo la implantación anticipada de lotes tempranos, razón por la cual el adelanto interanual se ubicó en un 5 %. En paralelo, sectores de Córdoba, Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y Núcleo Sur, continúan registrando excesos hídricos con anegamiento de lotes próximos a ser implantados con trigo, provocando una disminución interanual en las expectativas de siembra del cereal y poniendo en riesgo la incorporación de aproximadamente 100.000 hectáreas que actualmente se encuentran comprometidas.

Por otra parte, las labores de siembra habrían alcanzado el 65 % en la región del NOA, donde la humedad que varía de



adecuada a óptima permitió implantar los ciclos largos, y mantiene las buenas condiciones para continuar con la incorporación de ciclos intermedio y corto. Sobre el sector oeste del NEA, la siembra avanza sobre los lotes que presentan una adecuada condición hídrica, mientras que las labores se encuentran más demoradas sobre el este de la región, ya que a la fecha aún se registran algunos excesos hídricos que provocan falta de piso para la implantación del cereal. Para ambas regiones, la intención de siembra relevada durante las últimas tres semanas se mantiene óptima, registrándose un incremento interanual que varía entre un 15 % y 40 %, permitiendo recuperar área agrícola y a su vez, mejorar la relación cereales-oleaginosas y el control de malezas resistentes.

En el Centro-Norte de Córdoba, el estado hídrico regular continúa limitando el avance de las sembradoras, y de no acumularse nuevas precipitaciones que permitan recomponer parte de la humedad necesaria, la superficie destinada a trigo para la presente campaña sufriría una caída interanual cercana al – 3 %. En contraposición, el Sur de Córdoba también reduciría su intención de siembra con el cereal, debido a los excesos hídricos que imposibilitan cumplir con las expectativas relevadas al inicio del ciclo. Los mismos se agravan sobre localidades como Laboulaye y Serrano, donde el cultivo podría ser utilizado como una herramienta para el control de napas freáticas en aquellos lotes que posibiliten el inicio de la siembra en los próximos días. De todas maneras, el Núcleo Norte (oeste de Córdoba, sur de Santa Fe y este de Entre Ríos) podría compensar parte de esa área que quedaría fuera de la proyección nacional, ya que la humedad es adecuada y el pronóstico para las próximas semanas presenta buenas condiciones climáticas para la implantación del cereal, que ya habría alcanzado el 25 % del área estimada para la región.

A su vez, el escenario de inundaciones y la falta de piso continúan afectando al área triguera del Núcleo Sur, Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires y Centro de Buenos Aires. En dichas regiones, el progreso de siembra alcanzó entre un 6 % y 8 %, manteniendo un retraso en comparación a la campaña 2016/17, el cual se concentró principalmente sobre ambientes altos afectados en menor medida por los excesos hídricos. En paralelo, sobre los núcleos trigueros del sur de Buenos Aires se relevaron las primeras implantaciones de ciclos largos bajo una condición óptima de humedad, donde el trigo registraría un incremento en su intención de siembra, desplazando en parte al cultivo de cebada.


SIEMBRA DE TRIGO				Datos al: 08/06/2017	
Campaña 2017/18		Superficie (Ha)		Porcentual	Hectáreas
Zonas		2016/17	2017/18	sembrado	sembradas
I	NOA	250.000	335.000	65,0	217.750
II	NEA	270.000	330.000	32,0	105.600
III	Ctro N Cba	755.000	730.000	45,0	328.500
IV	S Cba	380.000	360.000	19,0	68.400
V	Ctro N SFe	220.000	270.000	30,0	81.000
VI	Núcleo Norte	740.000	780.000	25,0	195.000
VII	Núcleo Sur	470.000	450.000	8,0	36.000
VIII	Ctro E ER	210.000	230.000	8,0	18.400
IX	N LP-OBA	460.000	440.000	7,0	30.800
X	Ctro BA	315.000	315.000	6,0	18.900
XI	SO BA-S LP	435.000	460.000	7,0	32.200
XII	SE BA	500.000	700.000	5,0	35.000
XIII	SL	7.000	8.000	10,0	800
XIV	Cuenca Sal	73.000	77.000	5,0	3.850
XV	Otras	15.000	15.000	20,0	3.000
TOTAL		5.100.000	5.500.000	21,4	1.175.200

SOJA

Una nueva ventana de buen tiempo permitió avanzar con la recolección de cuadros en toda la región agrícola nacional. A la fecha se estima que la cosecha cubrió el 90,6 % del área apta, reflejando un progreso de 5,1 puntos porcentuales desde nuestro informe previo y manteniendo un adelanto interanual calculado en 3,9 puntos. El rinde medio nacional solo descendió 0,2 qq/Ha, ubicándose a la fecha en 32,3 qq/Ha, permitiendo acumular un volumen parcial de 52,8 millones de toneladas luego de haberse recolectado más de 16,3 millones de hectáreas. Bajo este escenario, la proyección de producción se mantiene en **57.500.000** toneladas para el cierre del ciclo, un 2,7 % superior al volumen acumulado durante la campaña 2016/17 (56 MTn).

Desde nuestro último informe, los mayores progresos de cosecha se concentraron en las regiones NOA y NEA, como así también en el Sudeste de Buenos Aires. En esta última la recolección cubrió más del 70 % del área, reflejando un adelanto interanual de 28 puntos explicado por las importantes demoras que generaban abundantes lluvias en plena ventana de cosecha del ciclo previo. Contrariamente, la recolección refleja retrasos en las provincias del norte del país en comparación al progreso alcanzado a misma fecha del ciclo previo, principalmente en la región NEA en donde lluvias y lloviznas, combinadas con excesos hídricos en sectores del sur chaqueño, entorpecieron el avance de las maquinarias durante las últimas semanas.


Sobre el centro de la región agrícola, la campaña de soja se encuentra muy próxima a finalizar. A la fecha se estima que aún restan recolectar 1,7 millones de hectáreas en toda la región agrícola y menos del 10 % de dicha superficie corresponde a lotes aún en pie en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Las perspectivas climáticas a corto plazo prevén buenas condiciones para la cosecha en la mayor parte de la región agrícola, que de concretarse permitirían dar por culminada la recolección durante los próximos días en diferentes sectores de las provincias recién citadas.



COSECHA DE SOJA							Datos al:	08/06/2017
Campaña 2016/17		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	950.000	70.000	880.000	80,0	704.000	26,2	1.844.302
II	NEA	1.400.000	65.000	1.335.000	70,0	934.500	33,1	3.089.745
III	Ctro N Cba	2.200.000	50.000	2.150.000	100,0	2.150.000	33,4	7.175.804
IV	S Cba	1.640.000	100.000	1.540.000	91,0	1.401.400	32,9	4.609.406
V	Ctro N SFe	1.340.000	120.000	1.220.000	93,9	1.145.434	30,5	3.490.400
VI	Núcleo Norte	2.840.000	120.000	2.720.000	99,8	2.713.392	36,4	9.878.876
VII	Núcleo Sur	2.470.000	250.000	2.220.000	99,3	2.203.753	36,4	8.031.534
VIII	Ctro E ER	1.290.000	30.000	1.260.000	97,7	1.231.088	28,3	3.478.938
IX	N LP-OBA	2.130.000	180.000	1.950.000	84,3	1.643.781	34,8	5.718.572
X	Ctro BA	800.000	50.000	750.000	84,8	636.211	29,2	1.856.915
XI	SO BA-S LP	470.000	21.000	449.000	82,0	368.127	24,7	910.745
XII	SE BA	1.300.000	80.000	1.220.000	72,5	884.172	20,1	1.778.009
XIII	SL	200.000	8.000	192.000	100,0	192.000	28,3	543.922
XIV	Cuenca Sal	130.000	4.000	126.000	81,8	103.089	30,4	313.327
XV	Otras	40.000	2.000	38.000	100,0	38.000	24,4	92.625
TOTAL		19.200.000	1.150.000	18.050.000	90,6	16.348.948	32,3	52.813.120

MAIZ

Desde nuestro informe previo, la cosecha de cuadros de maíz con destino grano comercial se extendió sobre toda el área agrícola nacional. Durante la última semana, comenzaron a relevarse las primeras cosechas en las regiones del NOA y NEA, las cuales brindaron muy buenos rendimientos. Por otro lado, los rindes de cuadros tardíos recolectados en las provincias de Córdoba y Bs. As. superan las expectativas iniciales. Hacia el Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, se continúan relevando problemas de volcado de plantas y falta de piso que impide que las labores tomen impulso. Aún restan recolectar a lo largo del país unas 3 MHa, gran parte de los lotes aún en pie son de planteos tardíos y de segunda ocupación. Frente a este panorama mantenemos nuestra proyección de producción en 39.000.000 de toneladas para el ciclo 2016/17. La cosecha registró un progreso intersemanal de 3,7



puntos porcentuales, elevando el área cosechada al 42 % de la superficie apta a nivel nacional. A la fecha la producción parcial acumulada en chacra asciende a 18,2 MTn, con un rinde medio nacional de 86,8 qq/Ha.

En la zona del Centro-Norte de Santa Fe, la falta de piso restringe el avance de las cosechadoras demorando las labores. Hacia la provincia de Córdoba, la recolección se da de manera pausada ya que las condiciones medioambientales no han permitido que la humedad de los granos baje a niveles óptimos. Sobre la zona Centro-Este de Entre Ríos, los rindes recolectados en el centro provincial se

mantienen sobre las expectativas iniciales. Hacia la provincia de San Luis, los cuadros tardíos ya se encuentran en madurez fisiológica (R6). Sobre la zona del NOA, se inició la recolección de los primeros lotes del cereal con muy buenas productividades. Hacia la región del NEA, aún los productores priorizan la cosecha de soja por sobre la del cereal.

Hacia las zonas Núcleo Norte y Sur, aún los cuadros tardíos y de segunda ocupación se mantienen con niveles de humedad cercanos a 20°. Las siembras algo más tardías que lo habitual para estas regiones, provocaron un retraso en el llenado de los granos y la posterior baja en la humedad de los mismos. Sobre las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Bs. As., algunos cuadros tempranos sufrieron vuelcos parciales de plantas; mientras que en paralelo continua la recolección de lotes tardíos. En las zonas Sudeste de Bs. As. y Sur de La Pampa-Sudoeste de Bs. As., las primeras heladas comenzaron a acelerar la pérdida de humedad de los granos. Se espera que durante las próximas semanas la cosecha comience a tomar impulso en toda la región.

COSECHA DE MAÍZ					Datos al: 08/06/2017			
Campaña 2016/17		Superficie (Ha)			Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
Zonas		Sembrada	Perdida	Cosechable				
I	NOA	340.000	520	339.480	7,2	24.443	72,5	177.209
II	NEA	580.000	630	579.370	4,6	26.651	70,0	186.557
III	Ctro N Cba	754.000	14.200	739.800	20,5	151.844	89,5	1.359.504
IV	S Cba	652.000	15.600	636.400	34,2	217.649	87,2	1.898.256
V	Ctro N SFe	208.000	6.800	201.200	35,6	71.627	74,3	532.253
VI	Núcleo Norte	501.000	18.500	482.500	87,7	423.153	94,4	3.995.224
VII	Núcleo Sur	383.000	17.000	366.000	87,3	319.335	100,6	3.212.266
VIII	Ctro E ER	162.000	7.100	154.900	68,5	106.107	68,7	728.937
IX	N LP-OBA	535.000	14.500	520.500	49,2	256.086	90,7	2.321.441
X	Ctro BA	280.000	5.500	274.500	53,0	145.485	84,6	1.231.329
XI	SO BA-S LP	160.000	3.150	156.850	55,3	86.660	56,4	488.463
XII	SE BA	190.000	2.500	187.500	67,2	126.000	72,9	918.983
XIII	SL	220.000	3.500	216.500	26,4	57.156	78,3	447.748
XIV	Cuenca Sal	105.000	2.600	102.400	68,0	69.632	86,9	605.280
XV	Otras	30.000	3.500	26.500	52,0	13.780	57,5	79.258
TOTAL		5.100.000	115.600	4.984.400	42,0	2.095.606	86,8	18.182.709

Agradecemos a todas aquellas personas de nuestra Red de Colaboradores que aportaron información para el Panorama Agrícola de esta semana. Por consultas, dirigirse a estimacionesagricolas@bc.org.ar