


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

21 DE DICIEMBRE
2017



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Martin López
martinlopez@bc.org.ar

COORDINADOR

Ing. Gonzalo Hermida
ghermida@bc.org.ar

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Maíz

Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.ar
Soja

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Resultados del relevamiento realizado al 20 de diciembre de 2017. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales se comienzan a publicar una vez que la siembra alcanza el 100 %. Los valores de siembra nacional se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas semanalmente.

Trigo

Condición de Trigo: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	40,0	40,0	20,0	-
II	NEA	-	30,0	40,0	30,0	-
III	Ctro N Cba	10,0	10,0	60,0	20,0	-
IV	S Cba	-	15,0	25,0	20,0	40,0
V	Ctro N SFe	-	-	37,5	37,5	25,0
VI	Núcleo Norte	-	-	20,0	20,0	60,0
VII	Núcleo Sur	-	15,0	30,0	35,0	20,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	10,0	15,0	10,0	50,0	15,0
X	Ctro Bs As	-	40,0	20,0	40,0	-
XI	SO BA-S LP	-	15,0	20,0	20,0	45,0
XII	SE BA	-	-	22,2	66,7	11,1
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Nacional Trigo		3,7	15,1	29,6	31,3	20,4

Condición Hídrica de Trigo: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	35,0	50,0	15,0	-	-
II	NEA	-	25,0	60,0	15,0	-
III	Ctro N Cba	30,0	50,0	20,0	-	-
IV	S Cba	-	65,0	25,0	10,0	-
V	Ctro N SFe	-	9,1	90,9	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	40,0	40,0	20,0
VII	Núcleo Sur	-	40,0	45,0	15,0	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	62,5	37,5	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	42,9	57,1	-
XI	SO BA-S LP	10,0	70,0	20,0	-	-
XII	SE BA	-	25,0	65,0	10,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Nacional Trigo		7,7	36,1	40,1	13,4	2,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Trigo: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	100,0	100,0	100,0
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	82,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	95,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	87,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	75,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	96,0	72,0	97,0	95,0
XI	SO BA-S LP	82,0	58,0	85,0	80,0
XII	SE BA	65,0	49,0	70,0	66,7
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Trigo		93,6	83,4	94,7	87,3

Madurez Fisiológica de Trigo: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	100,0	100,0	100,0
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	78,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	52,0	95,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	98,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	66,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	96,0	54,0	97,0	98,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	84,0	39,0	68,0	85,0
X	Ctro Bs As	72,0	5,0	54,0	70,0
XI	SO BA-S LP	48,0	-	24,0	50,0
XII	SE BA	38,0	-	25,0	40,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Trigo		82,8	53,0	79,0	72,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Trigo: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	100,0	100,0	100,0
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	70,0	100,0	100,0
IV	S Cba	98,0	32,0	87,0	99,7
V	Ctro N SFe	100,0	92,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	97,0	60,0	96,0	99,5
VII	Núcleo Sur	95,0	40,0	90,0	95,8
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	65,0	5,0	57,0	79,5
X	Ctro Bs As	60,0	2,0	50,0	57,0
XI	SO BA-S LP	30,0	-	15,0	38,5
XII	SE BA	9,0	-	5,0	14,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Trigo		72,9	44,7	72,5	70,7

Girasol

Siembra de Girasol: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	94,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	97,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Nacional Girasol		100,0	98,1	100,0	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Girasol: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	5,0	10,0	10,0	37,5	37,5
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	37,5	37,5	25,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	85,7	14,3
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	12,5	75,0	12,5
XII	SE BA	-	-	5,0	75,0	20,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	15,0	65,0	20,0
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Nacional Girasol		1,2	2,6	14,7	59,1	22,5

Condición Hídrica de Girasol: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	75,0	25,0	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	9,1	90,9	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	31,0	57,0	12,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	12,5	62,5	25,0	-	-
XII	SE BA	-	20,0	70,0	10,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	20,0	70,0	10,0	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Nacional Girasol		2,6	40,3	51,0	5,9	0,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Diferenciación de Hojas de Girasol: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	72,0	100,0	95,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	75,0	74,0	100,0	75,0
XII	SE BA	78,0	85,0	100,0	75,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	86,0	90,0	100,0	83,3
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Girasol		94,6	88,7	100,0	84,1

Botón Floral de Girasol: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	53,0	25,0	49,0	50,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	20,0	-	12,0	16,3
XII	SE BA	31,0	-	25,0	28,7
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	57,0	-	41,0	60,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Girasol		59,5	40,2	53,6	47,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración de Girasol: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	97,0	92,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	19,0	-	16,0	20,9
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	2,0	-	-	5,0
XII	SE BA	4,0	-	-	5,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	8,0	-	-	5,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Girasol		39,4	36,9	39,0	30,9

Llenado de Grano de Girasol: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	92,0	77,0	93,0	90,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	58,0	42,0	61,0	56,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	1,9
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Girasol		25,6	23,5	29,5	19,3

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Girasol: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	62,0	35,0	69,0	65,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	40,0	22,0	42,0	36,1
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Girasol		17,3	11,1	21,2	13,4

Maíz Temprano

Siembra de Maíz Temprano: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	35,0	-	3,0	13,2
II	NEA	35,0	-	4,0	41,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	89,2
Total Nacional Maíz		88,5	66,6	67,8	89,3

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Maíz Temprano: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	80,0	10,0	10,0	-
IV	S Cba	-	20,0	30,0	50,0	-
V	Ctro N SFe	37,5	50,0	12,5	-	-
VI	Núcleo Norte	9,1	18,2	9,1	45,4	18,2
VII	Núcleo Sur	-	20,0	30,0	50,0	-
VIII	Ctro EER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	20,0	70,0	10,0
X	Ctro Bs As	-	33,3	22,3	44,4	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	5,0	20,0	75,0	-
XIII	San Luis	-	-	50,0	50,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Nacional Maíz		4,2	24,0	20,9	45,2	5,6

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	5,0	75,0	20,0	-	-
IV	S Cba	-	20,0	80,0	-	-
V	Ctro N SFe	-	80,0	20,0	-	-
VI	Núcleo Norte	-	9,1	63,6	18,2	9,1
VII	Núcleo Sur	-	30,0	50,0	20,0	-
VIII	Ctro EER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	70,0	30,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	33,3	22,3	44,4	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	90,0	10,0	-
XIII	San Luis	-	36,4	63,6	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Nacional Maíz		1,2	34,6	50,9	11,2	2,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Diferenciación de Hojas de Maíz Temprano: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	96,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Maíz		93,2	99,7	98,2	96,3

Panojamiento de Maíz Temprano: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	42,0	-	55,0	76,4
IV	S Cba	60,0	18,0	60,0	88,1
V	Ctro N SFe	95,0	81,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	85,0	28,0	80,0	95,0
VII	Núcleo Sur	79,0	-	72,0	70,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	61,0	-	48,0	67,7
X	Ctro Bs As	50,0	-	22,2	35,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	12,5	-	-	6,7
XIII	San Luis	35,0	-	10,0	44,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Maíz		58,3	15,1	57,0	67,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Temprano: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	16,7	-	15,0	41,1
IV	S Cba	40,0	11,0	29,0	44,0
V	Ctro N SFe	86,0	59,0	90,0	97,1
VI	Núcleo Norte	58,0	14,0	42,0	60,0
VII	Núcleo Sur	43,0	-	33,0	50,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	40,0	-	15,0	55,0
X	Ctro Bs As	16,7	-	5,0	22,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	21,0	-	2,0	25,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Maíz		36,0	8,4	29,2	46,7

Grano Pastoso de Maíz Temprano: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	14,0	-	7,0	12,2
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Maíz		0,6	-	0,4	1,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Tardío

Siembra de Maíz Tardío: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	45,0	5,0	38,0	50,0
IV	S Cba	50,0	8,0	60,0	60,0
V	Ctro N SFe	20,0	8,0	11,0	19,8
VI	Núcleo Norte	38,0	6,0	56,0	60,9
VII	Núcleo Sur	45,0	6,0	53,0	62,0
VIII	Ctro E ER	40,0	12,0	15,0	51,0
IX	N LP-OBA	36,0	15,0	75,0	64,6
X	Ctro Bs As	70,0	15,0	81,0	82,4
XI	SO BA-S LP	65,0	25,0	85,0	76,0
XII	SE BA	55,0	20,0	65,0	72,0
XIII	San Luis	50,0	6,0	60,0	71,0
XIV	Cuenca Sal	55,0	21,0	66,0	75,0
XV	Otras	55,0	20,0	27,0	39,0
Total Nacional Maíz		38,1	9,6	53,5	47,4

Maíz Total

Siembra de Maíz Total: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	17,5	-	3,0	10,1
II	NEA	17,5	-	4,0	15,0
III	Ctro N Cba	53,3	19,3	47,3	61,1
IV	S Cba	65,0	26,4	68,0	75,9
V	Ctro N SFe	44,0	40,2	42,2	55,0
VI	Núcleo Norte	90,7	85,9	93,4	92,9
VII	Núcleo Sur	91,8	81,2	90,6	92,0
VIII	Ctro E ER	79,0	64,8	66,0	82,3
IX	N LP-OBA	74,4	57,5	87,5	84,1
X	Ctro Bs As	85,0	49,0	88,6	94,0
XI	SO BA-S LP	87,8	70,0	94,0	93,8
XII	SE BA	91,0	68,0	86,0	95,7
XIII	San Luis	60,0	24,8	68,0	80,7
XIV	Cuenca Sal	82,0	52,6	79,6	94,0
XV	Otras	73,0	52,0	56,2	61,5
Total Nacional Maíz		63,0	40,4	61,2	69,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 1ª

Siembra de Soja 1ª: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	34,0	-	4,0	24,2
II	NEA	27,0	0,5	9,5	26,8
III	Ctro N Cba	88,0	60,0	86,0	92,0
IV	S Cba	96,0	80,0	97,0	96,8
V	Ctro N SFe	80,0	78,0	90,0	87,4
VI	Núcleo Norte	100,0	99,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	95,0	97,5	99,8
VIII	Ctro E ER	99,0	90,0	100,0	99,2
IX	N LP-OBA	99,0	70,0	96,0	97,3
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	79,0	75,0	100,0	95,2
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Soja 1ª		86,6	71,9	84,9	88,1

Condición de Soja 1ª: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	33,3	66,7	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	60,0	40,0	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	10,0	13,0	77,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Nacional Soja		-	7,8	34,2	58,0	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	75,0	25,0	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	80,0	20,0	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	12,5	75,0	12,5	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Nacional Soja		-	27,8	62,5	9,8	-

Diferenciación de Hojas de Soja 1ª: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	86,0	70,0	91,0	85,0
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	89,0	59,0	90,0	90,0
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	70,0	34,0	77,0	75,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Soja		75,1	54,7	78,5	75,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Floración (R1) de Soja 1ª: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	34,0	-	33,3	35,0
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	18,0	-	13,0	20,6
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Soja		18,3	-	13,0	28,6

Soja 2ª

Siembra de Soja 2ª: datos al 20 de Diciembre, 2017

Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	35,0	-	-	13,3
II	NEA	5,0	-	1,0	29,0
III	Ctro N Cba	50,0	-	45,0	73,0
IV	S Cba	43,0	2,0	70,0	72,2
V	Ctro N SFe	60,0	4,0	45,0	65,4
VI	Núcleo Norte	55,0	45,0	70,0	82,8
VII	Núcleo Sur	60,0	8,0	45,0	70,4
VIII	Ctro E ER	72,0	8,0	70,0	80,0
IX	N LP-OBA	26,5	-	30,0	52,7
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	11,0	-	6,0	27,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Soja 2ª		37,3	7,5	36,6	49,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja Total

Siembra de Soja Total: datos al 20 de Diciembre, 2017


Zonas-PAS		Diciembre 21, 2016 %	Diciembre 06, 2017 %	Diciembre 20, 2017 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	34,2	-	2,6	22,0
II	NEA	22,3	0,3	6,7	28,1
III	Ctro N Cba	80,2	42,3	73,9	88,6
IV	S Cba	88,9	63,4	91,3	93,8
V	Ctro N SFe	74,6	55,5	76,3	83,4
VI	Núcleo Norte	92,5	84,4	91,9	97,8
VII	Núcleo Sur	94,7	78,0	87,2	96,2
VIII	Ctro EER	95,7	75,7	94,8	96,8
IX	N LP-OBA	80,6	54,4	81,3	87,1
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	54,6	39,4	55,4	65,5
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Nacional Soja		75,8	53,2	70,9	80,4

Mapas de detección de cambios en la vegetación


Los siguientes mapas están realizados a partir de series temporales de índices de vegetación de imágenes MODIS. Los índices de vegetación MODIS, se generan para proporcionar comparaciones espacio-temporales sobre el estado de la vegetación, relacionadas con el área foliar, la actividad fotosintética y la arquitectura del canopeo.

El valor del índice verde puede variar en función del uso de suelo, estado y desarrollo fenológico de la cobertura vegetal, situación hídrica del territorio y características climáticas de la zona. Estas propiedades hacen que el índice verde se haya constituido en una valiosa herramienta para la evaluación de coberturas vegetales, así como para estudiar la clasificación y dinámica vegetal y sus aspectos fenológicos. El análisis no solo representa variaciones en los cultivos relevados por el Departamento, sino que también considera otras coberturas como monte natural, pastizales, verdeos, pasturas, vegetación asociada a cursos de agua, otros cultivos, etc.


A partir de este índice se generó una detección de los cambios con respecto a la quincena previa dentro de la misma campaña, como así también en comparación al mismo periodo de la campaña anterior. Los tonos rojos en los mapas evidencian una disminución mayor a un 10% del índice de vegetación, mientras que el color verde manifiesta un incremento mayor a un 10% con respecto al mismo.



*Diferencia de índice de vegetación
entre la primera quincena de
diciembre y segunda de noviembre
2017*



ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA



Diferencia de índice de vegetación entre la primera quincena de diciembre de 2017 y la misma quincena del 2016

