


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

1 DE FEBRERO
2018



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Martin López
martinlopez@bc.org.ar

COORDINADOR

Ing. Gonzalo Hermida
ghermida@bc.org.ar

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Maíz

Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.ar
Soja

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Resultados del relevamiento realizado al 31 de enero de 2018. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas semanalmente.

Girasol

Condición de Girasol: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	20,0	40,0	20,0	20,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	37,0	22,0	41,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	12,5	25,0	50,0	12,5
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	20,0	40,0	30,0	10,0	-
XII	SE BA	-	25,0	45,0	30,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	31,0	46,0	23,0
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		7,4	24,7	35,7	26,1	6,1

Condición Hídrica de Girasol: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	13,0	18,0	44,0	25,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	44,4	55,6	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	11,1	22,2	66,7	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	30,0	60,0	10,0	-	-
XII	SE BA	-	60,0	30,0	10,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	62,0	38,0	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		14,6	54,1	25,9	5,0	0,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Botón Floral de Girasol: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	100,0	87,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	89,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		99,9	94,2	100,0	99,8

Floración de Girasol: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	87,0	67,0	90,0	86,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	94,0	57,0	88,0	95,0
XII	SE BA	94,0	61,0	89,0	93,7
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	92,0	56,0	88,0	94,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		95,3	75,3	93,0	94,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Llenado de Grano de Girasol: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	63,0	29,0	62,0	60,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	35,0	10,0	38,0	36,5
XII	SE BA	44,0	17,0	39,0	40,6
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	80,0	39,0	74,0	77,8
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		65,9	49,3	66,8	59,4

Madurez Fisiológica de Girasol: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	96,0	79,0	100,0	95,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	18,0	2,0	19,0	20,3
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	3,0	-	4,0	2,4
XII	SE BA	-	-	2,0	2,8
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	6,0	-	5,0	5,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		36,8	34,4	41,3	29,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Girasol: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	98,0	82,0	95,0	99,1
III	Ctro N Cba	85,0	30,0	80,0	68,5
IV	S Cba	10,0	5,0	25,0	12,5
V	Ctro N SFe	95,0	40,0	73,0	87,4
VI	Núcleo Norte	35,0	10,0	40,0	29,8
VII	Núcleo Sur	12,0	6,0	20,0	3,0
VIII	Ctro E ER	5,0	2,0	15,0	8,8
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	10,0	25,0	-
Total Girasol		30,4	23,6	31,8	23,0

Maíz Temprano

Siembra de Maíz Temprano: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	96,0	45,0	86,0	91,8
II	NEA	96,4	60,0	81,0	92,1
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Maíz Temprano		98,2	84,7	94,3	99,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Maíz Temprano: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	7,0	15,0	40,0	38,0	-
II	NEA	-	-	44,4	55,6	-
III	Ctro N Cba	30,0	30,0	30,0	10,0	-
IV	S Cba	11,1	11,1	55,6	11,1	11,1
V	Ctro N SFe	80,0	13,9	6,1	-	-
VI	Núcleo Norte	25,0	16,7	33,3	25,0	-
VII	Núcleo Sur	20,0	30,0	10,0	30,0	10,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	10,0	40,0	30,0	20,0	-
X	Ctro Bs As	20,0	30,0	20,0	30,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	30,0	70,0	-	-
XIII	San Luis	-	35,0	35,0	30,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		18,2	20,9	32,9	26,1	1,9

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	30,0	70,0	-
II	NEA	-	11,1	22,3	44,4	22,2
III	Ctro N Cba	-	54,6	45,4	-	-
IV	S Cba	-	5,0	75,0	20,0	-
V	Ctro N SFe	44,4	55,6	-	-	-
VI	Núcleo Norte	10,0	48,3	41,7	-	-
VII	Núcleo Sur	11,5	60,3	18,2	10,0	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	9,1	36,4	54,5	-	-
X	Ctro Bs As	30,0	30,0	30,0	10,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	5,0	65,0	20,0	10,0	-
XIII	San Luis	35,0	35,0	30,0	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		10,2	38,6	32,3	15,5	3,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Diferenciación de Hojas de Maíz Temprano: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	83,0	30,0	53,2	61,0
II	NEA	87,5	25,0	64,0	74,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		97,4	75,6	86,6	96,6

Panojamiento de Maíz Temprano: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	12,5	-	1,5	40,0
II	NEA	14,0	-	2,3	30,0
III	Ctro N Cba	100,0	98,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	95,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	85,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	93,0	55,0	91,0	96,0
XIII	San Luis	100,0	86,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		83,7	62,0	66,8	91,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Temprano: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	4,0	-	-	8,3
II	NEA	5,0	-	-	11,7
III	Ctro N Cba	100,0	85,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	86,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	95,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	95,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	90,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	75,0	90,5	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	77,2	28,0	65,0	85,1
XIII	San Luis	94,3	80,0	92,0	95,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		80,1	56,1	63,6	86,8

Grano Pastoso de Maíz Temprano: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	62,0	12,0	63,6	60,8
IV	S Cba	70,0	12,0	64,0	67,2
V	Ctro N SFe	87,5	55,0	90,0	83,3
VI	Núcleo Norte	80,0	40,0	83,0	85,0
VII	Núcleo Sur	74,0	30,0	70,0	72,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	60,0	15,0	50,0	63,8
X	Ctro Bs As	45,0	14,0	40,0	52,2
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	4,5	-	5,0	5,6
XIII	San Luis	15,0	-	20,0	13,8
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		49,2	16,4	40,5	55,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	10,0	-	9,1	8,0
IV	S Cba	3,0	-	10,0	7,1
V	Ctro N SFe	55,0	14,0	45,0	49,9
VI	Núcleo Norte	25,0	-	16,7	16,3
VII	Núcleo Sur	7,5	-	3,0	9,8
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	0,5	-	-	3,5
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		9,1	0,7	6,2	10,0

Maíz Tardío

Siembra de Maíz Tardío: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	99,6
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	87,0	95,0	98,4
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	65,0	85,0	99,0
Total Maíz Tardío		100,0	99,0	99,6	99,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Maíz Tardío: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	18,2	18,2	54,5	9,1
IV	S Cba	-	5,0	25,0	60,0	10,0
V	Ctro N SFe	20,0	50,0	20,0	10,0	-
VI	Núcleo Norte	6,4	30,0	9,1	54,5	-
VII	Núcleo Sur	3,4	14,8	63,6	18,2	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	3,0	6,1	36,4	54,5	-
X	Ctro Bs As	11,1	11,1	33,4	33,3	11,1
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	3,3	11,0	71,4	14,3	-
XIII	San Luis	5,0	28,0	33,0	30,0	4,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		4,0	17,0	28,8	44,3	5,8

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	63,6	36,4	-	-
IV	S Cba	-	-	80,0	20,0	-
V	Ctro N SFe	40,0	60,0	-	-	-
VI	Núcleo Norte	9,1	54,6	36,3	-	-
VII	Núcleo Sur	10,0	62,7	18,2	9,1	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	10,0	38,5	51,5	-	-
X	Ctro Bs As	33,3	33,4	22,2	11,1	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	7,0	78,7	14,3	-	-
XIII	San Luis	50,0	25,0	25,0	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		11,8	41,3	40,8	6,0	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Diferenciación de Hojas de Maíz Tardío: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	92,0	58,0	90,0	95,0
IV	S Cba	93,0	60,0	98,0	95,0
V	Ctro N SFe	85,0	40,0	80,0	75,0
VI	Núcleo Norte	97,0	65,0	100,0	95,0
VII	Núcleo Sur	100,0	75,0	98,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	96,5	70,0	96,0	95,0
X	Ctro Bs As	96,0	60,0	98,0	95,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	93,0	55,0	100,0	85,0
XIII	San Luis	98,0	60,0	100,0	95,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		80,1	60,1	94,4	74,8

Panojamiento de Maíz Tardío: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	20,0	-	18,2	22,3
IV	S Cba	30,0	4,0	30,0	25,1
V	Ctro N SFe	5,0	-	-	14,0
VI	Núcleo Norte	25,0	2,0	27,3	30,0
VII	Núcleo Sur	40,0	2,0	23,2	32,3
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	36,6	7,0	25,2	27,3
X	Ctro Bs As	27,0	2,0	22,2	24,8
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	12,0	-	7,0	23,3
XIII	San Luis	23,0	2,0	18,0	20,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		21,9	2,3	22,0	19,6

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Tardío: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	12,3	-	9,0	10,1
V	Ctro N SFe	-	-	-	2,0
VI	Núcleo Norte	4,1	-	3,0	4,7
VII	Núcleo Sur	5,0	-	9,1	22,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	15,0	-	8,0	21,8
X	Ctro Bs As	8,0	-	5,0	20,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	5,0	-	3,5	6,7
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		7,2	-	4,4	8,2

Maíz Total

Siembra de Maíz Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	96,0	45,0	86,0	87,5
II	NEA	96,4	60,0	81,0	92,7
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	99,7
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	91,6	96,8	99,2
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	79,0	91,0	99,4
Total Maíz		99,3	91,3	96,7	98,3

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Maíz Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	7,0	15,0	40,0	38,0	-
II	NEA	-	-	44,4	55,6	-
III	Ctro N Cba	4,5	20,0	20,0	47,8	7,7
IV	S Cba	2,2	6,2	31,1	50,2	10,2
V	Ctro N SFe	42,3	36,6	14,8	6,3	-
VI	Núcleo Norte	22,2	18,7	29,7	29,4	-
VII	Núcleo Sur	16,7	27,0	20,7	27,6	8,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	6,5	23,1	33,2	37,3	-
X	Ctro Bs As	14,7	18,7	28,0	32,0	6,7
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	1,3	22,4	70,6	5,7	-
XIII	San Luis	4,0	29,4	33,4	30,0	3,2
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		11,2	19,0	30,9	35,1	3,8

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	30,0	70,0	-
II	NEA	-	11,1	22,3	44,4	22,2
III	Ctro N Cba	-	62,3	37,8	-	-
IV	S Cba	-	1,0	79,0	20,0	-
V	Ctro N SFe	41,6	58,4	-	-	-
VI	Núcleo Norte	9,9	49,2	40,9	-	-
VII	Núcleo Sur	11,2	60,8	18,2	9,8	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	9,6	37,5	53,0	-	-
X	Ctro Bs As	32,0	32,0	25,3	10,7	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	5,8	70,5	17,7	6,0	-
XIII	San Luis	47,0	27,0	26,0	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		11,0	39,9	36,5	10,8	1,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Diferenciación de Hojas de Maíz Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	83,0	30,0	53,2	61,0
II	NEA	87,5	25,0	64,0	74,0
III	Ctro N Cba	92,6	64,3	91,5	95,7
IV	S Cba	93,7	68,0	98,4	96,5
V	Ctro N SFe	87,2	61,0	87,0	84,9
VI	Núcleo Norte	94,8	94,8	100,0	99,0
VII	Núcleo Sur	96,0	95,0	99,6	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	97,9	85,0	98,0	97,4
X	Ctro Bs As	96,6	76,0	98,8	98,1
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	95,4	82,0	100,0	97,5
XIII	San Luis	97,8	68,0	100,0	96,2
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		93,0	68,5	90,3	92,0

Panojamiento de Maíz Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	12,5	-	1,5	40,0
II	NEA	14,0	-	2,3	30,0
III	Ctro N Cba	31,4	14,7	30,5	33,2
IV	S Cba	49,6	23,2	44,0	47,0
V	Ctro N SFe	31,2	35,0	35,0	48,1
VI	Núcleo Norte	84,0	85,3	89,1	85,8
VII	Núcleo Sur	87,0	80,4	84,6	85,6
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	62,0	51,0	62,6	62,7
X	Ctro Bs As	62,1	35,2	53,3	71,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	73,9	33,0	57,4	83,9
XIII	San Luis	37,8	18,8	34,4	42,2
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		50,1	34,6	46,2	56,6

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	18,7	12,8	15,0	17,5
IV	S Cba	37,2	17,2	27,2	36,4
V	Ctro N SFe	27,7	35,0	35,0	40,9
VI	Núcleo Norte	80,9	80,8	85,5	80,6
VII	Núcleo Sur	81,8	76,0	81,8	83,4
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	49,0	45,0	54,0	59,9
X	Ctro Bs As	52,6	30,0	39,2	69,2
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	60,7	16,8	39,0	73,7
XIII	San Luis	22,3	16,0	21,2	31,2
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		40,1	30,3	36,4	46,1

Grano Pastoso de Maíz Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	8,9	1,8	9,5	8,6
IV	S Cba	20,0	2,4	12,8	19,7
V	Ctro N SFe	24,2	19,3	31,5	33,0
VI	Núcleo Norte	64,2	34,0	70,6	67,7
VII	Núcleo Sur	59,9	24,0	56,0	56,7
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	24,0	7,5	25,0	31,0
X	Ctro Bs As	21,8	5,6	16,0	32,1
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	3,5	-	3,0	4,7
XIII	San Luis	2,9	-	4,0	3,8
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		22,1	8,9	21,9	25,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	1,4	-	1,4	1,1
IV	S Cba	0,9	-	2,0	2,1
V	Ctro N SFe	15,2	4,9	15,8	19,8
VI	Núcleo Norte	20,1	-	14,2	13,0
VII	Núcleo Sur	6,1	-	2,4	7,8
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		4,3	0,4	3,4	4,7

Soja 1ª

Siembra de Soja 1ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	71,0	100,0	99,6
II	NEA	100,0	78,0	100,0	99,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Soja 1ª		100,0	97,0	100,0	99,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Soja 1ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	11,0	34,0	55,0	-
II	NEA	-	10,0	50,0	40,0	-
III	Ctro N Cba	-	25,0	45,0	20,0	10,0
IV	S Cba	-	-	60,0	35,0	5,0
V	Ctro N SFe	20,0	35,0	45,0	-	-
VI	Núcleo Norte	-	20,0	25,0	50,0	5,0
VII	Núcleo Sur	-	50,0	37,5	12,5	-
VIII	Ctro E ER	-	65,0	35,0	-	-
IX	N LP-OBA	5,0	32,0	45,0	18,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	50,0	40,0	10,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		2,4	31,1	40,7	23,3	2,5

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	25,0	75,0	-
II	NEA	-	10,0	20,0	50,0	20,0
III	Ctro N Cba	-	54,0	46,0	-	-
IV	S Cba	-	-	80,0	20,0	-
V	Ctro N SFe	40,0	50,0	10,0	-	-
VI	Núcleo Norte	-	58,3	41,7	-	-
VII	Núcleo Sur	-	70,0	30,0	-	-
VIII	Ctro E ER	20,0	70,0	10,0	-	-
IX	N LP-OBA	9,0	41,0	50,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	55,0	45,0	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		6,5	45,0	37,9	9,3	1,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Diferenciación de Hojas de Soja 1ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	74,0	33,0	57,0	68,0
II	NEA	88,0	41,0	67,0	80,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	80,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		97,7	92,2	95,5	100,0

Comienzo de Floración (R1) de Soja 1ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	39,0	2,0	21,0	28,0
II	NEA	32,0	-	17,0	32,0
III	Ctro N Cba	98,0	75,0	97,0	90,0
IV	S Cba	87,0	74,0	98,0	94,0
V	Ctro N SFe	97,0	70,0	90,0	94,0
VI	Núcleo Norte	100,0	91,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	85,0	100,0	99,0
VIII	Ctro E ER	95,0	73,0	96,0	100,0
IX	N LP-OBA	97,0	69,0	90,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	57,0	28,0	63,0	85,5
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		85,8	65,2	84,6	40,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 1ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	2,0	-	-	3,0
II	NEA	-	-	-	2,0
III	Ctro N Cba	61,0	25,0	50,0	63,0
IV	S Cba	57,0	35,0	65,0	68,0
V	Ctro N SFe	55,0	24,0	53,0	74,0
VI	Núcleo Norte	59,0	40,0	68,0	74,0
VII	Núcleo Sur	48,0	21,0	50,0	68,0
VIII	Ctro E ER	39,0	10,0	40,0	44,8
IX	N LP-OBA	48,0	18,0	45,0	64,1
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	12,0	-	15,0	19,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		42,5	20,4	44,4	20,0

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 1ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	24,0	-	18,0	31,0
IV	S Cba	12,0	-	10,0	25,0
V	Ctro N SFe	20,0	-	19,0	30,0
VI	Núcleo Norte	22,0	-	23,0	24,0
VII	Núcleo Sur	5,0	-	8,0	7,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	6,5
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		9,1	-	9,1	13,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 2ª

Siembra de Soja 2ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	73,0	100,0	98,0
II	NEA	100,0	75,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Soja 2ª		100,0	96,0	100,0	99,8

Condición de Soja 2ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	11,0	34,0	55,0	-
II	NEA	-	5,0	60,0	35,0	-
III	Ctro N Cba	-	15,0	30,0	55,0	-
IV	S Cba	-	5,0	57,5	37,5	-
V	Ctro N SFe	35,0	40,0	25,0	-	-
VI	Núcleo Norte	-	33,0	42,0	25,0	-
VII	Núcleo Sur	10,0	30,0	50,0	10,0	-
VIII	Ctro E ER	33,0	34,0	25,0	8,0	-
IX	N LP-OBA	-	37,3	53,6	9,1	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	10,0	50,0	30,0	10,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		9,9	27,6	39,8	22,8	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	25,0	75,0	-
II	NEA	-	-	25,0	50,0	25,0
III	Ctro N Cba	-	45,0	55,0	-	-
IV	S Cba	-	10,0	77,5	12,5	-
V	Ctro N SFe	40,0	45,0	15,0	-	-
VI	Núcleo Norte	16,0	54,0	30,0	-	-
VII	Núcleo Sur	10,0	80,0	10,0	-	-
VIII	Ctro E ER	33,0	67,0	-	-	-
IX	N LP-OBA	10,0	45,0	45,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	70,0	30,0	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		11,5	45,3	30,8	10,3	2,1

Diferenciación de Hojas de Soja 2ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	54,0	24,0	47,0	45,0
II	NEA	59,0	25,0	50,0	40,0
III	Ctro N Cba	100,0	87,0	100,0	94,0
IV	S Cba	88,0	78,0	96,0	95,0
V	Ctro N SFe	98,0	77,0	97,0	92,0
VI	Núcleo Norte	100,0	93,0	100,0	98,0
VII	Núcleo Sur	97,0	78,0	97,0	96,0
VIII	Ctro E ER	99,0	77,0	95,0	95,0
IX	N LP-OBA	97,0	80,0	96,0	95,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	72,0	45,0	69,0	85,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		89,0	65,6	83,3	84,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Floración (R1) de Soja 2ª: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	7,0	-	-	6,7
II	NEA	-	-	-	2,2
III	Ctro N Cba	20,0	-	19,0	29,6
IV	S Cba	20,0	-	20,0	33,1
V	Ctro N SFe	17,0	-	13,0	21,9
VI	Núcleo Norte	41,0	14,0	40,0	44,8
VII	Núcleo Sur	35,0	9,0	30,0	39,1
VIII	Ctro E ER	17,0	-	14,0	16,3
IX	N LP-OBA	18,0	-	10,0	23,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		18,5	2,7	14,7	20,6

Soja Total

Siembra de Soja Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	71,7	100,0	99,2
II	NEA	100,0	77,0	100,0	99,3
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Soja		100,0	96,7	100,0	99,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición de Soja Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	11,0	34,0	55,0	-
II	NEA	-	8,4	53,2	38,4	-
III	Ctro N Cba	-	22,0	40,6	30,3	7,0
IV	S Cba	-	1,1	59,5	35,5	3,9
V	Ctro N SFe	24,6	36,5	38,9	-	-
VI	Núcleo Norte	-	23,5	29,6	43,2	3,6
VII	Núcleo Sur	2,0	46,1	39,9	12,0	-
VIII	Ctro E ER	5,7	59,6	33,3	1,4	-
IX	N LP-OBA	3,9	33,2	46,9	16,0	-
X	Ctro Bs As	27,6	38,6	31,7	2,1	-
XI	SO BA-S LP	25,1	52,6	22,3	-	-
XII	SE BA	4,7	50,0	35,3	10,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		4,5	30,1	40,5	23,2	1,8

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	25,0	75,0	-
II	NEA	-	6,8	21,6	50,0	21,6
III	Ctro N Cba	-	51,3	48,7	-	-
IV	S Cba	-	2,1	79,5	18,4	-
V	Ctro N SFe	40,0	48,5	11,5	-	-
VI	Núcleo Norte	4,3	57,1	38,5	-	-
VII	Núcleo Sur	2,0	72,0	26,1	-	-
VIII	Ctro E ER	22,3	69,5	8,3	-	-
IX	N LP-OBA	9,2	41,9	48,9	-	-
X	Ctro Bs As	25,9	52,9	21,2	-	-
XI	SO BA-S LP	25,0	58,4	16,6	-	-
XII	SE BA	-	62,0	38,0	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		7,9	45,1	35,8	9,6	1,6

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Diferenciación de Hojas de Soja Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	66,8	29,8	53,4	64,0
II	NEA	78,6	35,8	61,5	71,6
III	Ctro N Cba	100,0	96,2	100,0	99,0
IV	S Cba	97,4	95,3	99,1	81,9
V	Ctro N SFe	99,4	90,9	99,1	98,5
VI	Núcleo Norte	100,0	98,1	100,0	99,8
VII	Núcleo Sur	99,4	95,7	99,4	99,5
VIII	Ctro E ER	99,8	96,0	99,1	99,4
IX	N LP-OBA	99,3	95,6	99,1	98,9
X	Ctro Bs As	96,5	76,6	90,0	97,5
XI	SO BA-S LP	84,5	62,9	78,4	89,3
XII	SE BA	87,0	74,4	85,6	93,9
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		94,8	84,5	92,0	93,1

Comienzo de Floración (R1) de Soja Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	27,4	1,3	13,4	24,3
II	NEA	21,6	-	11,5	25,7
III	Ctro N Cba	75,0	52,9	74,0	79,8
IV	S Cba	72,7	58,2	81,4	86,2
V	Ctro N SFe	72,7	48,7	66,6	80,2
VI	Núcleo Norte	84,0	70,1	83,7	93,5
VII	Núcleo Sur	87,3	70,1	86,3	91,2
VIII	Ctro E ER	81,4	60,3	81,7	89,7
IX	N LP-OBA	79,4	53,7	72,2	82,9
X	Ctro Bs As	43,1	20,7	33,1	72,9
XI	SO BA-S LP	28,6	9,8	26,9	44,2
XII	SE BA	30,5	15,0	33,7	50,8
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		66,4	47,0	64,3	74,3

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	1,3	-	-	1,9
II	NEA	-	-	-	1,4
III	Ctro N Cba	43,0	17,6	35,2	44,4
IV	S Cba	44,9	27,5	51,2	53,9
V	Ctro N SFe	38,3	16,7	36,9	51,5
VI	Núcleo Norte	43,0	29,2	49,6	54,7
VII	Núcleo Sur	38,6	16,9	40,2	54,7
VIII	Ctro E ER	32,2	8,3	33,0	37,0
IX	N LP-OBA	37,3	14,0	35,0	49,9
X	Ctro Bs As	15,7	4,1	17,4	24,8
XI	SO BA-S LP	3,3	-	2,0	5,9
XII	SE BA	6,4	-	8,0	10,2
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		30,7	14,5	31,5	38,3

Comienzo de Llenado de Grano de Soja Total: datos al 31 de Enero, 2018

Zonas-PAS		Febrero 01, 2017 %	Enero 17, 2018 %	Enero 31, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	16,9	-	12,7	21,9
IV	S Cba	9,4	-	7,9	19,7
V	Ctro N SFe	13,9	-	13,2	20,9
VI	Núcleo Norte	16,0	-	16,8	17,5
VII	Núcleo Sur	4,0	-	6,4	5,6
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	5,1
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		6,6	-	6,5	9,5