


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

22 DE MARZO
2018



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Martin López
martinlopez@bc.org.ar

COORDINADOR

Ing. Gonzalo Hermida
ghermida@bc.org.ar

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Maíz

Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.ar
Soja

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Resultados del relevamiento realizado al 21 de marzo de 2018. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

Girasol

Condición de Girasol: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	13,0	20,0	27,0	40,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	56,0	35,0	9,0	-	-
XII	SE BA	13,0	24,0	31,0	32,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	8,0	30,0	34,0	28,0	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		29,0	28,5	22,8	19,7	-

Condición Hídrica de Girasol: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	24,0	51,0	25,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	82,0	18,0	-	-	-
XII	SE BA	33,0	43,0	24,0	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	15,0	52,0	33,0	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		50,3	34,9	14,8	-	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Girasol: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	92,0	100,0	98,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	88,0	78,0	89,0	85,0
XII	SE BA	74,0	62,0	73,0	75,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	96,0	94,0	100,0	95,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		90,9	85,1	91,2	88,1

Cosecha de Girasol: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	90,6
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	99,2
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	99,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	92,2
IX	N LP-OBA	65,0	38,0	63,0	78,4
X	Ctro Bs As	60,0	25,0	60,0	75,6
XI	SO BA-S LP	49,0	20,0	39,0	60,4
XII	SE BA	40,0	18,0	35,0	43,4
XIII	San Luis	65,0	42,0	65,0	72,6
XIV	Cuenca Sal	60,0	27,0	50,0	77,8
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	94,0
Total Girasol		67,2	53,0	65,3	69,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Temprano

Condición de Maíz Temprano: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	9,1	21,4	29,7	39,8	-
II	NEA	14,2	33,6	37,5	10,5	4,2
III	Ctro N Cba	47,1	32,6	16,2	4,1	-
IV	S Cba	43,1	32,1	19,5	5,3	-
V	Ctro N SFe	93,5	5,3	1,2	-	-
VI	Núcleo Norte	39,4	48,0	9,6	3,0	-
VII	Núcleo Sur	46,7	30,1	21,0	2,2	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	33,7	31,0	25,7	9,6	-
X	Ctro Bs As	67,0	18,0	13,0	2,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	32,9	38,0	18,7	10,4	-
XIII	San Luis	17,5	33,6	31,5	17,4	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		29,5	30,5	25,5	13,3	1,1

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	14,2	36,4	38,4	7,0	4,0
II	NEA	30,5	51,4	12,1	6,0	-
III	Ctro N Cba	84,6	14,5	0,9	-	-
IV	S Cba	81,3	17,1	1,6	-	-
V	Ctro N SFe	83,4	16,2	0,4	-	-
VI	Núcleo Norte	74,7	25,3	-	-	-
VII	Núcleo Sur	63,2	30,3	6,5	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	32,0	59,0	9,0	-	-
X	Ctro Bs As	67,1	28,0	4,9	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	19,4	38,2	36,7	5,7	-
XIII	San Luis	32,6	54,7	12,7	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		42,4	38,8	14,6	3,5	0,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Panojamiento de Maíz Temprano: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	81,3	88,5	98,3
II	NEA	100,0	80,2	86,4	95,5
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		100,0	93,5	95,7	99,5

Floración Femenina (R1) de Maíz Temprano: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	65,8	76,4	93,5
II	NEA	97,5	67,1	77,3	91,3
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		99,7	88,8	92,3	98,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Maíz Temprano: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	28,1	-	3,5	18,3
II	NEA	15,5	-	1,7	17,2
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	95,2	91,0	100,0	90,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		82,1	66,1	67,4	87,5

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	98,0	95,4	99,0	85,8
IV	S Cba	100,0	97,3	100,0	96,5
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	98,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	94,5	90,2	97,7	79,9
X	Ctro Bs As	87,5	62,5	88,9	71,1
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	35,3	37,5	59,8	44,7
XIII	San Luis	62,5	55,0	80,0	66,7
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		69,2	57,5	62,2	74,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Temprano: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	20,0	19,0	54,0	15,4
IV	S Cba	18,0	12,0	15,0	10,0
V	Ctro N SFe	81,0	85,0	94,0	78,4
VI	Núcleo Norte	30,0	38,0	58,0	22,4
VII	Núcleo Sur	15,0	13,0	36,0	18,8
VIII	Ctro E ER	56,0	74,0	90,0	61,6
IX	N LP-OBA	12,5	4,0	18,0	10,7
X	Ctro Bs As	12,0	4,0	8,0	5,4
XI	SO BA-S LP	-	-	-	0,4
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	7,5	8,0	12,0	2,3
XIV	Cuenca Sal	10,0	4,0	8,0	7,0
XV	Otras	100,0	65,0	75,0	97,0
Total Maíz Temprano		16,4	16,3	27,1	15,8

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	65,7	29,0	5,3	-	-
IV	S Cba	73,7	19,7	6,6	-	-
V	Ctro N SFe	88,7	11,3	-	-	-
VI	Núcleo Norte	84,5	12,3	3,2	-	-
VII	Núcleo Sur	67,4	22,1	10,5	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	36,8	46,3	11,5	5,4	-
X	Ctro Bs As	67,5	21,7	7,8	3,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	34,0	27,5	28,0	10,5	-
XIII	San Luis	28,5	30,2	29,0	12,3	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		62,4	26,3	9,0	2,3	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	87,2	12,8	-	-	-
IV	S Cba	86,7	13,3	-	-	-
V	Ctro N SFe	88,9	11,1	-	-	-
VI	Núcleo Norte	87,5	12,5	-	-	-
VII	Núcleo Sur	68,4	24,4	7,2	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	44,3	47,7	8,0	-	-
X	Ctro Bs As	71,5	26,9	1,6	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	14,5	48,4	32,5	4,6	-
XIII	San Luis	43,2	30,1	26,7	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		72,9	21,4	5,4	0,3	-

Panojamiento de Maíz Tardío: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	84,0	95,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	88,9	94,2	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		100,0	98,7	99,5	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Tardío: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	95,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	96,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	94,2	70,0	82,3	95,0
VI	Núcleo Norte	100,0	89,3	100,0	95,0
VII	Núcleo Sur	100,0	93,5	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	99,2	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	98,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	99,0	89,1	92,8	95,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		99,6	94,4	98,7	99,4

Grano Pastoso de Maíz Tardío: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	52,0	17,0	33,2	45,0
IV	S Cba	53,2	21,0	48,3	58,0
V	Ctro N SFe	18,5	-	2,5	21,9
VI	Núcleo Norte	52,0	13,5	42,3	55,2
VII	Núcleo Sur	58,0	18,0	29,0	40,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	49,0	19,0	44,4	40,0
X	Ctro Bs As	53,0	22,2	34,9	40,2
XI	SO BA-S LP	-	-	-	5,0
XII	SE BA	45,0	18,5	35,5	48,3
XIII	San Luis	49,8	29,3	45,1	53,3
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	8,0
XV	Otras	-	-	-	8,0
Total Maíz Tardío		48,7	18,8	37,2	46,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	9,1	21,4	29,7	39,8	-
II	NEA	14,2	33,6	37,5	10,5	4,2
III	Ctro N Cba	64,3	29,3	6,1	0,3	-
IV	S Cba	68,7	21,7	8,7	0,9	-
V	Ctro N SFe	89,2	10,7	0,1	-	-
VI	Núcleo Norte	52,7	37,5	7,7	2,1	-
VII	Núcleo Sur	52,7	27,8	18,0	1,6	-
VIII	Ctro EER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	35,4	39,2	18,1	7,3	-
X	Ctro Bs As	67,3	20,3	9,8	2,6	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	33,3	33,8	22,4	10,4	-
XIII	San Luis	26,5	30,8	29,5	13,2	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		46,9	28,3	16,8	7,5	0,5

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	14,2	36,4	38,4	7,0	4,0
II	NEA	30,5	51,4	12,1	6,0	-
III	Ctro N Cba	87,0	12,9	0,1	-	-
IV	S Cba	85,8	13,9	0,3	-	-
V	Ctro N SFe	88,4	11,6	0,0	-	-
VI	Núcleo Norte	78,5	21,5	-	-	-
VII	Núcleo Sur	64,7	28,6	6,7	-	-
VIII	Ctro EER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	38,6	52,9	8,5	-	-
X	Ctro Bs As	69,8	27,3	2,8	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	17,4	42,3	35,0	5,3	-
XIII	San Luis	41,3	34,5	24,2	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		58,6	29,6	9,7	1,8	0,3

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Panojamiento de Maíz Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	81,3	88,5	98,3
II	NEA	100,0	80,2	86,4	95,5
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	89,6	96,8	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	95,6	97,7	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		100,0	95,9	97,5	99,4

Floración Femenina (R1) de Maíz Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	65,8	76,4	93,5
II	NEA	97,5	67,1	77,3	91,3
III	Ctro N Cba	100,0	95,8	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	96,8	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	95,9	80,5	88,5	97,0
VI	Núcleo Norte	100,0	98,4	100,0	99,0
VII	Núcleo Sur	100,0	98,7	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	99,6	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	98,8	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	99,8	95,6	97,1	99,2
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		99,5	91,4	95,3	98,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Maíz Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	28,1	-	3,5	18,3
II	NEA	15,5	-	1,7	17,2
III	Ctro N Cba	59,2	29,5	43,2	52,7
IV	S Cba	67,2	36,8	58,6	70,3
V	Ctro N SFe	43,0	35,0	36,6	52,8
VI	Núcleo Norte	92,8	87,0	91,3	90,9
VII	Núcleo Sur	93,7	83,6	85,8	87,2
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	69,4	59,5	72,2	69,2
X	Ctro Bs As	76,5	53,3	60,9	77,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	85,2	62,0	74,2	83,1
XIII	San Luis	59,8	43,4	56,1	66,3
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		63,1	44,4	53,5	62,8

Madurez Fisiológica de Maíz Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	14,7	14,3	14,9	12,1
IV	S Cba	30,0	19,5	20,0	28,3
V	Ctro N SFe	30,0	35,0	35,0	39,6
VI	Núcleo Norte	85,0	85,0	85,0	79,6
VII	Núcleo Sur	85,0	78,4	80,0	78,7
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	37,8	45,1	48,9	38,9
X	Ctro Bs As	43,8	25,0	35,6	43,7
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	28,2	22,5	35,9	37,3
XIII	San Luis	12,5	11,0	16,0	18,6
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		34,0	31,1	33,6	35,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	3,0	2,9	8,1	2,7
IV	S Cba	5,4	3,6	4,5	3,5
V	Ctro N SFe	24,3	25,5	28,2	32,6
VI	Núcleo Norte	25,5	32,3	49,3	17,5
VII	Núcleo Sur	12,8	11,1	30,6	13,5
VIII	Ctro E ER	36,4	48,1	58,5	39,0
IX	N LP-OBA	5,0	1,6	7,2	5,1
X	Ctro Bs As	6,0	2,0	4,0	3,4
XI	SO BA-S LP	-	-	-	0,3
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	1,5	1,6	2,4	0,7
XIV	Cuenca Sal	6,0	2,4	4,8	5,4
XV	Otras	40,0	26,0	30,0	35,5
Total Maíz		8,1	8,0	13,3	7,9

Soja 1ª

Condición de Soja 1ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	4,0	15,0	64,0	17,0	-
II	NEA	20,0	31,0	29,0	20,0	-
III	Ctro N Cba	50,0	24,0	26,0	-	-
IV	S Cba	60,2	21,8	18,0	-	-
V	Ctro N SFe	74,8	18,7	6,5	-	-
VI	Núcleo Norte	59,3	31,2	6,7	2,8	-
VII	Núcleo Sur	25,0	51,0	16,0	8,0	-
VIII	Ctro E ER	88,4	11,6	-	-	-
IX	N LP-OBA	21,3	50,6	23,1	5,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	28,0	42,0	30,0	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		43,9	32,4	19,0	4,7	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	14,6	32,4	44,6	5,3	3,1
II	NEA	29,0	57,2	8,3	5,5	-
III	Ctro N Cba	78,7	18,2	3,1	-	-
IV	S Cba	78,8	21,2	-	-	-
V	Ctro N SFe	85,9	14,1	-	-	-
VI	Núcleo Norte	77,6	22,4	-	-	-
VII	Núcleo Sur	47,7	41,2	11,1	-	-
VIII	Ctro E ER	85,7	14,3	-	-	-
IX	N LP-OBA	16,8	51,3	31,9	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	21,0	52,0	27,0	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		56,3	32,4	10,5	0,7	0,2

Comienzo de Floración (R1) de Soja 1ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	81,0	91,0	100,0
II	NEA	100,0	80,0	92,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		100,0	97,6	99,0	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 1ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	80,0	49,0	67,0	85,0
II	NEA	71,0	45,0	63,0	83,3
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	95,0	80,0	91,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		96,3	92,2	95,2	97,8

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 1ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	45,0	24,0	43,0	55,0
II	NEA	40,0	21,0	40,0	47,1
III	Ctro N Cba	100,0	85,0	98,0	100,0
IV	S Cba	100,0	77,0	92,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	80,0	95,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	98,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	90,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	80,0	60,0	78,0	86,0
IX	N LP-OBA	91,0	77,0	94,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	64,0	48,0	67,0	79,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		86,0	72,8	86,3	90,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Soja 1ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	40,0	25,0	42,0	43,0
IV	S Cba	33,0	23,0	31,0	29,0
V	Ctro N SFe	30,0	18,0	28,0	42,0
VI	Núcleo Norte	34,4	30,0	40,0	28,2
VII	Núcleo Sur	28,0	15,0	30,0	18,0
VIII	Ctro E ER	8,0	4,0	14,0	10,2
IX	N LP-OBA	5,0	2,0	22,0	12,5
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		20,7	14,1	25,4	20,1

Soja 2ª

Condición de Soja 2ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	8,0	27,0	39,0	26,0	-
II	NEA	30,0	65,0	5,0	-	-
III	Ctro N Cba	79,0	16,0	5,0	-	-
IV	S Cba	81,0	19,0	-	-	-
V	Ctro N SFe	77,8	22,2	-	-	-
VI	Núcleo Norte	87,9	4,0	8,1	-	-
VII	Núcleo Sur	70,0	21,0	9,0	-	-
VIII	Ctro E ER	88,0	12,0	-	-	-
IX	N LP-OBA	39,0	47,3	8,1	5,6	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	67,0	26,0	7,0	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		65,4	24,2	7,9	2,4	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	13,0	32,0	50,0	5,0	-
II	NEA	51,0	30,0	10,0	9,0	-
III	Ctro N Cba	32,0	65,0	3,0	-	-
IV	S Cba	88,2	11,8	-	-	-
V	Ctro N SFe	94,3	5,7	-	-	-
VI	Núcleo Norte	89,0	11,0	-	-	-
VII	Núcleo Sur	64,5	26,2	9,3	-	-
VIII	Ctro E ER	91,3	8,7	-	-	-
IX	N LP-OBA	30,9	64,9	4,2	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	58,0	36,4	5,6	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		61,2	30,3	7,2	1,2	-

Diferenciación de Hojas de Soja 2ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	98,0	100,0	100,0
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		100,0	99,9	100,0	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Floración (R1) de Soja 2ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	84,0	55,0	72,0	90,0
II	NEA	81,0	57,0	75,0	86,7
III	Ctro N Cba	100,0	89,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	88,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	74,0	92,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	98,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	83,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	76,0	95,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	85,0	60,0	79,0	90,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		95,7	77,9	90,7	96,3

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 2ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	42,0	34,0	46,0	45,0
II	NEA	49,0	35,0	48,0	52,0
III	Ctro N Cba	70,0	50,0	66,0	77,1
IV	S Cba	76,0	56,0	71,0	82,4
V	Ctro N SFe	62,0	42,0	58,0	74,8
VI	Núcleo Norte	84,0	65,0	83,0	93,0
VII	Núcleo Sur	70,0	50,0	67,0	77,0
VIII	Ctro E ER	57,0	42,0	60,0	72,0
IX	N LP-OBA	59,0	44,0	61,0	74,1
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	46,0	23,0	42,0	65,3
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		63,1	44,1	60,7	70,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 2ª: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	22,0	9,0	20,0	17,0
II	NEA	18,0	-	3,0	15,0
III	Ctro N Cba	43,0	26,0	42,0	45,0
IV	S Cba	38,0	25,0	38,0	40,0
V	Ctro N SFe	29,0	15,0	29,0	26,0
VI	Núcleo Norte	39,0	25,0	43,0	45,0
VII	Núcleo Sur	42,0	18,0	38,0	46,2
VIII	Ctro E ER	28,0	8,0	27,0	33,6
IX	N LP-OBA	39,0	20,0	38,0	42,6
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	18,0	-	16,0	24,7
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		33,1	15,0	29,6	34,0

Soja Total

Condición de Soja Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	5,4	19,3	55,0	20,3	-
II	NEA	23,2	42,0	21,2	13,5	-
III	Ctro N Cba	58,5	21,7	19,9	-	-
IV	S Cba	64,8	21,2	14,1	-	-
V	Ctro N SFe	75,7	19,7	4,6	-	-
VI	Núcleo Norte	67,0	23,9	7,1	2,0	-
VII	Núcleo Sur	33,4	45,4	14,7	6,5	-
VIII	Ctro E ER	88,4	11,7	-	-	-
IX	N LP-OBA	25,0	49,9	20,0	5,1	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	45,6	34,8	19,7	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		49,9	30,1	15,9	4,1	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	14,0	32,3	46,6	5,2	2,0
II	NEA	36,1	48,4	8,9	6,6	-
III	Ctro N Cba	65,2	31,8	3,1	-	-
IV	S Cba	80,9	19,2	-	-	-
V	Ctro N SFe	88,4	11,7	-	-	-
VI	Núcleo Norte	80,7	19,4	-	-	-
VII	Núcleo Sur	50,9	38,4	10,8	-	-
VIII	Ctro E ER	86,6	13,5	-	-	-
IX	N LP-OBA	19,8	54,2	26,1	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	37,7	45,0	17,4	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		57,7	31,8	9,6	0,8	0,1

Diferenciación de Hojas de Soja Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	99,3	100,0	100,0
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	99,9	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	98,7	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	99,1	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	99,1	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	99,5	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		100,0	99,7	100,0	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Floración (R1) de Soja Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	94,2	71,6	84,1	98,3
II	NEA	93,8	72,5	86,5	97,2
III	Ctro N Cba	100,0	96,7	99,9	100,0
IV	S Cba	100,0	96,2	98,7	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	93,4	98,8	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	99,1	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	96,2	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	94,1	98,4	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	93,3	81,7	90,5	95,9
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		98,2	91,8	96,4	99,3

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	66,3	43,6	59,4	70,5
II	NEA	63,9	41,8	58,1	73,2
III	Ctro N Cba	91,4	85,6	90,2	93,4
IV	S Cba	94,8	90,5	93,7	96,2
V	Ctro N SFe	89,0	83,2	87,9	92,7
VI	Núcleo Norte	95,8	90,7	95,5	98,2
VII	Núcleo Sur	94,4	90,6	93,8	95,7
VIII	Ctro E ER	93,5	91,2	94,0	95,8
IX	N LP-OBA	91,4	88,2	91,8	94,6
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	73,0	54,4	69,0	84,4
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		86,7	78,9	85,6	90,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Llenado de Grano de Soja Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	36,7	18,6	34,7	41,3
II	NEA	32,9	14,2	28,0	36,7
III	Ctro N Cba	83,5	67,9	81,8	84,1
IV	S Cba	86,5	65,7	80,3	87,0
V	Ctro N SFe	79,4	61,2	75,9	78,6
VI	Núcleo Norte	83,7	78,5	84,8	85,3
VII	Núcleo Sur	89,1	76,5	88,4	89,9
VIII	Ctro E ER	72,1	52,1	70,3	78,1
IX	N LP-OBA	80,1	65,0	82,2	87,9
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	43,3	26,4	44,1	54,6
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		71,3	56,7	70,4	74,3

Madurez Fisiológica de Soja Total: datos al 21 de Marzo, 2018

Zonas-PAS		Marzo 22, 2017 %	Marzo 14, 2018 %	Marzo 21, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	28,4	17,8	29,8	30,5
IV	S Cba	25,8	18,0	24,2	22,7
V	Ctro N SFe	21,3	12,8	19,9	29,8
VI	Núcleo Norte	25,2	22,0	29,3	20,6
VII	Núcleo Sur	22,7	12,2	24,4	14,6
VIII	Ctro E ER	6,8	3,4	11,9	8,7
IX	N LP-OBA	4,0	1,6	17,4	9,9
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		15,0	10,1	18,3	14,3