


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

5 DE ABRIL
2018



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Martin López
martinlopez@bc.org.ar

COORDINADOR

Ing. Gonzalo Hermida
ghermida@bc.org.ar

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Maíz

Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.ar
Soja

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Resultados del relevamiento realizado al 4 de abril de 2018. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

Girasol

Condición de Girasol: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	26,0	22,0	28,0	24,0	-
X	Ctro Bs As	19,0	24,0	35,0	22,0	-
XI	SO BA-S LP	50,0	43,0	7,0	-	-
XII	SE BA	18,0	28,0	29,0	25,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	15,0	35,0	28,0	22,0	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		31,4	33,9	20,1	14,6	-

Condición Hídrica de Girasol: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	46,0	52,0	2,0	-	-
X	Ctro Bs As	66,0	34,0	-	-	-
XI	SO BA-S LP	91,0	9,0	-	-	-
XII	SE BA	38,0	51,0	11,0	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	18,0	56,0	26,0	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		60,2	33,6	6,2	-	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Girasol: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA				
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	100,0	96,0	100,0	95,0
XII	SE BA	96,0	86,0	100,0	95,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		99,2	96,0	100,0	97,3

Cosecha de Girasol: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	98,0	87,0	92,0	97,2
X	Ctro Bs As	96,0	82,0	90,0	96,4
XI	SO BA-S LP	85,0	56,0	76,0	87,6
XII	SE BA	82,0	52,0	72,0	81,4
XIII	San Luis	100,0	80,0	100,0	95,8
XIV	Cuenca Sal	100,0	70,0	95,0	99,4
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	95,8
Total Girasol		92,1	76,4	87,5	90,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Temprano

Condición de Maíz Temprano: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	16,2	24,9	36,6	21,0	1,3
II	NEA	21,7	31,4	28,5	15,5	2,9
III	Ctro N Cba	42,9	28,6	14,3	14,2	-
IV	S Cba	85,7	14,3	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	47,8	43,3	7,1	1,8	-
VII	Núcleo Sur	46,9	38,2	13,8	1,1	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	34,6	31,2	29,5	4,7	-
X	Ctro Bs As	67,1	18,6	11,3	3,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	30,2	34,2	23,5	12,1	-
XIII	San Luis	18,5	38,9	29,5	13,1	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		30,5	29,7	26,1	12,4	1,3

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	28,6	57,1	13,3	1,0	-
II	NEA	46,3	32,2	14,5	7,0	-
III	Ctro N Cba	80,1	19,3	0,6	-	-
IV	S Cba	68,5	30,6	0,9	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	61,5	37,4	1,1	-	-
VII	Núcleo Sur	42,1	51,6	6,3	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	48,5	48,4	3,1	-	-
X	Ctro Bs As	64,3	29,0	6,7	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	22,4	51,8	24,8	1,0	-
XIII	San Luis	28,5	53,9	15,6	2,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		44,8	41,3	11,2	2,8	0,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Panojamiento de Maíz Temprano: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	92,6	97,9	100,0
II	NEA	100,0	90,8	96,8	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		100,0	97,2	99,1	100,0

Floración Femenina (R1) de Maíz Temprano: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	86,2	92,8	99,1
II	NEA	100,0	84,9	91,5	97,9
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		100,0	95,1	97,3	99,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Maíz Temprano: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	61,8	7,9	22,6	43,9
II	NEA	44,9	6,8	21,2	41,1
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	97,2
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		89,3	69,0	73,9	91,6

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	11,1	-	-	8,3
II	NEA	6,5	-	-	8,3
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	93,3
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	97,9
X	Ctro Bs As	98,0	98,9	100,0	92,5
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	67,5	73,3	78,5	65,7
XIII	San Luis	87,5	92,4	98,2	90,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		75,7	64,3	65,0	82,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Temprano: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	2,0
III	Ctro N Cba	25,0	56,0	71,0	44,0
IV	S Cba	35,0	40,0	62,0	36,8
V	Ctro N SFe	94,0	98,0	100,0	95,4
VI	Núcleo Norte	60,0	84,0	90,0	62,6
VII	Núcleo Sur	45,0	47,0	59,0	55,8
VIII	Ctro E ER	85,0	95,0	98,0	92,4
IX	N LP-OBA	25,0	22,0	26,0	25,7
X	Ctro Bs As	20,0	16,0	20,0	22,2
XI	SO BA-S LP	-	2,0	8,0	3,8
XII	SE BA	-	3,0	5,0	0,6
XIII	San Luis	9,0	25,0	40,0	10,8
XIV	Cuenca Sal	30,0	16,0	35,0	21,6
XV	Otras	100,0	80,0	95,0	99,6
Total Maíz Temprano		30,6	36,7	43,5	36,8

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	69,7	26,0	4,2	0,1	-
IV	S Cba	71,2	23,4	5,2	0,2	-
V	Ctro N SFe	84,3	15,2	0,5	-	-
VI	Núcleo Norte	83,1	15,9	1,0	-	-
VII	Núcleo Sur	65,5	26,8	7,1	0,6	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	43,6	46,4	9,0	1,0	-
X	Ctro Bs As	73,3	25,7	1,0	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	31,6	31,5	27,6	9,3	-
XIII	San Luis	28,7	31,0	25,2	15,1	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		63,9	27,0	7,4	1,8	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	84,5	15,5	-	-	-
IV	S Cba	63,5	34,4	2,1	-	-
V	Ctro N SFe	57,1	28,6	14,3	-	-
VI	Núcleo Norte	69,7	30,3	-	-	-
VII	Núcleo Sur	44,5	51,7	3,8	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	53,4	41,4	5,2	-	-
X	Ctro Bs As	66,7	26,7	6,6	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	21,3	48,7	28,6	1,4	-
XIII	San Luis	29,9	39,8	27,3	3,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		63,2	30,3	6,1	0,4	-

Panojamiento de Maíz Tardío: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	98,2	99,1	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		100,0	99,9	99,9	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Tardío: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	87,5	95,3	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	96,1	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		100,0	99,2	99,7	100,0

Grano Pastoso de Maíz Tardío: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	84,8	55,5	81,2	73,1
IV	S Cba	93,1	75,2	92,7	90,8
V	Ctro N SFe	58,2	20,2	39,5	53,2
VI	Núcleo Norte	83,9	52,5	79,1	85,0
VII	Núcleo Sur	91,0	54,7	76,8	75,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	95,7	74,6	86,5	75,0
X	Ctro Bs As	94,3	72,0	88,3	84,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	79,2	63,0	79,5	74,0
XIII	San Luis	83,9	69,0	78,9	72,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		86,1	62,8	81,4	76,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Tardío: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	11,9	1,2	19,5	10,0
IV	S Cba	10,2	-	17,6	6,0
V	Ctro N SFe	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	9,0	0,5	8,3	13,5
VII	Núcleo Sur	12,5	3,5	11,1	10,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	15,8	5,0	10,1	8,0
X	Ctro Bs As	22,5	8,8	18,3	17,8
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	5,0	-	1,7	1,0
XIII	San Luis	6,0	-	7,9	5,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		11,0	1,7	13,3	8,3

Cosecha de Maíz Tardío: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	1,0	-
IV	S Cba	-	-	0,5	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		-	-	0,3	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	16,2	24,9	36,6	21,0	1,3
II	NEA	21,7	31,4	28,5	15,5	2,9
III	Ctro N Cba	68,4	26,1	4,7	0,8	-
IV	S Cba	71,5	23,2	5,1	0,2	-
V	Ctro N SFe	84,3	15,2	0,5	-	-
VI	Núcleo Norte	69,8	26,2	3,3	0,7	-
VII	Núcleo Sur	54,3	33,7	11,1	0,9	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	39,6	39,7	18,1	2,6	-
X	Ctro Bs As	71,2	23,3	4,4	1,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	30,8	33,1	25,2	10,9	-
XIII	San Luis	27,4	32,0	25,8	14,8	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		50,0	28,1	15,2	6,2	0,5

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	28,6	57,1	13,3	1,0	-
II	NEA	46,3	32,2	14,5	7,0	-
III	Ctro N Cba	84,3	15,7	0,0	-	-
IV	S Cba	63,6	34,3	2,1	-	-
V	Ctro N SFe	57,1	28,6	14,3	-	-
VI	Núcleo Norte	66,6	33,0	0,4	-	-
VII	Núcleo Sur	43,0	51,6	5,3	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	51,2	44,5	4,3	-	-
X	Ctro Bs As	65,9	27,5	6,6	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	21,9	50,5	26,4	1,2	-
XIII	San Luis	29,7	41,6	25,8	2,9	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		55,5	34,9	8,2	1,4	0,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Panojamiento de Maíz Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	92,6	97,9	100,0
II	NEA	100,0	90,8	96,8	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	98,8	99,4	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		100,0	98,4	99,5	100,0

Floración Femenina (R1) de Maíz Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	86,2	92,8	99,1
II	NEA	100,0	84,9	91,5	97,9
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	91,9	96,9	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	98,4	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		100,0	97,0	98,4	99,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Maíz Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	61,8	7,9	22,6	43,9
II	NEA	44,9	6,8	21,2	41,1
III	Ctro N Cba	87,1	62,2	84,0	76,9
IV	S Cba	95,2	80,2	94,2	93,5
V	Ctro N SFe	70,7	48,1	60,7	71,8
VI	Núcleo Norte	97,6	92,9	96,9	96,9
VII	Núcleo Sur	98,7	90,9	95,4	94,7
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	97,4	87,3	93,3	87,2
X	Ctro Bs As	97,2	83,2	93,0	93,8
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	95,8	85,2	91,8	93,4
XIII	San Luis	87,1	75,2	83,1	79,8
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		85,1	66,1	77,3	80,3

Madurez Fisiológica de Maíz Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	11,1	-	-	8,3
II	NEA	6,5	-	-	8,3
III	Ctro N Cba	25,1	16,0	31,6	21,7
IV	S Cba	37,1	20,0	34,1	33,5
V	Ctro N SFe	30,0	35,0	35,0	39,6
VI	Núcleo Norte	86,4	85,1	86,2	82,4
VII	Núcleo Sur	86,9	80,7	82,2	80,8
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	49,5	52,5	55,1	51,7
X	Ctro Bs As	60,3	44,8	51,0	63,7
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	55,0	44,0	47,8	54,9
XIII	San Luis	22,3	18,5	26,0	28,7
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		42,6	35,5	41,3	43,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	0,8
III	Ctro N Cba	3,8	8,4	11,5	6,5
IV	S Cba	10,5	12,0	19,0	11,3
V	Ctro N SFe	28,2	29,4	30,0	37,5
VI	Núcleo Norte	51,0	71,4	76,5	48,3
VII	Núcleo Sur	38,3	40,0	50,2	40,4
VIII	Ctro E ER	55,3	61,8	63,7	58,0
IX	N LP-OBA	10,0	8,8	10,4	12,3
X	Ctro Bs As	10,0	8,0	10,0	13,1
XI	SO BA-S LP	-	1,3	5,2	2,8
XII	SE BA	-	2,4	4,0	0,5
XIII	San Luis	1,8	5,0	8,0	3,0
XIV	Cuenca Sal	18,0	9,6	21,0	16,0
XV	Otras	40,0	32,0	38,0	35,6
Total Maíz		15,0	18,0	21,6	17,5

Soja 1ª

Condición de Soja 1ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	20,0	29,5	28,5	16,0	6,0
II	NEA	35,0	29,0	24,0	12,0	-
III	Ctro N Cba	54,3	26,0	19,7	-	-
IV	S Cba	65,0	24,3	10,7	-	-
V	Ctro N SFe	69,0	24,0	7,0	-	-
VI	Núcleo Norte	65,0	27,0	8,0	-	-
VII	Núcleo Sur	39,0	38,0	23,0	-	-
VIII	Ctro E ER	92,0	8,0	-	-	-
IX	N LP-OBA	34,0	56,0	10,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	29,5	35,0	25,0	10,5	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		49,4	32,0	15,4	2,9	0,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	32,5	49,0	12,5	6,0	-
II	NEA	39,0	42,0	19,0	-	-
III	Ctro N Cba	81,0	19,0	-	-	-
IV	S Cba	68,7	24,0	7,3	-	-
V	Ctro N SFe	64,0	19,7	16,3	-	-
VI	Núcleo Norte	79,0	21,0	-	-	-
VII	Núcleo Sur	41,0	51,0	8,0	-	-
VIII	Ctro E ER	83,3	16,7	-	-	-
IX	N LP-OBA	39,0	49,0	12,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	13,5	61,0	25,5	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		54,1	36,0	9,4	0,4	-

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 1ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	85,0	97,0	100,0
II	NEA	98,0	82,0	95,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		99,9	97,9	99,5	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 1ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	75,0	60,0	73,0	80,0
II	NEA	72,0	58,0	70,0	80,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	96,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	96,0	84,0	95,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		96,1	93,4	96,1	97,3

Madurez Fisiológica de Soja 1ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	33,0	12,0	24,0	33,3
II	NEA	19,0	-	9,0	22,0
III	Ctro N Cba	86,0	72,0	87,0	84,0
IV	S Cba	87,0	71,0	88,0	89,0
V	Ctro N SFe	82,0	67,0	80,0	84,2
VI	Núcleo Norte	96,0	80,0	94,0	100,0
VII	Núcleo Sur	79,0	69,0	83,0	85,0
VIII	Ctro E ER	65,0	52,0	66,0	75,0
IX	N LP-OBA	74,0	56,0	69,0	79,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	49,0	39,0	50,0	53,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		71,3	57,9	71,5	75,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Soja 1ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	1,0	-	-	0,3
II	NEA	1,0	-	-	1,1
III	Ctro N Cba	6,0	10,0	27,0	7,2
IV	S Cba	6,0	10,0	27,0	9,4
V	Ctro N SFe	11,0	7,0	10,0	9,4
VI	Núcleo Norte	25,0	40,0	60,0	27,4
VII	Núcleo Sur	6,0	14,0	20,5	14,0
VIII	Ctro E ER	2,0	6,0	13,0	8,6
IX	N LP-OBA	4,0	6,0	9,0	10,0
X	Ctro Bs As	1,0	4,0	6,0	5,4
XI	SO BA-S LP	-	-	-	1,6
XII	SE BA	-	-	-	1,1
XIII	San Luis	-	-	-	1,8
XIV	Cuenca Sal	2,0	-	-	3,1
XV	Otras	-	-	-	1,7
Total Soja 1ª		7,4	11,9	20,8	11,2

Soja 2ª

Condición de Soja 2ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	21,0	40,5	25,0	13,5	-
II	NEA	39,0	48,0	8,0	5,0	-
III	Ctro N Cba	84,3	15,7	-	-	-
IV	S Cba	77,0	17,0	6,0	-	-
V	Ctro N SFe	71,0	25,0	4,0	-	-
VI	Núcleo Norte	89,0	11,0	-	-	-
VII	Núcleo Sur	75,0	25,0	-	-	-
VIII	Ctro E ER	93,0	7,0	-	-	-
IX	N LP-OBA	41,0	51,0	8,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	50,0	32,5	17,5	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		65,6	26,0	6,7	1,7	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	35,5	49,0	10,5	5,0	-
II	NEA	53,0	28,6	18,4	-	-
III	Ctro N Cba	87,0	13,0	-	-	-
IV	S Cba	76,7	23,3	-	-	-
V	Ctro N SFe	71,4	19,6	9,0	-	-
VI	Núcleo Norte	83,0	17,0	-	-	-
VII	Núcleo Sur	49,0	51,0	-	-	-
VIII	Ctro E ER	94,7	5,3	-	-	-
IX	N LP-OBA	47,8	52,2	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	34,0	54,0	12,0	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		63,4	30,9	5,3	0,4	-

Comienzo de Floración (R1) de Soja 2ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	90,0	100,0	100,0
II	NEA	100,0	93,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	96,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		100,0	98,0	100,0	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 2ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	73,0	62,0	75,0	76,0
II	NEA	78,0	65,0	77,0	80,0
III	Ctro N Cba	97,0	81,0	93,0	95,0
IV	S Cba	99,0	88,0	97,0	98,0
V	Ctro N SFe	91,0	77,0	90,0	98,0
VI	Núcleo Norte	100,0	98,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	86,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	90,0	79,0	92,0	100,0
IX	N LP-OBA	91,0	82,0	95,0	98,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	78,0	58,0	71,0	88,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		90,4	77,8	88,7	92,6

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 2ª: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	44,0	30,0	42,0	40,0
II	NEA	45,0	20,0	33,0	45,0
III	Ctro N Cba	71,0	58,0	70,0	70,0
IV	S Cba	65,0	54,0	66,0	70,0
V	Ctro N SFe	57,0	43,0	55,0	60,0
VI	Núcleo Norte	71,0	59,0	73,0	77,0
VII	Núcleo Sur	72,0	55,0	69,0	79,0
VIII	Ctro E ER	59,0	48,0	60,0	68,0
IX	N LP-OBA	72,0	57,0	70,0	75,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	48,0	35,0	46,0	56,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		62,7	46,3	58,8	64,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Soja 2ª: datos al 4 de Abril, 2018

		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	3,0	-	-	5,0
II	NEA	5,0	-	3,0	10,0
III	Ctro N Cba	31,0	18,0	30,0	38,5
IV	S Cba	23,0	11,0	22,0	23,3
V	Ctro N SFe	18,0	-	10,0	17,3
VI	Núcleo Norte	35,0	24,0	35,0	38,0
VII	Núcleo Sur	19,0	5,0	16,0	20,6
VIII	Ctro E ER	8,0	-	9,0	13,0
IX	N LP-OBA	6,0	-	5,0	11,4
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	5,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		16,2	6,7	13,9	17,4

Soja Total

Condición de Soja Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS	Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I NOA	20,4	33,5	27,2	15,1	3,8
II NEA	36,3	35,2	18,8	9,7	-
III Ctro N Cba	64,6	22,4	12,9	-	-
IV S Cba	67,9	22,5	9,6	-	-
V Ctro N SFe	69,6	24,3	6,1	-	-
VI Núcleo Norte	75,3	20,1	4,6	-	-
VII Núcleo Sur	47,3	35,0	17,7	-	-
VIII Ctro E ER	92,2	7,8	-	-	-
IX N LP-OBA	35,4	55,0	9,6	-	-
X Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII SE BA	39,0	33,8	21,5	5,6	-
XIII San Luis	-	-	-	-	-
XIV Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV Otras	-	-	-	-	-
Total Soja	54,4	30,1	12,7	2,5	0,3

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	33,6	49,0	11,8	5,6	-
II	NEA	43,5	37,7	18,8	-	-
III	Ctro N Cba	83,1	16,9	-	-	-
IV	S Cba	70,6	23,8	5,5	-	-
V	Ctro N SFe	66,3	19,7	14,0	-	-
VI	Núcleo Norte	80,7	19,3	-	-	-
VII	Núcleo Sur	42,8	51,0	6,2	-	-
VIII	Ctro E ER	85,1	14,9	-	-	-
IX	N LP-OBA	40,8	49,6	9,6	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	23,0	57,7	19,2	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		57,0	34,4	8,1	0,4	-

Comienzo de Floración (R1) de Soja Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	96,4	100,0	100,0
II	NEA	100,0	97,7	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	98,1	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		100,0	98,5	99,1	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	90,2	76,7	89,0	91,3
II	NEA	91,5	76,5	89,2	93,5
III	Ctro N Cba	79,7	75,2	78,6	79,1
IV	S Cba	77,9	75,8	77,5	77,7
V	Ctro N SFe	90,3	86,3	90,0	92,3
VI	Núcleo Norte	53,9	53,4	53,9	53,9
VII	Núcleo Sur	83,4	80,7	83,4	83,4
VIII	Ctro E ER	87,4	85,9	87,7	88,9
IX	N LP-OBA	91,0	89,3	91,8	92,3
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	89,8	80,5	86,5	94,4
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		81,7	82,9	85,9	82,2

Comienzo de Llenado de Grano de Soja Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	63,8	49,2	61,8	65,5
II	NEA	63,3	45,7	58,0	68,7
III	Ctro N Cba	72,4	68,8	72,2	72,2
IV	S Cba	71,5	69,4	71,7	72,4
V	Ctro N SFe	80,5	76,4	79,9	81,3
VI	Núcleo Norte	47,2	44,4	47,6	48,5
VII	Núcleo Sur	78,1	74,8	77,5	79,4
VIII	Ctro E ER	83,0	78,5	83,2	84,3
IX	N LP-OBA	87,4	84,6	87,1	88,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	73,7	61,2	72,2	79,5
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		71,7	71,3	72,9	72,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Soja Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	22,2	7,7	15,3	23,1
II	NEA	14,5	-	7,1	18,1
III	Ctro N Cba	54,0	43,0	54,2	55,0
IV	S Cba	55,9	44,1	56,3	57,1
V	Ctro N SFe	57,7	42,9	54,1	58,9
VI	Núcleo Norte	37,6	30,2	37,0	39,5
VII	Núcleo Sur	54,4	45,3	56,4	58,6
VIII	Ctro E ER	49,6	38,8	50,5	57,8
IX	N LP-OBA	55,8	41,4	52,0	60,6
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	26,2	20,9	26,7	30,7
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		43,6	37,6	42,5	46,1

Cosecha de Soja Total: datos al 4 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 5, 2017 %	Marzo 27, 2018 %	Abril 4, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	0,8	-	-	0,2
II	NEA	0,8	-	-	0,9
III	Ctro N Cba	4,8	7,2	19,5	7,1
IV	S Cba	5,2	8,1	21,9	9,4
V	Ctro N SFe	8,0	5,0	7,1	8,8
VI	Núcleo Norte	21,0	30,8	46,1	25,4
VII	Núcleo Sur	5,2	11,3	16,6	13,0
VIII	Ctro E ER	1,8	5,1	11,1	7,7
IX	N LP-OBA	3,0	4,9	7,3	9,5
X	Ctro Bs As	0,7	2,2	3,2	4,1
XI	SO BA-S LP	-	-	-	0,5
XII	SE BA	-	-	-	0,5
XIII	San Luis	-	-	-	1,3
XIV	Cuenca Sal	1,3	-	-	2,4
XV	Otras	-	-	-	2,0
Total Soja		5,9	8,8	15,3	9,7