



PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL



26 DE ABRIL DE 2018



**BOLSA DE CEREALES**  
DEPARTAMENTO DE  
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

**JEFE DE ESTIMACIONES  
AGRÍCOLAS**

Ing. Esteban J Copati  
[ecopati@bc.org.ar](mailto:ecopati@bc.org.ar)  
Soja

**COORDINADOR P.A.S.**

Ing. Gonzalo Hermida  
[ghermida@bc.org.ar](mailto:ghermida@bc.org.ar)  
Girasol, Trigo y Cebada

**ANALISTA DE CULTIVO**

Martin López  
[martinlopez@bc.org.ar](mailto:martinlopez@bc.org.ar)  
Maíz y Sorgo

**ANÁLISIS DE IMÁGENES  
SATELITALES**


Ing. María Victoria Corte  
[mcorte@bc.org.ar](mailto:mcorte@bc.org.ar)  
Estudios de coberturas vegetales  
mediante sensores remotos.

**RELEVAMIENTO TELEFÓNICO  
DE DATOS**

Daniela A. Venturino  
[dventurino@bc.org.ar](mailto:dventurino@bc.org.ar)  
Santiago Burrone  
[sburrone@bc.org.ar](mailto:sburrone@bc.org.ar)  
Ing. Ayelén Gago  
[amgago@bc.org.a](mailto:amgago@bc.org.a)

**CONTACTO**

Av. Corrientes 123  
C1043AAB - CABA  
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300  
[estimacionesagricolas@bc.org.ar](mailto:estimacionesagricolas@bc.org.ar)  
Twitter: @estimacionesbc



- ◆ I - NOA (Noroeste Argentino)
- ◆ II - NEA (Noreste Argentino)
- ◆ III - Centro-Norte de Córdoba
- ◆ IV - Sur de Córdoba
- ◆ V - Centro-Norte de Santa Fe
- ◆ VI - Núcleo Norte
- ◆ VII - Núcleo Sur
- ◆ VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- ◆ IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- ◆ X - Centro de Buenos Aires
- ◆ XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- ◆ XII - Sudeste de Buenos Aires
- ◆ XIII - San Luis
- ◆ XIV - Cuenca del Salado
- ◆ XV - Corrientes - Misiones

## FINALIZÓ LA COSECHA DE GIRASOL 2017/18 CON UNA PRODUCCIÓN TOTAL DE 3.500.000 TONELADAS

Las últimas recolecciones de lotes implantados con girasol sobre el sur de Buenos Aires y La Pampa, permitieron dar por finalizada la cosecha a nivel nacional. El rinde medio se ubicó en 20,7 qq/Ha y permitió acumular un volumen total de 3.500.000 toneladas, un 6 % superior a la campaña 2016/17. Lotes tardíos del Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa registraron una merma en su potencial de rendimiento como consecuencia de una mayor exposición al déficit hídrico durante etapas críticas de floración y llenado de grano. No obstante, las buenas productividades que se recolectaron sobre el NEA, Centro-Norte de Santa Fe y Sudeste de Buenos Aires lograron compensar dicha merma y ubicar al rinde medio nacional 0,4 qq/Ha por encima del ciclo previo.

Por otro lado, la cosecha de lotes de maíz se da de manera pausada ya que se espera que baje la humedad de los cuadros tardíos en el centro del área agrícola nacional. Aún se relevan lotes puntuales transitando las últimas etapas del llenado de granos en las regiones del NOA y NEA, donde el estado de los cultivos es regular. En cuanto a los rindes recolectados, los mismos se mantienen por debajo de las expectativas iniciales en buena parte de las zonas PAS.

Pese a las lluvias registradas durante los días previos, la cosecha de soja continúa avanzando con fluidez. La recolección de cuadros se encuentra próxima a finalizar en el Núcleo Norte y en el Sur de Córdoba, anticipando importantes caídas de producción en comparación al ciclo previo. A medida que avance la recolección, el rinde medio nacional continuará descendiendo hasta finalizar próximo a los 22 qq/Ha, permitiendo acumular un volumen de 38 MTn al cierre de campaña.

### SOJA

El avance de cosecha cubrió el 54 % del área, reflejando un progreso intersemanal de 14,4 puntos y un adelanto interanual de 21,7 puntos porcentuales. El rinde medio descendió a 23,8 qq/Ha, el volumen parcial acumulado supera las 22 MTn y la proyección se mantiene en 38 MTn.

### GIRASOL

Finalizó la recolección de la oleaginosa, luego de relevarse las últimas cosechas de lotes tardíos en el sur de Buenos Aires y La Pampa. El rinde medio nacional se ubicó en 20,7 qq/Ha con una producción total de 3.500.000 toneladas (6 % superior al ciclo previo).

### MAÍZ

Mantenemos la proyección de producción de maíz con destino grano comercial para la campaña 2017/18 en 32.000.000 Tn, 7 MTn menos que las recolectadas la campaña previa (Campaña 2016/17: 39 MTn).

Pese al mal clima registrado durante los días previos la cosecha continuó avanzando a buen ritmo, elevando la superficie recolectada al 54 % del área apta. El progreso intersemanal fue de 14,4 puntos y el adelanto interanual ya supera los 21,7 puntos porcentuales. A escala nacional ya se recolectó un 65,5 % del área sembrada como soja de primera, mientras que la superficie de segunda ya fue cosechada en un 22,4 %. Junto con el avance de cosecha, el rinde medio nacional descendió a 23,8 qq/Ha. A medida que la recolección avance sobre lotes tardíos, siembras de segunda y sobre cuadros ubicados en las regiones NOA y NEA, el rinde promedio nacional continuará descendiendo hasta finalizar próximo a 22 qq/Ha, un 30 % por debajo al cierre del ciclo previo (2016/17: 31,9 qq/Ha) y un 25 % por debajo al rinde promedio de las últimas cinco campañas (Prom 12/13-16/17: 29,6 qq/Ha).

Pese a las lluvias registradas durante los días previos, la cosecha avanzó con fluidez en diferentes sectores del centro de la región agrícola. Puntualmente, el Núcleo Norte ingresa al tramo final de campaña, registrando un adelanto interanual de 21 puntos porcentuales y promediando un rinde de 28,6 qq/Ha, un 23 % inferior al registrado a similar fecha del ciclo previo. Se prevé que debido a la reducción interanual en el área sembrada y a la merma en rinde provocada por factores climáticos, la región registrará una caída interanual en producción próxima a las 3 millones de toneladas.


La región Sur de Córdoba también ingresa al tramo final

### LA COSECHA REGISTRA UN ADELANTO INTERANUAL DE 21 PUNTOS PORCENTUALES Y EL RINDE NACIONAL PROMEDIA 26 % POR DEBAJO AL CICLO PREVIO.

de campaña, registrando un significativo adelanto interanual de cosecha de 68,5 puntos porcentuales. El actual rinde de 20,7 qq/Ha se ubica un 37 % por debajo al rinde registrado al cierre del ciclo previo. Sin cambios importantes en el área sembrada, la merma interanual de rinde provocará una caída de 2 millones de toneladas en la producción regional.

#### Rendimientos Regionales Soja 2017/18

- \* Av. de Cosecha Nacional: 54 %
- \* Rendimiento Promedio Nacional: 23,8 qq/Ha
- \* Datos al 25-04-18




Durante la última semana, la recolección de lotes de maíz con destino grano comercial continuó en el centro y sur del área agrícola nacional. Los mayores avances relevados se dieron sobre los últimos cuadros tempranos de la zona Núcleo Norte y la provincia de Córdoba. A la fecha se cosechó el 30,9 % de las 5,4 MHa sembradas la actual campaña, con un rendimiento medio nacional de 72,1 qq/Ha. En paralelo los rendimientos de los primeros lotes tardíos cosechados, se encuentran muy por debajo de las expectativas iniciales; particularmente en las zonas Centro-Norte de Córdoba y Centro-Este de Entre Ríos.

En la provincia de Córdoba se da por finalizada la cosecha de lotes. Los promedios de rinde relevados se encontraron por debajo de los 70 qq/Ha, tanto en el sur como en el norte provincial. Los cuadros tardíos y de segunda ocupación culminaron el llenado de granos y se espera que la recolección de los mismos tome fluidez durante el mes de mayo. En las zonas Núcleo Norte y Sur, los lotes de segunda ocupación y tardíos mantienen bajas expectativas de rinde, producto de un mal llenado de los granos. Hacia las zonas del NOA y NEA, los lotes más retrasados se encuentran transitando estadios fenológicos entre grano lechoso (R3) y grano pastoso (R4). Por otro lado, los cuadros de segunda ocupación presentan un estado regular por el déficit hídrico que sufrieron durante parte de su ciclo.

En las zonas Oeste de Bs. As.-Norte de La Pampa, Cuenca del Salado y el Centro de Buenos Aires, la cosecha de cuadros tempranos brinda rendimientos heterogéneos. Hacia la provincia de San Luis, la cosecha avanza sobre lotes de riego con buenos rindes recolectados. En el sur de la provincia de Buenos Aires, la falta de precipitaciones y las heladas registradas durante el final del llenado de granos, mantienen las expectativas de rinde por debajo de los recolectados las últimas cinco campañas.

**Avance de cosecha Maíz 2017/18**

- \* Maíz con destino grano comercial
- \* Proyección producción nacional 32 MTn
- \* Datos al 25-04-18



**LUEGO DE COSECHARSE MÁS DE 1,6 MHA DEL CEREAL EN TODO EL PAÍS, LOS RENDIMIENTOS CONTINUAN POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS INICIALES.**

Al presente informe se da por concluida la cosecha de girasol para la campaña 2017/18, con un volumen final que alcanzó la proyección de producción de 3.500.000 toneladas. A su vez, el rinde medio nacional se ubicó en 20,7 qq/Ha, superando en un 4 % al promedio de los últimos cinco años y en 0,4 qq/Ha al acumulado durante el ciclo 2016/17.

Aunque en sectores del Sudeste de Buenos Aires podría restar la recolección de lotes puntuales con problemas de piso debido a las últimas precipitaciones acumuladas, se da por finalizada la cosecha alcanzando un volumen total de 900.000 toneladas. Dicha región, además de haber aportado el 26 % de la producción nacional, registró un rendimiento medio de 23,7 qq/Ha, ubicándose 3,1 qq/Ha por encima de los 20,6 qq/Ha promediados durante la campaña previa.

En paralelo, las labores de cosecha también finalizaron


sobre el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, donde el déficit hídrico impactó en mayor medida sobre el potencial de rendimiento de la oleaginosa. El rinde medio de 14,7 qq/Ha presentó gran heterogeneidad durante el progreso de cosecha, con productividades que oscilaron entre los 8 qq/Ha hasta los 23 qq/Ha.

La expansión de área sobre el NEA y Centro-Norte de Santa Fe y los buenos rendimientos recolectados sobre el centro, oeste y sudeste de Buenos Aires, permitieron acumular una producción final que se ubicó un 6 % por encima de la campaña previa.

**LA COSECHA DE GIRASOL 2017/18 FINALIZÓ LUEGO DE RECOLECTARSE LOS ÚLTIMOS LOTES SOBRE EL SUR DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA. LA PRODUCCIÓN FINAL ALCANZÓ LAS 3.500.000 TONELADAS.**

## COSECHA DE GIRASOL: PROGRESO NACIONAL

Datos al 25/04/2018



Fuente: Depto. Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales



---

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

# ANEXO

## SOJA

Campaña 2017/18

Datos al: 25/04/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	1,010,000	12,900	997,100	15.8	158,025	28.3	447,685
II	NEA	1,330,000	27,980	1,302,020	21.4	278,415	21.8	607,598
III	Ctro N Cba	2,230,000	97,240	2,132,760	74.1	1,579,570	19.9	3,138,123
IV	S Cba	1,630,000	64,880	1,565,120	82.7	1,294,720	20.7	2,682,049
V	Ctro N SFe	1,350,000	42,200	1,307,800	50.7	662,710	17.7	1,170,980
VI	Núcleo Norte	2,580,000	158,610	2,421,390	87.1	2,110,193	28.6	6,040,779
VII	Núcleo Sur	2,380,000	35,433	2,344,568	67.4	1,580,299	30.3	4,792,447
VIII	Ctro EER	1,300,000	110,200	1,189,800	53.9	641,061	10.3	657,846
IX	N LP-OBA	1,910,000	99,736	1,810,264	42.2	764,239	28.6	2,188,339
X	Ctro BA	530,000	126,395	403,605	13.5	54,326	22.0	119,359
XI	SO BA-S LP	310,000	5,050	304,950	9.4	28,785	16.5	47,567
XII	SEBA	1,140,000	15,238	1,124,762	6.3	71,311	16.8	119,459
XIII	SL	190,000	1,820	188,180	28.7	54,054	18.4	99,549
XIV	Cuenca Sal	70,000	116	69,884	2.6	1,837	27.5	5,059
XV	Otras	40,000	250	39,750	31.1	12,375	15.6	19,329
<b>TOTAL</b>		<b>18,000,000</b>	<b>798,048</b>	<b>17,201,953</b>	<b>54.0</b>	<b>9,291,920</b>	<b>23.8</b>	<b>22,136,168</b>

# MAÍZ

Campaña 2017/18

Datos al: 25/04/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	375,000	-	375,000	-	-	-	-
II	NEA	600,000	-	600,000	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	805,000	7,000	798,000	18.6	148,438	63.6	944,251
IV	S Cba	675,000	6,600	668,400	25.8	172,152	66.5	1,144,408
V	Ctro N SFe	220,000	4,950	215,050	40.3	86,575	55.6	481,196
VI	Núcleo Norte	530,000	11,500	518,500	84.7	439,000	84.9	3,724,992
VII	Núcleo Sur	410,000	12,000	398,000	74.6	297,040	79.1	2,349,788
VIII	Ctro EER	175,000	4,800	170,200	63.6	108,167	52.6	568,478
IX	N LP-OBA	580,000	7,500	572,500	35.5	203,400	77.8	1,581,775
X	Ctro BA	300,000	4,350	295,650	16.4	48,573	59.8	290,340
XI	SO BA-S LP	165,000	2,800	162,200	20.8	33,670	52.2	175,694
XII	SE BA	195,000	2,900	192,100	17.8	34,230	56.6	193,763
XIII	SL	230,000	3,500	226,500	17.5	39,525	50.8	200,911
XIV	Cuenca Sal	110,000	1,600	108,400	21.5	23,320	63.2	147,275
XV	Otras	30,000	2,000	28,000	35.7	10,000	49.1	49,131
<b>TOTAL</b>		<b>5,400,000</b>	<b>71,500</b>	<b>5,328,500</b>	<b>30.9</b>	<b>1,644,090</b>	<b>72.1</b>	<b>11,852,002</b>

## GIRASOL

Campaña 2017/18

Datos al: 25/04/2018

Zonas	Sembrada	Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Perdida						
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	380,000	15,000	365,000	100.0	365,000	19.8	724,373
III	Ctro N Cba	5,000	500	4,500	100.0	4,500	18.0	8,080
IV	S Cba	21,000	1,500	19,500	100.0	19,500	22.7	44,325
V	Ctro N SFe	260,000	8,800	251,200	100.0	251,200	23.2	583,059
VI	Núcleo Norte	12,000	800	11,200	100.0	11,200	23.4	26,171
VII	Núcleo Sur	9,000	500	8,500	100.0	8,500	24.1	20,463
VIII	Ctro E ER	7,000	400	6,600	100.0	6,600	20.1	13,274
IX	N LP-OBA	110,000	5,000	105,000	100.0	105,000	25.5	267,843
X	Ctro BA	55,000	3,000	52,000	100.0	52,000	22.4	116,630
XI	SO BA-S LP	370,000	10,000	360,000	100.0	360,000	14.7	528,066
XII	SE BA	390,000	9,000	381,000	100.0	381,000	23.7	897,929
XIII	SL	24,000	1,000	23,000	100.0	23,000	18.8	43,353
XIV	Cuenca Sal	100,000	4,000	96,000	100.0	96,000	22.4	215,276
XV	Otras	7,000	500	6,500	100.0	6,500	17.2	11,161
<b>TOTAL</b>		<b>1,750,000</b>	<b>60,000</b>	<b>1,690,000</b>	<b>100.0</b>	<b>1,690,000</b>	<b>20.7</b>	<b>3,500,000</b>