


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

26 DE ABRIL
2018



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Martin López
martinlopez@bc.org.ar

COORDINADOR

Ing. Gonzalo Hermida
ghermida@bc.org.ar

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Maíz

Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.ar
Soja

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Resultados del relevamiento realizado al 25 de abril de 2018. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

Girasol


Madurez Fisiológica de Girasol: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA				
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	100,0	100,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		100,0	100,0	100,0	100,0

Cosecha de Girasol: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	100,0	95,0	100,0	100,0
XII	SE BA	100,0	92,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Girasol		100,0	97,1	100,0	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA



Maíz Temprano

Condición de Maíz Temprano: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	23,1	29,1	33,5	12,4	1,9
II	NEA	29,7	33,7	20,1	13,5	3,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	30,1	29,7	32,9	7,3	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	27,5	30,0	34,8	7,5	0,2
X	Ctro Bs As	42,5	24,5	22,2	10,8	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	19,5	36,3	29,5	13,9	0,8
XIII	San Luis	15,6	28,5	37,5	17,6	0,8
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		28,6	31,0	26,0	12,3	2,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	45,6	42,4	12,0	-	-
II	NEA	49,8	37,5	12,7	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	1,0	26,7	59,6	12,7	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	35,9	48,7	15,4	-	-
X	Ctro Bs As	24,9	45,6	25,0	4,5	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	15,4	55,5	22,4	6,7	-
XIII	San Luis	22,6	51,7	24,5	1,2	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		42,0	41,2	15,7	1,2	-

Grano Pastoso de Maíz Temprano: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	98,0	64,1	79,9	85,0
II	NEA	87,5	65,1	81,3	82,5
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		98,1	88,2	93,6	97,6

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	42,9	15,3	28,4	32,0
II	NEA	35,3	13,7	30,1	34,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	92,8	100,0	100,0	88,6
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		85,9	71,4	76,4	89,8

Cosecha de Maíz Temprano: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	1,0
II	NEA	-	-	-	8,0
III	Ctro N Cba	90,0	90,0	100,0	85,3
IV	S Cba	70,0	74,0	100,0	75,1
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	88,0	97,0	100,0	86,4
VII	Núcleo Sur	80,0	61,0	94,0	81,2
VIII	Ctro E ER	100,0	99,0	100,0	99,7
IX	N LP-OBA	45,0	50,0	72,0	49,3
X	Ctro Bs As	45,0	25,0	42,0	42,2
XI	SO BA-S LP	10,0	10,0	35,0	18,2
XII	SE BA	15,0	7,0	30,0	9,4
XIII	San Luis	70,0	55,0	93,0	48,0
XIV	Cuenca Sal	60,0	40,0	55,0	50,9
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Maíz Temprano		52,5	51,7	54,2	57,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	59,7	25,4	12,7	2,2	-
IV	S Cba	62,7	21,4	13,1	2,8	-
V	Ctro N SFe	75,5	14,5	8,1	1,9	-
VI	Núcleo Norte	70,8	18,2	9,5	1,5	-
VII	Núcleo Sur	55,8	28,8	12,3	3,1	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	34,4	49,5	13,4	2,7	-
X	Ctro Bs As	59,7	28,5	8,7	3,1	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	26,6	26,5	35,4	11,5	-
XIII	San Luis	23,1	40,3	27,1	9,5	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		54,2	27,8	14,2	3,7	-

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	49,7	38,5	11,8	-	-
IV	S Cba	32,6	51,4	15,2	0,8	-
V	Ctro N SFe	1,5	56,7	35,5	6,3	-
VI	Núcleo Norte	6,2	58,6	33,0	2,2	-
VII	Núcleo Sur	1,1	43,3	46,3	9,3	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	38,4	49,7	11,9	-	-
X	Ctro Bs As	11,7	59,5	22,5	6,3	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	11,1	61,9	25,0	2,0	-
XIII	San Luis	32,8	45,1	20,8	1,3	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		30,9	48,4	18,8	1,9	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Maíz Tardío: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	92,2
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	98,0	78,1	84,1	86,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		99,9	98,6	99,1	96,7

Madurez Fisiológica de Maíz Tardío: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	48,3	40,8	58,4	38,9
IV	S Cba	63,2	42,5	65,3	62,6
V	Ctro N SFe	15,0	10,3	19,5	14,7
VI	Núcleo Norte	44,4	34,5	45,2	42,8
VII	Núcleo Sur	61,8	43,3	63,3	50,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	55,6	51,2	60,5	58,7
X	Ctro Bs As	57,5	44,5	62,3	51,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	43,0	28,3	45,5	35,0
XIII	San Luis	44,2	49,1	55,1	46,7
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		51,5	40,9	57,3	47,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Tardío: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	4,0	5,0	1,0
IV	S Cba	-	7,0	8,0	0,1
V	Ctro N SFe	-	9,0	10,0	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	0,6
VIII	Ctro E ER	-	10,0	11,0	6,0
IX	N LP-OBA	-	-	-	0,3
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	1,8
Total Maíz Tardío		-	3,4	4,0	0,5

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	23,1	29,1	33,5	12,4	1,9
II	NEA	29,7	33,7	20,1	13,5	3,0
III	Ctro N Cba	59,7	25,4	12,7	2,2	-
IV	S Cba	62,7	21,4	13,1	2,8	-
V	Ctro N SFe	75,5	14,5	8,1	1,9	-
VI	Núcleo Norte	70,8	18,2	9,5	1,5	-
VII	Núcleo Sur	48,8	29,0	17,9	4,3	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	32,8	45,0	18,3	3,8	0,0
X	Ctro Bs As	54,8	27,4	12,5	5,3	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	22,9	31,5	32,4	12,7	0,4
XIII	San Luis	22,8	39,9	27,5	9,8	0,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		45,0	28,9	18,5	6,8	0,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	45,6	42,4	12,0	-	-
II	NEA	49,8	37,5	12,7	-	-
III	Ctro N Cba	49,7	38,5	11,8	-	-
IV	S Cba	32,6	51,4	15,2	0,8	-
V	Ctro N SFe	1,5	56,7	35,5	6,3	-
VI	Núcleo Norte	6,2	58,6	33,0	2,2	-
VII	Núcleo Sur	1,1	38,8	49,9	10,2	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	37,8	49,5	12,7	-	-
X	Ctro Bs As	15,4	55,6	23,2	5,8	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	13,3	58,6	23,7	4,4	-
XIII	San Luis	32,5	45,3	20,9	1,3	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		34,9	45,8	17,7	1,7	-

Grano Pastoso de Maíz Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	98,0	64,1	79,9	85,0
II	NEA	87,5	65,1	81,3	82,5
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	93,3
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	98,6	85,8	89,7	91,6
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		98,4	93,0	96,1	95,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	42,9	15,3	28,4	32,0
II	NEA	35,3	13,7	30,1	34,0
III	Ctro N Cba	56,1	49,7	64,6	47,5
IV	S Cba	74,2	54,0	72,2	73,5
V	Ctro N SFe	40,5	41,7	47,7	48,5
VI	Núcleo Norte	91,7	90,2	91,8	88,4
VII	Núcleo Sur	94,3	88,7	92,7	89,4
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	73,4	75,6	80,3	78,8
X	Ctro Bs As	78,8	66,7	77,4	81,1
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	82,8	71,3	78,2	79,7
XIII	San Luis	55,4	59,3	64,1	61,5
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		67,5	57,4	67,7	66,3

Cosecha de Maíz Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	0,4
II	NEA	-	-	-	4,3
III	Ctro N Cba	13,5	17,2	18,6	12,8
IV	S Cba	21,0	23,6	25,8	20,7
V	Ctro N SFe	30,0	40,9	40,3	38,6
VI	Núcleo Norte	74,8	84,2	84,7	66,7
VII	Núcleo Sur	68,0	70,4	74,6	59,8
VIII	Ctro E ER	65,0	64,0	63,6	66,4
IX	N LP-OBA	18,0	32,5	35,5	23,7
X	Ctro Bs As	22,5	15,2	16,4	25,8
XI	SO BA-S LP	6,5	18,0	20,8	13,4
XII	SE BA	12,0	16,2	17,8	7,8
XIII	San Luis	14,0	16,4	17,5	12,2
XIV	Cuenca Sal	36,0	20,0	21,5	37,3
XV	Otras	40,0	40,0	35,7	37,0
Total Maíz		25,8	29,5	30,9	27,2

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 1ª

Condición de Soja 1ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	18,6	33,3	37,0	11,1	-
II	NEA	52,0	26,7	16,7	4,6	-
III	Ctro N Cba	47,0	31,0	19,0	3,0	-
IV	S Cba	60,0	25,0	15,0	-	-
V	Ctro N SFe	63,0	23,3	13,7	-	-
VI	Núcleo Norte	23,7	35,0	16,7	24,6	-
VII	Núcleo Sur	29,0	31,0	29,0	11,0	-
VIII	Ctro E ER	91,0	9,0	-	-	-
IX	N LP-OBA	27,0	48,0	25,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	32,0	35,0	21,0	12,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		42,8	31,8	20,3	5,1	-

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	27,0	44,4	28,6	-	-
II	NEA	39,0	43,0	18,0	-	-
III	Ctro N Cba	55,0	33,0	12,0	-	-
IV	S Cba	19,0	55,0	26,0	-	-
V	Ctro N SFe	5,0	53,0	42,0	-	-
VI	Núcleo Norte	-	58,0	42,0	-	-
VII	Núcleo Sur	-	12,0	71,3	16,7	-
VIII	Ctro E ER	11,0	48,0	32,3	8,7	-
IX	N LP-OBA	6,0	68,0	26,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	68,0	22,0	10,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		14,7	50,9	30,5	3,8	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 1ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	95,0	100,0	100,0
II	NEA	100,0	96,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		100,0	99,5	100,0	100,0

Madurez Fisiológica de Soja 1ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	66,0	54,0	68,0	70,0
II	NEA	51,0	36,0	50,0	53,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	90,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	95,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	85,0	78,0	90,0	91,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		92,9	90,0	94,1	93,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Soja 1ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	5,0	6,0	25,0	10,4
II	NEA	8,5	6,0	23,0	11,0
III	Ctro N Cba	55,0	87,0	91,0	57,8
IV	S Cba	18,0	60,0	88,0	51,1
V	Ctro N SFe	40,0	27,5	55,0	46,1
VI	Núcleo Norte	75,0	91,0	95,0	79,1
VII	Núcleo Sur	60,0	60,5	81,0	68,6
VIII	Ctro E ER	40,0	39,0	62,0	44,4
IX	N LP-OBA	36,0	34,0	48,5	45,3
X	Ctro Bs As	30,0	17,5	25,0	40,3
XI	SO BA-S LP	20,0	3,0	30,0	26,8
XII	SE BA	9,0	10,1	12,0	22,4
XIII	San Luis	25,0	19,0	30,0	32,0
XIV	Cuenca Sal	25,0	12,0	16,0	35,3
XV	Otras	30,0	8,0	50,0	24,4
Total Soja 1ª		40,5	50,1	65,5	50,2

Soja 2ª

Condición de Soja 2ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	25,0	53,9	21,1	-	-
II	NEA	57,0	34,0	9,0	-	-
III	Ctro N Cba	85,8	14,2	-	-	-
IV	S Cba	68,7	20,2	11,1	-	-
V	Ctro N SFe	74,0	19,0	7,0	-	-
VI	Núcleo Norte	90,9	9,1	-	-	-
VII	Núcleo Sur	67,7	17,0	10,3	5,0	-
VIII	Ctro E ER	93,0	7,0	-	-	-
IX	N LP-OBA	49,0	42,0	9,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	43,0	25,9	20,0	11,1	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		64,1	22,7	10,9	2,3	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	31,0	40,4	28,6	-	-
II	NEA	51,0	33,0	16,0	-	-
III	Ctro N Cba	40,2	48,7	11,1	-	-
IV	S Cba	28,0	61,0	11,0	-	-
V	Ctro N SFe	5,2	57,0	37,8	-	-
VI	Núcleo Norte	-	63,6	36,4	-	-
VII	Núcleo Sur	-	8,3	75,0	16,7	-
VIII	Ctro E ER	9,0	33,5	50,0	7,5	-
IX	N LP-OBA	6,0	76,0	18,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	62,5	25,0	12,5	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		15,5	47,9	31,6	4,9	-

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 2ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	95,0	100,0	100,0
II	NEA	100,0	95,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	95,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		100,0	98,6	100,0	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 2ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	76,0	63,0	74,0	79,0
II	NEA	79,0	59,0	73,0	80,0
III	Ctro N Cba	100,0	96,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	90,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	92,0	80,0	92,0	95,0
VI	Núcleo Norte	100,0	98,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	90,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	95,0	84,0	96,0	98,0
IX	N LP-OBA	96,0	93,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	82,0	68,0	79,0	87,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		93,5	81,9	91,0	94,0

Madurez Fisiológica de Soja 2ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	36,0	23,0	37,0	40,0
II	NEA	37,0	26,0	36,0	40,0
III	Ctro N Cba	65,0	56,0	66,0	72,0
IV	S Cba	57,0	46,0	73,0	60,0
V	Ctro N SFe	56,0	36,0	56,0	62,0
VI	Núcleo Norte	70,0	64,0	86,0	73,0
VII	Núcleo Sur	59,0	45,0	60,0	59,0
VIII	Ctro E ER	45,0	35,0	46,0	50,0
IX	N LP-OBA	42,0	26,0	41,0	43,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	32,0	19,0	33,0	36,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		50,8	37,8	53,4	51,6

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Soja 2ª: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	5,0	-	-	1,4
II	NEA	5,0	-	18,0	5,5
III	Ctro N Cba	15,0	25,0	30,0	26,9
IV	S Cba	-	10,0	60,0	17,0
V	Ctro N SFe	17,0	5,0	40,0	19,9
VI	Núcleo Norte	20,0	44,0	61,0	47,4
VII	Núcleo Sur	14,0	9,0	10,0	31,9
VIII	Ctro E ER	7,0	1,0	5,0	15,4
IX	N LP-OBA	-	-	15,0	8,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	3,3
XI	SO BA-S LP	-	-	-	2,1
XII	SE BA	-	-	-	3,0
XIII	San Luis	-	-	-	1,0
XIV	Cuenca Sal	5,0	-	-	11,4
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		8,2	10,6	22,4	14,7

Soja Total

Condición de Soja Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	21,4	42,2	30,2	6,3	-
II	NEA	53,7	29,2	14,1	3,0	-
III	Ctro N Cba	76,7	18,1	4,5	0,7	-
IV	S Cba	64,1	22,7	13,2	-	-
V	Ctro N SFe	67,0	21,7	11,2	-	-
VI	Núcleo Norte	73,7	15,7	4,3	6,3	-
VII	Núcleo Sur	49,7	23,5	19,0	7,8	-
VIII	Ctro E ER	91,7	8,3	-	-	-
IX	N LP-OBA	34,0	46,1	19,9	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	37,6	30,4	20,5	11,5	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		53,0	27,4	15,8	3,8	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	28,7	42,7	28,6	-	-
II	NEA	43,1	39,6	17,3	-	-
III	Ctro N Cba	43,7	45,0	11,3	-	-
IV	S Cba	23,3	57,8	18,9	-	-
V	Ctro N SFe	5,1	54,5	40,5	-	-
VI	Núcleo Norte	-	62,2	37,8	-	-
VII	Núcleo Sur	-	10,0	73,3	16,7	-
VIII	Ctro E ER	10,3	43,0	38,4	8,3	-
IX	N LP-OBA	6,0	70,6	23,4	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	65,2	23,5	11,3	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		15,1	49,5	31,0	4,4	-

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	98,2	100,0	100,0
II	NEA	100,0	98,4	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	32,0	19,0	33,0	36,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		100,0	99,6	100,0	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Llenado de Grano de Soja Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	95,6	83,4	90,6	96,4
II	NEA	95,3	84,0	91,3	95,8
III	Ctro N Cba	100,0	98,8	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	97,9	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	97,8	93,9	97,6	99,0
VI	Núcleo Norte	100,0	99,5	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	98,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	99,3	97,2	99,3	99,8
IX	N LP-OBA	99,1	98,4	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	92,9	84,8	90,0	94,7
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		98,4	94,4	97,4	98,9

Madurez Fisiológica de Soja Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	60,5	42,8	56,8	64,8
II	NEA	47,9	32,8	45,5	50,3
III	Ctro N Cba	90,4	87,0	90,0	95,3
IV	S Cba	90,9	88,5	94,3	94,9
V	Ctro N SFe	87,8	80,6	86,6	92,7
VI	Núcleo Norte	92,7	90,2	96,2	96,8
VII	Núcleo Sur	92,3	89,2	92,2	94,7
VIII	Ctro E ER	91,9	80,4	90,6	93,8
IX	N LP-OBA	86,4	79,7	86,9	87,3
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	64,0	50,0	62,9	68,7
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		82,2	74,8	82,3	85,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Soja Total: datos al 25 de Abril, 2018

Zonas-PAS		Abril 26, 2017 %	Abril 18, 2018 %	Abril 25, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	5,0	-	15,8	8,6
II	NEA	7,7	-	21,4	9,8
III	Ctro N Cba	44,0	19,5	74,1	52,1
IV	S Cba	14,2	21,9	82,7	47,2
V	Ctro N SFe	33,6	7,1	50,7	41,2
VI	Núcleo Norte	61,6	46,1	87,1	74,5
VII	Núcleo Sur	51,4	16,6	67,4	63,7
VIII	Ctro E ER	35,1	11,1	53,9	40,7
IX	N LP-OBA	27,6	7,3	42,2	36,9
X	Ctro Bs As	17,3	3,2	13,5	29,2
XI	SO BA-S LP	8,0	-	9,4	12,6
XII	SE BA	5,4	-	6,3	13,9
XIII	San Luis	24,1	-	28,7	31,3
XIV	Cuenca Sal	15,9	-	2,6	28,4
XV	Otras	18,8	-	31,1	17,9
Total Soja		32,3	15,3	54,0	43,4