


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

31 DE MAYO
2018



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Martin López
martinlopez@bc.org.ar

COORDINADOR

Ing. Gonzalo Hermida
ghermida@bc.org.ar

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES

Ing. María Victoria Corte
mcorte@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Maíz

Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.ar
Soja

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Resultados del relevamiento realizado al 30 de mayo de 2018. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

Maíz Temprano

Condición de Maíz Temprano: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	14,6	28,2	38,0	16,5	2,7
II	NEA	23,4	26,5	29,7	17,9	2,5
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	15,2	31,1	37,8	13,5	2,4
X	Ctro Bs As	32,4	31,7	33,9	2,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	14,7	24,3	40,3	17,6	3,1
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		20,6	27,3	33,2	16,5	2,5

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	13,1	44,4	36,5	6,0	-
II	NEA	1,1	19,5	51,2	14,0	14,2
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	0,7	35,4	57,1	5,8	1,0
X	Ctro Bs As	-	26,1	52,9	15,6	5,4
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	21,4	59,7	11,5	7,4
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		5,0	29,0	47,1	10,9	8,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	89,1	98,2	95,1
II	NEA	100,0	84,3	97,1	96,8
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		100,0	95,4	99,2	99,4

Cosecha de Maíz Temprano: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	6,4
II	NEA	-	-	3,0	9,1
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	99,8
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	98,9
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	99,9
IX	N LP-OBA	95,0	87,0	90,0	85,9
X	Ctro Bs As	94,0	65,0	67,0	74,0
XI	SO BA-S LP	82,0	49,0	50,0	60,4
XII	SE BA	80,0	47,0	48,0	41,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	83,4
XIV	Cuenca Sal	96,0	85,0	88,0	80,8
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Maíz Temprano		74,7	58,9	60,1	77,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	42,8	28,9	22,8	5,5	-
IV	S Cba	43,5	29,6	22,1	4,8	-
V	Ctro N SFe	62,7	23,2	12,3	1,8	-
VI	Núcleo Norte	60,2	23,4	13,5	2,9	-
VII	Núcleo Sur	42,2	29,9	17,9	8,7	1,3
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	25,7	40,8	23,4	8,3	1,8
X	Ctro Bs As	39,7	33,4	21,2	5,7	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	21,7	29,4	38,4	10,5	-
XIII	San Luis	24,0	41,5	30,7	3,8	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		40,6	30,9	22,5	5,7	0,3

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	44,8	49,6	5,2	0,4
IV	S Cba	2,2	48,1	46,3	3,3	0,1
V	Ctro N SFe	-	31,9	49,4	13,9	4,8
VI	Núcleo Norte	-	24,5	52,4	16,8	6,3
VII	Núcleo Sur	-	11,3	46,7	25,3	16,7
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	33,4	54,8	10,8	1,0
X	Ctro Bs As	-	12,3	58,4	20,7	8,6
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	18,4	58,6	14,3	8,7
XIII	San Luis	-	41,2	51,7	7,1	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		0,5	35,9	50,8	9,4	3,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Tardío: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	86,3	82,9	96,5	85,0
VI	Núcleo Norte	94,9	95,4	100,0	85,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	95,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	98,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	98,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	95,6	88,3	95,1	80,0
XIII	San Luis	98,7	94,0	98,5	85,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		98,7	97,9	99,5	96,4

Cosecha de Maíz Tardío: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	5,0	9,0	10,0	8,1
IV	S Cba	-	12,5	13,0	6,2
V	Ctro N SFe	5,0	18,0	20,0	10,4
VI	Núcleo Norte	15,0	8,0	20,0	17,2
VII	Núcleo Sur	10,0	7,0	22,0	13,6
VIII	Ctro E ER	6,0	18,0	19,0	19,2
IX	N LP-OBA	7,0	-	5,0	9,0
X	Ctro Bs As	2,0	-	5,0	3,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	3,6
XII	SE BA	-	-	-	-
XIII	San Luis	-	-	5,0	5,4
XIV	Cuenca Sal	3,0	-	5,0	5,6
XV	Otras	-	18,0	20,0	4,0
Total Maíz Tardío		3,3	7,4	10,2	6,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	14,6	28,2	38,0	16,5	2,7
II	NEA	23,4	26,5	29,7	17,9	2,5
III	Ctro N Cba	42,8	28,9	22,8	5,5	-
IV	S Cba	43,5	29,6	22,1	4,8	-
V	Ctro N SFe	62,7	23,2	12,3	1,8	-
VI	Núcleo Norte	60,2	23,4	13,5	2,9	-
VII	Núcleo Sur	42,2	29,9	17,9	8,7	1,3
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	24,7	39,9	24,7	8,8	1,9
X	Ctro Bs As	38,4	33,1	23,5	5,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	18,7	27,2	39,2	13,5	1,3
XIII	San Luis	24,0	41,5	30,7	3,8	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		33,8	29,7	26,1	9,4	1,0

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	13,1	44,4	36,5	6,0	-
II	NEA	1,1	19,5	51,2	14,0	14,2
III	Ctro N Cba	-	44,8	49,6	5,2	0,4
IV	S Cba	2,2	48,1	46,3	3,3	0,1
V	Ctro N SFe	-	31,9	49,4	13,9	4,8
VI	Núcleo Norte	-	24,5	52,4	16,8	6,3
VII	Núcleo Sur	-	11,3	46,7	25,3	16,7
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	0,1	33,6	55,0	10,3	1,0
X	Ctro Bs As	-	14,8	57,4	19,8	8,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	19,7	59,1	13,1	8,1
XIII	San Luis	-	41,2	51,7	7,1	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		2,0	33,6	49,5	9,9	5,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Total: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	100,0	89,1	98,2	95,1
II	NEA	100,0	84,3	97,1	96,8
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	90,4	88,9	97,7	90,9
VI	Núcleo Norte	99,2	99,3	100,0	96,9
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	98,9
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	99,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	99,2
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	99,1	95,3	98,0	96,7
XIII	San Luis	99,0	95,2	98,8	89,2
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		99,4	96,5	99,3	97,8

Cosecha de Maíz Total: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	6,4
II	NEA	-	-	3,0	9,1
III	Ctro N Cba	19,3	22,1	22,9	20,4
IV	S Cba	30,0	29,4	29,8	32,2
V	Ctro N SFe	33,5	45,7	47,1	44,1
VI	Núcleo Norte	87,3	86,0	87,9	80,9
VII	Núcleo Sur	86,5	80,9	84,1	76,8
VIII	Ctro E ER	67,1	66,7	67,2	71,8
IX	N LP-OBA	42,2	42,5	46,6	45,4
X	Ctro Bs As	48,0	25,4	29,2	45,7
XI	SO BA-S LP	53,3	28,9	29,5	44,2
XII	SE BA	64,0	27,8	28,4	34,0
XIII	San Luis	20,0	18,8	22,9	25,7
XIV	Cuenca Sal	58,8	33,2	37,4	59,3
XV	Otras	40,0	47,4	48,7	38,3
Total Maíz		38,4	34,9	36,9	39,7

Soja 1ª

Condición de Soja 1ª: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	15,0	35,0	38,0	12,0	-
II	NEA	43,0	22,0	24,0	11,0	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	64,0	29,0	7,0	-	-
V	Ctro N SFe	70,0	25,0	5,0	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	32,0	29,0	39,0	-	-
VIII	Ctro E ER	95,0	5,0	-	-	-
IX	N LP-OBA	39,0	46,0	15,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	41,0	22,0	27,0	10,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		43,2	27,7	22,6	6,4	-

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	6,0	48,0	40,0	6,0	-
II	NEA	-	10,0	69,0	15,0	6,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	19,0	59,0	22,0	-
V	Ctro N SFe	-	6,0	49,0	27,0	18,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	46,0	24,0	30,0
VIII	Ctro E ER	-	-	35,0	25,0	40,0
IX	N LP-OBA	-	22,0	59,0	19,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	8,0	60,0	23,0	9,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		0,4	13,1	59,1	19,5	7,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Soja 1ª: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	68,0	75,3	91,0	65,3
II	NEA	64,0	73,8	85,0	68,4
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	95,6
IV	S Cba	87,0	95,0	97,9	90,6
V	Ctro N SFe	93,0	93,0	95,5	89,6
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	97,7
VII	Núcleo Sur	96,0	92,8	97,0	96,3
VIII	Ctro E ER	96,0	87,8	99,4	96,6
IX	N LP-OBA	82,0	89,5	95,0	86,7
X	Ctro Bs As	87,5	48,0	69,5	83,8
XI	SO BA-S LP	82,8	61,6	77,0	74,2
XII	SE BA	66,3	28,5	55,2	67,9
XIII	San Luis	100,0	85,0	95,8	94,8
XIV	Cuenca Sal	89,0	55,0	80,0	82,7
XV	Otras	100,0	80,0	95,0	94,6
Total Soja 1ª		88,5	87,8	94,0	88,4

Soja 2ª

Condición de Soja 2ª: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	25,0	42,0	29,0	4,0	-
II	NEA	69,0	26,0	5,0	-	-
III	Ctro N Cba	95,0	5,0	-	-	-
IV	S Cba	83,0	15,0	2,0	-	-
V	Ctro N SFe	87,0	13,0	-	-	-
VI	Núcleo Norte	74,0	19,0	5,0	2,0	-
VII	Núcleo Sur	85,0	15,0	-	-	-
VIII	Ctro E ER	97,0	3,0	-	-	-
IX	N LP-OBA	58,0	31,0	11,0	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	44,0	28,0	21,0	7,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		65,9	20,6	10,3	3,1	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	6,0	48,0	40,0	6,0	-
II	NEA		12,0	67,0	15,0	6,0
III	Ctro N Cba	-	23,0	52,0	25,0	-
IV	S Cba	-	20,0	60,0	20,0	-
V	Ctro N SFe	-	7,0	51,0	25,0	17,0
VI	Núcleo Norte	-	2,0	56,0	34,0	8,0
VII	Núcleo Sur	-	-	46,0	24,0	30,0
VIII	Ctro E ER	-	-	35,0	25,0	40,0
IX	N LP-OBA	-	22,0	59,0	19,0	
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	8,0	60,0	23,0	9,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		0,1	11,1	58,6	22,2	8,0

Madurez Fisiológica de Soja 2ª: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	90,0	83,0	95,0	100,0
II	NEA	94,0	85,0	95,0	95,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	93,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	90,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	95,0	82,0	93,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		98,4	93,1	98,3	99,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Soja 2ª: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	64,0	67,0	97,5	50,2
II	NEA	45,0	60,0	89,0	60,2
III	Ctro N Cba	100,0	87,0	96,0	95,7
IV	S Cba	75,0	94,0	95,0	84,2
V	Ctro N SFe	90,0	67,0	90,0	84,3
VI	Núcleo Norte	98,0	90,0	94,0	96,6
VII	Núcleo Sur	92,4	58,0	80,2	88,6
VIII	Ctro E ER	95,0	55,0	90,0	91,5
IX	N LP-OBA	70,0	55,0	81,0	76,3
X	Ctro Bs As	70,0	20,0	40,0	66,6
XI	SO BA-S LP	69,0	-	5,0	64,8
XII	SE BA	31,0	5,0	6,0	38,0
XIII	San Luis	95,0	25,0	26,0	72,6
XIV	Cuenca Sal	60,0	30,0	32,0	59,0
XV	Otras	100,0	30,0	35,0	71,0
Total Soja 2ª		76,8	58,7	75,5	72,6

Soja Total

Condición de Soja Total: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	16,4	36,0	36,8	10,9	-
II	NEA	49,8	23,0	19,1	8,1	-
III	Ctro N Cba	95,0	5,0	-	-	-
IV	S Cba	71,4	23,5	5,0	-	-
V	Ctro N SFe	78,4	19,1	2,5	-	-
VI	Núcleo Norte	74,0	19,0	5,0	2,0	-
VII	Núcleo Sur	64,6	20,4	15,0	-	-
VIII	Ctro E ER	96,6	3,4	-	-	-
IX	N LP-OBA	48,9	38,2	12,9	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	42,9	25,9	23,1	8,1	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		57,5	23,3	14,9	4,4	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	6,0	48,0	40,0	6,0	-
II	NEA	-	10,5	68,5	15,0	6,0
III	Ctro N Cba	-	23,0	52,0	25,0	-
IV	S Cba	-	19,4	59,4	21,2	-
V	Ctro N SFe	-	6,5	50,0	26,0	17,5
VI	Núcleo Norte	-	2,0	56,0	34,0	8,0
VII	Núcleo Sur	-	-	46,0	24,0	30,0
VIII	Ctro E ER	-	-	35,0	25,0	40,0
IX	N LP-OBA	-	22,0	59,0	19,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	8,0	60,0	23,0	9,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		0,2	11,8	58,8	21,2	8,0

Madurez Fisiológica de Soja Total: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	98,2	93,9	98,2	100,0
II	NEA	94,8	95,1	98,4	99,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	98,8	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	97,8	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	98,0	91,6	96,7	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		99,3	98,0	99,5	99,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Soja Total: datos al 30 de Mayo, 2018

Zonas-PAS		Mayo 31, 2017 %	Mayo 23, 2018 %	Mayo 30, 2018 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	67,3	72,3	93,3	63,3
II	NEA	59,7	69,4	86,3	66,7
III	Ctro N Cba	100,0	96,5	98,9	95,6
IV	S Cba	84,5	94,8	97,4	89,7
V	Ctro N SFe	92,2	85,8	94,0	88,7
VI	Núcleo Norte	99,5	97,7	98,6	97,5
VII	Núcleo Sur	95,3	86,8	94,1	95,4
VIII	Ctro E ER	95,9	83,5	98,2	96,0
IX	N LP-OBA	79,2	83,2	92,5	84,3
X	Ctro Bs As	80,1	34,8	58,2	78,6
XI	SO BA-S LP	74,5	19,3	34,2	69,3
XII	SE BA	52,3	17,8	32,9	55,1
XIII	San Luis	99,8	82,5	92,9	94,3
XIV	Cuenca Sal	75,8	34,6	40,7	75,8
XV	Otras	100,0	61,3	72,5	90,7
Total Soja		85,5	80,3	89,3	85,5