


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

14 DE MARZO
2019



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

COORDINADOR

Ing. Gonzalo Hermida
ghermida@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Maíz

Ing. Ayelén Gago
amgago@bc.org.ar
Soja

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

EN LOS NÚCLEOS NORTE Y SUR, EL MAÍZ TEMPRANO Y LA SOJA DE PRIMERA FINALIZAN SU CICLO CON UNA CONDICIÓN DE CULTIVO NORMAL A EXCELENTE SUPERIOR AL 90 %.

El 56,6% de los lotes de soja se encuentran llenando grano y el 89,5% de la superficie implantada a nivel nacional mantiene una condición de normal a excelente. De todas maneras, en la última semana se ha incrementado la condición de regular a mala traccionada principalmente por las zonas ubicadas hacia el sur de Buenos Aires, afectando principalmente los lotes de segunda. Asimismo, los lotes más avanzados se concentran sobre los Núcleos Norte y Sur, donde predomina la condición de normal a buena. Las lluvias de la última semana incrementaron los excesos hídricos en el centro y norte del área agrícola, pero sin mayor problemática para los cultivos que ya se encuentran avanzados en su ciclo fenológico.

Con respecto al cultivo de maíz, en el centro y norte de la región agrícola nacional la reposición de la humedad del perfil favoreció a los cuadros de siembras tardías y de segunda ocupación, los cuales presentan una condición de cultivo entre buena y excelente en más de la mitad de la superficie implantada. Por otro lado, en gran parte del sur de la provincia de Buenos Aires no se registraron precipitaciones considerables durante las últimas semanas. Dicha situación, combinada con la helada ocurrida el 26 de febrero, impactó negativamente en el maíz tardío y podría ocasionar pérdidas en el potencial de rendimiento. Sin embargo, es importante destacar el contraste con la campaña previa, donde a igual semana en el ciclo 2017/2018 el cereal estival presentaba más del 70% de los lotes con una condición de regular a mala.

METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 13 de marzo de 2019. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 1º

Condición de Soja 1ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	50,0	32,0	18,0
II	NEA	-	8,0	35,0	47,0	10,0
III	Ctro N Cba	-	-	28,0	42,0	30,0
IV	S Cba	1,0	11,0	47,0	32,0	9,0
V	Ctro N SFe	1,0	6,0	34,0	42,0	17,0
VI	Núcleo Norte	-	8,0	35,0	44,0	13,0
VII	Núcleo Sur	-	2,0	33,0	47,0	18,0
VIII	Ctro E ER	-	4,0	48,0	43,0	5,0
IX	N LP-OBA	2,0	11,0	29,0	39,0	19,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	5,0	23,0	47,0	25,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		0,9	6,8	37,2	40,1	15,0
Total al 14-03-18		41,8	34,0	20,0	4,3	-

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	7,0	53,0	38,0	2,0
II	NEA	-	-	36,0	46,0	18,0
III	Ctro N Cba	-	-	57,0	42,0	1,0
IV	S Cba	-	8,0	69,0	23,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	46,0	42,0	12,0
VI	Núcleo Norte	-	-	38,0	47,0	15,0
VII	Núcleo Sur	-	-	37,0	54,0	9,0
VIII	Ctro E ER	-	1,0	39,0	42,0	18,0
IX	N LP-OBA	7,0	12,0	37,0	43,0	1,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	13,0	37,0	35,0	15,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		1,8	5,2	45,3	40,3	7,4
Total al 14-03-18		53,7	33,6	11,5	1,2	0,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Floración (R1) de Soja 1ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018	Marzo 06, 2019	Marzo 13, 2019	Promedio 2013/2018
I	NOA	81,0	92,0	100,0	92,2
II	NEA	80,0	88,0	89,0	89,4
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	99,9
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		97,6	98,9	99,3	98,8

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 1ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	49,0	50,0	63,0	55,2
II	NEA	45,0	42,0	55,0	53,2
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	98,8
V	Ctro N SFe	100,0	91,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	90,0	100,0	97,8
IX	N LP-OBA	100,0	97,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	80,0	70,0	83,0	76,4
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		92,2	90,1	94,3	92,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 1ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	24,0	23,0	36,0	27,8
II	NEA	21,0	15,0	28,0	19,6
III	Ctro N Cba	85,0	65,0	79,0	90,4
IV	S Cba	77,0	60,0	75,0	81,0
V	Ctro N SFe	80,0	60,0	72,0	82,8
VI	Núcleo Norte	98,0	73,0	85,0	91,0
VII	Núcleo Sur	90,0	68,0	79,0	88,6
VIII	Ctro E ER	60,0	53,0	65,0	67,6
IX	N LP-OBA	77,0	66,0	77,0	79,4
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	48,0	48,0	60,0	38,8
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		72,8	58,3	70,6	72,5

Madurez Fisiológica de Soja 1ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	6,0	0,2
II	NEA	-	-	3,0	-
III	Ctro N Cba	40,0	20,0	31,0	41,8
IV	S Cba	35,0	9,0	19,0	37,0
V	Ctro N SFe	31,0	12,0	22,0	35,4
VI	Núcleo Norte	47,0	27,0	38,0	45,8
VII	Núcleo Sur	34,0	22,0	34,0	44,6
VIII	Ctro E ER	15,0	11,0	23,0	17,2
IX	N LP-OBA	26,0	16,0	28,0	30,8
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	5,0	5,0	16,0	4,2
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		27,7	15,2	25,6	30,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 2º

Condición de Soja 2ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	32,0	48,0	20,0
II	NEA	-	9,0	37,0	46,0	8,0
III	Ctro N Cba	-	-	33,0	51,0	16,0
IV	S Cba	2,0	15,0	47,0	30,0	6,0
V	Ctro N SFe	3,0	15,0	43,0	35,0	4,0
VI	Núcleo Norte	-	14,0	43,0	33,0	10,0
VII	Núcleo Sur	-	12,0	38,0	41,0	9,0
VIII	Ctro E ER	-	25,0	52,0	21,0	2,0
IX	N LP-OBA	6,0	17,0	35,0	31,0	11,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	12,0	34,0	34,0	20,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		3,8	16,2	39,0	33,1	7,9
Total al 14-03-18		65,5	22,1	11,6	0,8	-

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	57,0	39,0	4,0
II	NEA	-	-	36,0	46,0	18,0
III	Ctro N Cba	-	-	58,0	41,0	1,0
IV	S Cba	-	8,0	67,0	25,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	47,0	41,0	12,0
VI	Núcleo Norte	-	-	41,0	43,0	16,0
VII	Núcleo Sur	-	-	37,0	52,0	11,0
VIII	Ctro E ER	-	4,0	42,0	35,0	19,0
IX	N LP-OBA	7,0	16,0	31,0	44,0	2,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	18,0	26,0	44,0	12,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		4,7	8,2	44,8	35,1	7,2
Total al 14-03-18		67,5	23,7	8,1	0,6	0,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Floración (R1) de Soja 2ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018	Marzo 06, 2019	Marzo 13, 2019	Promedio 2013/2018
I	NOA	55,0	78,0	88,0	78,2
II	NEA	57,0	50,0	60,0	80,2
III	Ctro N Cba	89,0	93,0	100,0	99,2
IV	S Cba	88,0	91,0	100,0	97,8
V	Ctro N SFe	74,0	84,0	97,0	93,8
VI	Núcleo Norte	100,0	98,0	100,0	97,4
VII	Núcleo Sur	98,0	96,0	100,0	99,4
VIII	Ctro E ER	83,0	67,0	80,0	92,6
IX	N LP-OBA	76,0	85,0	97,0	95,6
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	60,0	52,0	65,0	83,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		77,9	80,4	89,4	91,9

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 2ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	34,0	45,0	55,0	47,8
II	NEA	35,0	28,0	38,0	49,6
III	Ctro N Cba	50,0	61,0	72,0	70,8
IV	S Cba	56,0	54,0	65,0	76,0
V	Ctro N SFe	42,0	56,0	66,0	69,2
VI	Núcleo Norte	65,0	64,0	75,0	79,6
VII	Núcleo Sur	50,0	59,0	69,0	72,8
VIII	Ctro E ER	42,0	45,0	59,0	60,2
IX	N LP-OBA	44,0	48,0	60,0	66,8
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	23,0	23,0	35,0	46,4
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		44,1	47,3	58,4	62,7

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 2ª: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	9,0	-	9,0	22,4
II	NEA	-	-	5,0	15,2
III	Ctro N Cba	26,0	29,0	39,0	44,2
IV	S Cba	25,0	18,0	30,0	39,0
V	Ctro N SFe	15,0	23,0	35,0	37,2
VI	Núcleo Norte	25,0	35,0	48,0	40,6
VII	Núcleo Sur	18,0	18,0	29,0	44,2
VIII	Ctro E ER	8,0	5,0	16,0	23,4
IX	N LP-OBA	20,0	13,0	25,0	37,2
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	-	-	8,0	14,4
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		15,0	14,9	25,2	30,8

Soja Total

Condición de Soja Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	43,9	37,4	18,7
II	NEA	-	8,3	35,6	46,7	9,4
III	Ctro N Cba	-	-	29,3	44,4	26,3
IV	S Cba	1,2	12,0	47,0	31,5	8,3
V	Ctro N SFe	1,7	9,0	37,0	39,6	12,6
VI	Núcleo Norte	-	9,9	37,5	40,5	12,1
VII	Núcleo Sur	-	4,4	34,2	45,5	15,8
VIII	Ctro E ER	-	8,4	48,8	38,4	4,4
IX	N LP-OBA	3,0	12,5	30,5	37,1	17,1
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	5,0	23,0	47,0	25,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		1,4	9,1	38,4	38,3	12,8
Total al 14-03-18		48,7	30,5	17,5	3,2	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	4,6	54,3	38,3	2,7
II	NEA	-	-	36,0	46,0	18,0
III	Ctro N Cba	-	-	57,3	41,7	1,0
IV	S Cba	-	8,0	68,5	23,5	-
V	Ctro N SFe	-	-	46,3	41,7	12,0
VI	Núcleo Norte	-	-	38,9	45,7	15,3
VII	Núcleo Sur	-	-	37,0	53,5	9,5
VIII	Ctro E ER	-	1,6	39,6	40,5	18,2
IX	N LP-OBA	7,0	13,0	35,5	43,2	1,2
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	13,0	37,0	35,0	15,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		2,5	6,5	44,9	38,8	7,3
Total al 14-03-18		57,8	30,7	10,5	1,0	0,1

Comienzo de Floración (R1) de Soja Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	71,6	87,3	96,0	87,5
II	NEA	72,5	77,4	80,9	86,8
III	Ctro N Cba	96,8	98,2	100,0	99,8
IV	S Cba	97,4	97,8	100,0	99,4
V	Ctro N SFe	92,1	94,6	99,0	97,9
VI	Núcleo Norte	100,0	99,4	100,0	99,2
VII	Núcleo Sur	99,6	99,0	100,0	99,9
VIII	Ctro E ER	97,0	93,1	95,8	98,4
IX	N LP-OBA	94,7	96,3	99,3	98,9
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	81,4	73,5	80,7	90,6
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		92,0	93,2	96,3	96,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	43,6	48,3	60,3	52,7
II	NEA	41,8	38,1	50,2	52,2
III	Ctro N Cba	85,2	89,7	92,6	92,3
IV	S Cba	90,6	89,0	91,6	93,4
V	Ctro N SFe	82,4	79,2	88,5	89,6
VI	Núcleo Norte	90,5	88,7	92,1	93,6
VII	Núcleo Sur	90,2	90,0	92,4	93,3
VIII	Ctro E ER	89,9	80,5	91,4	89,9
IX	N LP-OBA	87,6	85,1	90,3	91,9
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	53,5	44,1	56,5	59,8
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		78,4	77,0	83,3	83,4

Comienzo de Llenado de Grano de Soja Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	18,6	15,2	26,9	26,0
II	NEA	14,2	10,8	21,6	18,4
III	Ctro N Cba	67,6	55,5	68,4	78,2
IV	S Cba	65,9	49,9	64,2	70,9
V	Ctro N SFe	60,3	47,5	59,5	67,4
VI	Núcleo Norte	78,2	61,1	73,4	75,2
VII	Núcleo Sur	75,9	55,8	66,8	77,7
VIII	Ctro E ER	51,0	42,9	54,7	58,3
IX	N LP-OBA	64,3	53,1	64,3	69,1
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	25,7	21,5	31,3	25,3
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		56,2	45,0	56,6	59,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Soja Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	4,0	0,3
II	NEA	-	-	2,2	0,1
III	Ctro N Cba	28,2	14,7	22,8	34,0
IV	S Cba	27,5	6,8	14,4	31,2
V	Ctro N SFe	21,6	7,9	14,6	25,5
VI	Núcleo Norte	34,3	18,5	26,1	35,0
VII	Núcleo Sur	27,4	16,6	25,7	35,4
VIII	Ctro E ER	12,4	8,7	18,2	14,2
IX	N LP-OBA	20,2	12,1	21,2	24,6
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	2,7	2,2	7,2	2,4
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		19,7	10,5	17,7	22,7

Maíz Temprano

Condición de Maíz Temprano: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	1,0	45,0	44,0	10,0
II	NEA	1,0	12,0	35,0	41,0	11,0
III	Ctro N Cba	-	2,0	28,0	44,0	26,0
IV	S Cba	1,0	13,0	48,0	29,0	9,0
V	Ctro N SFe	-	1,0	24,0	45,0	30,0
VI	Núcleo Norte	-	3,0	23,0	44,0	30,0
VII	Núcleo Sur	-	2,0	16,0	51,0	31,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	3,0	29,0	45,0	23,0
X	Ctro Bs As	-	2,0	32,0	51,0	15,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	3,0	16,0	53,0	26,0	2,0
XIII	San Luis	7,0	28,0	43,0	21,0	1,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		0,8	6,2	31,6	42,2	19,2
Total al 14-03-18		30,1	30,2	26,5	12,7	0,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	8,0	59,0	32,0	1,0
II	NEA	-	4,0	37,0	48,0	11,0
III	Ctro N Cba	-	3,0	52,0	45,0	-
IV	S Cba	-	9,0	69,0	22,0	-
V	Ctro N SFe	-	2,0	34,0	59,0	5,0
VI	Núcleo Norte	-	3,0	48,0	44,0	5,0
VII	Núcleo Sur	-	2,0	41,0	53,0	4,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	4,0	18,0	41,0	37,0	-
X	Ctro Bs As	-	8,0	52,0	40,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	9,0	44,0	33,0	14,0	-
XIII	San Luis	-	38,0	55,0	7,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		1,2	9,2	45,1	40,3	4,1
Total al 14-03-18		43,0	36,2	17,6	2,4	0,7

Panojamiento de Maíz Temprano: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	81,3	81,0	95,0	93,3
II	NEA	80,2	68,0	77,0	85,8
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		93,5	91,0	94,6	96,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Temprano: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	65,8	73,0	84,0	86,3
II	NEA	67,1	53,0	69,0	75,3
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		88,8	86,9	91,6	93,7

Grano Pastoso de Maíz Temprano: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	5,0	11,0	1,5
II	NEA	-	-	-	0,3
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	97,0	100,0	99,4
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	91,0	70,0	91,0	91,4
XIII	San Luis	100,0	98,0	100,0	99,8
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		66,1	65,2	67,5	69,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	95,4	74,0	82,0	86,7
IV	S Cba	97,3	87,0	95,0	92,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	97,0	100,0	99,8
VII	Núcleo Sur	98,0	93,0	96,0	95,7
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	90,2	78,0	93,0	87,8
X	Ctro Bs As	62,5	51,0	63,0	71,1
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	37,5	20,0	34,0	31,6
XIII	San Luis	55,0	42,0	49,0	47,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		57,5	52,5	57,1	58,4

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	2,0	28,0	55,0	15,0
IV	S Cba	1,0	14,0	44,0	32,0	9,0
V	Ctro N SFe	2,0	13,0	38,0	35,0	12,0
VI	Núcleo Norte	-	6,0	34,0	44,0	16,0
VII	Núcleo Sur	-	2,0	30,0	51,0	17,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	4,0	9,0	30,0	45,0	12,0
X	Ctro Bs As	1,0	7,0	48,0	40,0	4,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	5,0	20,0	50,0	24,0	1,0
XIII	San Luis	8,0	18,0	47,0	23,0	4,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		2,2	10,0	37,7	40,0	10,1
Total al 14-03-18		59,4	27,5	10,2	2,9	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	5,0	48,0	47,0	-
IV	S Cba	-	12,0	64,0	24,0	-
V	Ctro N SFe	-	4,0	47,0	45,0	4,0
VI	Núcleo Norte	-	-	41,0	53,0	6,0
VII	Núcleo Sur	-	-	38,0	60,0	2,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	7,0	15,0	32,0	45,0	1,0
X	Ctro Bs As	-	10,0	49,0	41,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	16,0	46,0	29,0	9,0	-
XIII	San Luis	-	46,0	46,0	8,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		2,3	14,5	47,1	35,3	0,8
Total al 14-03-18		71,6	23,6	4,8	-	-

Panojamiento de Maíz Tardío: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	98,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	96,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	84,0	65,0	86,0	94,5
VI	Núcleo Norte	100,0	91,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	95,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	99,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	88,9	89,0	99,0	97,2
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		98,7	95,1	99,0	99,6

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Tardío: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	95,0	97,0	99,0	98,5
IV	S Cba	96,0	93,0	98,0	99,0
V	Ctro N SFe	70,0	47,0	68,0	83,3
VI	Núcleo Norte	89,3	82,0	94,0	94,8
VII	Núcleo Sur	93,5	90,0	96,0	98,4
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	99,2	92,0	100,0	99,8
X	Ctro Bs As	98,0	91,0	98,0	99,5
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	89,1	77,0	96,0	94,8
XIII	San Luis	100,0	99,0	100,0	99,8
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		94,4	89,8	96,4	97,7

Grano Pastoso de Maíz Tardío: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	17,0	15,0	23,0	23,4
IV	S Cba	21,0	11,0	43,0	32,3
V	Ctro N SFe	-	2,0	9,0	4,9
VI	Núcleo Norte	13,5	14,0	21,0	27,2
VII	Núcleo Sur	18,0	9,0	29,0	28,8
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	19,0	9,0	33,0	29,0
X	Ctro Bs As	22,2	8,0	21,0	29,7
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	18,5	4,0	19,0	18,9
XIII	San Luis	29,3	10,0	25,0	23,1
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		18,8	10,3	27,1	25,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	1,0	45,0	44,0	10,0
II	NEA	1,0	12,0	35,0	41,0	11,0
III	Ctro N Cba	-	2,0	28,0	53,4	16,7
IV	S Cba	1,0	13,8	44,8	31,4	9,0
V	Ctro N SFe	1,3	8,8	33,1	38,5	18,3
VI	Núcleo Norte	-	3,4	24,4	44,0	28,2
VII	Núcleo Sur	-	2,0	18,1	51,0	28,9
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	2,0	6,0	29,5	45,0	17,5
X	Ctro Bs As	0,6	4,8	40,8	45,0	9,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	18,0	51,5	25,0	1,5
XIII	San Luis	7,8	20,0	46,2	22,6	3,4
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		1,4	7,9	34,4	41,2	15,1
Total al 14-03-18		44,7	28,9	18,3	7,8	0,3

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	8,0	59,0	32,0	1,0
II	NEA	-	4,0	37,0	48,0	11,0
III	Ctro N Cba	-	4,7	48,6	46,7	-
IV	S Cba	-	11,4	65,0	23,6	-
V	Ctro N SFe	-	3,3	42,5	49,9	4,4
VI	Núcleo Norte	-	2,6	47,1	45,2	5,1
VII	Núcleo Sur	-	1,7	40,6	54,1	3,7
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	5,5	16,5	36,5	41,0	0,5
X	Ctro Bs As	-	9,1	50,4	40,6	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	12,5	45,0	31,0	11,5	-
XIII	San Luis	-	44,4	47,8	7,8	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		1,7	11,6	46,0	38,1	2,6
Total al 14-03-18		57,3	29,9	11,2	1,2	0,3

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Panojamiento de Maíz Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	81,3	81,0	95,0	93,3
II	NEA	80,2	68,0	77,0	85,8
III	Ctro N Cba	100,0	98,3	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	96,8	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	89,6	77,3	90,9	96,7
VI	Núcleo Norte	100,0	98,8	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	99,3	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	99,5	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	95,6	94,5	99,5	99,5
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		95,9	92,9	96,6	98,2

Floración Femenina (R1) de Maíz Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	65,8	73,0	84,0	86,3
II	NEA	67,1	53,0	69,0	75,3
III	Ctro N Cba	95,8	97,5	99,2	98,7
IV	S Cba	96,8	94,4	98,4	99,3
V	Ctro N SFe	80,5	65,6	79,2	89,9
VI	Núcleo Norte	98,4	97,7	99,2	98,9
VII	Núcleo Sur	98,7	98,5	99,4	99,7
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	99,6	96,0	100,0	99,9
X	Ctro Bs As	98,8	95,1	98,9	99,8
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	95,6	88,5	98,0	99,1
XIII	San Luis	100,0	99,2	100,0	99,8
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		91,4	88,3	93,8	95,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Maíz Total: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	5,0	11,0	1,5
II	NEA	-	-	-	0,3
III	Ctro N Cba	29,5	27,8	34,6	34,2
IV	S Cba	36,8	28,8	54,4	52,1
V	Ctro N SFe	35,0	36,3	40,9	42,6
VI	Núcleo Norte	87,0	88,8	89,7	85,2
VII	Núcleo Sur	83,6	86,4	89,4	84,8
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	59,5	54,5	66,5	63,5
X	Ctro Bs As	53,3	48,1	56,6	72,6
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	62,0	37,0	55,0	79,4
XIII	San Luis	43,4	27,6	40,0	44,5
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		44,4	40,9	49,5	51,1

Girasol

Condición de Girasol: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	22,0	44,0	26,0	8,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	3,0	22,0	42,0	29,0	4,0
XII	SE BA	3,0	17,0	51,0	24,0	5,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	2,0	42,0	35,0	21,0
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		2,4	17,6	46,3	27,4	6,4
Total al 14-03-18		29,1	28,9	24,0	17,9	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Girasol: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	8,0	16,0	32,0	41,0	3,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	16,0	42,0	39,0	3,0	-
XII	SE BA	8,0	32,0	43,0	17,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	12,0	43,0	42,0	3,0
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		9,3	30,4	41,2	18,2	0,8
Total al 14-03-18		53,2	34,0	12,8	-	-

Llenado de Grano de Girasol: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	100,0	95,0	100,0	99,6
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	100,0	100,0	100,0	100,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		100,0	99,0	100,0	99,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Girasol: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	92,0	84,0	100,0	96,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	78,0	53,0	69,0	84,6
XII	SE BA	62,0	56,0	70,0	82,2
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	94,0	89,0	100,0	93,0
XV	Otras	-	-	-	-
Total Girasol		85,1	78,8	87,3	90,8

Cosecha de Girasol: datos al 13 de Marzo, 2019

Zonas-PAS		Marzo 14, 2018 %	Marzo 06, 2019 %	Marzo 13, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	99,6
IV	S Cba	100,0	95,0	100,0	76,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	86,0
VII	Núcleo Sur	100,0	92,0	100,0	83,0
VIII	Ctro E ER	100,0	85,0	100,0	72,8
IX	N LP-OBA	38,0	16,0	41,0	44,8
X	Ctro Bs As	25,0	13,0	32,0	40,2
XI	SO BA-S LP	20,0	10,0	29,0	28,6
XII	SE BA	18,0	4,0	23,0	16,6
XIII	San Luis	42,0	20,0	45,0	39,8
XIV	Cuenca Sal	27,0	8,0	25,0	29,6
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	88,0
Total Girasol		53,0	45,1	57,2	51,2