


ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS

11 DE ABRIL
2019



BOLSA DE CEREALES
DEPARTAMENTO DE
ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

ISSN 2591-4200



- I - NOA (Noroeste Argentino)
- II - NEA (Noreste Argentino)
- III - Centro-Norte de Córdoba
- IV - Sur de Córdoba
- V - Centro-Norte de Santa Fe
- VI - Núcleo Norte
- VII - Núcleo Sur
- VIII - Centro-Este de Entre Ríos
- IX - Norte de La Pampa - Oeste de Buenos Aires
- X - Centro de Buenos Aires
- XI - Sudoeste de Buenos Aires - Sur de La Pampa
- XII - Sudeste de Buenos Aires
- XIII - San Luis
- XIV - Cuenca del Salado
- XV - Corrientes - Misiones

JEFE DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Esteban J Copati
ecopati@bc.org.ar

ANALISTA DE CULTIVO

Ing. Martín López
martinlopez@bc.org.ar

ANÁLISIS DE ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVO

Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo, Girasol y Soja

Santiago Burrone
sburrone@bc.org.ar
Maíz

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 4515 8200 | 8300
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @estimacionesbc

ISSN 2591-4200

ALREDEDOR DEL 90% DE LOS CULTIVOS DE GRUESA FINALIZAN SU DESARROLLO CON UNA CONDICIÓN DE NORMAL A EXCELENTE

Luego de una semana prácticamente sin precipitaciones, la cosecha de soja de primera ha avanzado 14,4 puntos porcentuales respecto al informe anterior, adelantándose 5,8 puntos al promedio de avance de los últimos 5 años. Mientras tanto, el 20 % de la superficie, que aún no ha iniciado la madurez, se encuentra finalizando su desarrollo con una condición de humedad de adecuada a óptima en el 85,3 % de los casos. Por su parte, el 78,7 % de la soja de segunda ya transita etapas de llenado o posteriores, con el 80% del área bajo condiciones de humedad de adecuada a óptima. Respecto a la condición de cultivo de soja total, a nivel nacional permanece relativamente estable, encontrándose el 90,4 % de los cuadros en pie en condición de normal a excelente.

En cuanto al cultivo de maíz, se consolida el buen desarrollo en el norte de la Argentina, luego de una campaña dotada de considerables precipitaciones. En dicha región, la condición de cultivo se encuentra entre normal y excelente en más de un 90% de los lotes implantados. Por otra parte, los cuadros de siembras tardías en la provincia de Córdoba se encuentran en su totalidad transitando el llenado de granos con una condición de cultivo muy buena. Por último, en el sur del área agrícola nacional, si bien el cultivo atravesó períodos de escasez de humedad y sufrió el efecto de heladas tempranas, la gramínea finaliza el ciclo fenológico en adecuadas condiciones.

METODOLOGÍA

Resultados del relevamiento realizado al 10 de abril de 2019. Las zonas-PAS incluidas en este informe aportan el 90 % del área sembrada con cada cultivo y los datos zonales de fenología se comienzan a publicar una vez finalizada la siembra. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo por las hectáreas sembradas o remanentes.

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 1º

Condición de Soja 1ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	2,0	29,0	44,0	25,0
II	NEA	3,0	10,0	24,0	38,0	25,0
III	Ctro N Cba	-	1,0	23,0	46,0	30,0
IV	S Cba	1,0	11,0	38,0	34,0	16,0
V	Ctro N SFe	-	3,0	37,0	41,0	19,0
VI	Núcleo Norte	-	3,0	34,0	42,0	21,0
VII	Núcleo Sur	-	6,0	36,0	38,0	20,0
VIII	Ctro E ER	-	4,0	39,0	42,0	15,0
IX	N LP-OBA	-	4,0	38,0	42,0	16,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	19,0	57,0	19,0	1,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		0,7	6,0	35,3	39,1	18,9
Total al 11-04-18		44,9	31,5	17,6	5,4	0,6

Condición Hídrica de Soja 1ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	5,0	36,0	55,0	4,0
II	NEA	-	3,0	28,0	49,0	20,0
III	Ctro N Cba	-	-	48,0	45,0	7,0
IV	S Cba	-	4,0	54,0	39,0	3,0
V	Ctro N SFe	-	10,0	42,0	40,0	8,0
VI	Núcleo Norte	-	5,0	67,0	28,0	-
VII	Núcleo Sur	3,0	12,0	57,0	28,0	-
VIII	Ctro E ER	5,0	26,0	50,0	19,0	-
IX	N LP-OBA	-	13,0	58,0	29,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	29,0	53,0	14,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 1ª		1,0	10,1	51,5	33,8	3,6
Total al 11-04-18		37,1	40,3	20,9	1,7	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 1ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	100,0	97,0	100,0	98,4
II	NEA	100,0	93,0	100,0	99,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		100,0	99,4	100,0	99,8

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 1ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	84,0	74,0	87,0	80,6
II	NEA	86,0	65,0	77,0	75,2
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	99,7
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	92,0	100,0	87,4
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		98,2	96,0	98,0	90,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Madurez de Soja 1ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	39,0	35,0	47,0	37,8
II	NEA	24,0	32,0	39,0	23,2
III	Ctro N Cba	98,0	71,0	86,0	93,6
IV	S Cba	100,0	62,0	78,0	91,5
V	Ctro N SFe	91,0	75,0	89,0	89,6
VI	Núcleo Norte	100,0	79,0	95,0	97,0
VII	Núcleo Sur	95,0	76,0	92,0	94,0
VIII	Ctro E ER	80,0	61,0	76,0	71,0
IX	N LP-OBA	82,0	67,0	83,0	82,2
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	64,0	53,0	64,0	51,6
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 1ª		83,2	65,4	80,0	78,6

Cosecha de Soja 1ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	4,0	1,8
II	NEA	3,0	1,0	2,0	2,2
III	Ctro N Cba	44,0	10,0	25,0	16,4
IV	S Cba	33,0	3,4	18,0	14,6
V	Ctro N SFe	24,0	3,4	12,0	17,6
VI	Núcleo Norte	84,0	24,5	40,0	47,6
VII	Núcleo Sur	29,0	18,0	47,0	22,2
VIII	Ctro E ER	28,3	3,5	9,5	13,5
IX	N LP-OBA	13,0	6,7	25,0	13,8
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	2,5	-	5,0	1,9
XIII	San Luis	10,0	-	15,0	3,0
XIV	Cuenca Sal	5,0	1,0	30,0	5,4
XV	Otras	4,0	-	15,0	2,8
Total Soja 1ª		31,6	9,3	23,7	17,9

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Soja 2º

Condición de Soja 2ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	3,0	34,0	42,0	21,0
II	NEA	1,0	4,0	28,0	43,0	24,0
III	Ctro N Cba	-	-	24,0	48,0	28,0
IV	S Cba	1,0	12,0	39,0	34,0	14,0
V	Ctro N SFe	2,0	8,0	35,0	39,0	16,0
VI	Núcleo Norte	-	3,0	34,0	40,0	23,0
VII	Núcleo Sur	10,0	26,0	35,0	23,0	6,0
VIII	Ctro E ER	4,0	25,0	43,0	22,0	6,0
IX	N LP-OBA	3,0	13,0	44,0	32,0	8,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	3,0	27,0	51,0	19,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		3,4	14,1	36,9	32,4	13,3
Total al 11-04-18		67,6	22,6	8,1	1,7	-

Condición Hídrica de Soja 2ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	3,0	44,0	50,0	3,0
II	NEA	-	2,0	32,0	44,0	22,0
III	Ctro N Cba	-	4,0	50,0	36,0	10,0
IV	S Cba	4,0	15,0	47,0	31,0	3,0
V	Ctro N SFe	-	9,0	47,0	37,0	7,0
VI	Núcleo Norte	-	10,0	62,0	28,0	-
VII	Núcleo Sur	-	17,0	50,0	31,0	2,0
VIII	Ctro E ER	5,0	36,0	45,0	14,0	-
IX	N LP-OBA	-	16,0	56,0	28,0	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	8,0	23,0	54,0	15,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja 2ª		2,2	14,5	51,0	29,0	3,4
Total al 11-04-18		47,5	37,8	13,7	1,1	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja 2ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	85,0	88,0	100,0	91,2
II	NEA	89,0	79,0	95,0	93,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	98,8
IV	S Cba	100,0	99,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	99,4
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	96,0	100,0	98,2
IX	N LP-OBA	100,0	98,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	82,0	74,0	90,0	91,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		95,4	92,2	97,9	96,8

Comienzo de Llenado de Grano de Soja 2ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	53,0	48,0	65,0	71,2
II	NEA	45,0	41,0	57,0	66,2
III	Ctro N Cba	84,0	79,0	92,0	86,6
IV	S Cba	77,0	70,0	84,0	85,0
V	Ctro N SFe	68,0	72,0	85,0	80,2
VI	Núcleo Norte	86,0	86,0	98,0	83,6
VII	Núcleo Sur	80,0	68,0	84,0	87,0
VIII	Ctro E ER	73,0	60,0	76,0	75,0
IX	N LP-OBA	81,0	62,0	77,0	81,6
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	57,0	45,0	62,0	65,2
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		70,8	63,7	78,7	77,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Madurez de Soja 2ª: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	11,0	23,0	35,0	31,4
II	NEA	14,0	4,0	21,0	25,8
III	Ctro N Cba	44,0	36,0	52,0	59,8
IV	S Cba	35,0	34,0	51,0	61,2
V	Ctro N SFe	22,0	9,0	26,0	47,2
VI	Núcleo Norte	47,0	39,0	57,0	59,2
VII	Núcleo Sur	32,0	35,0	51,0	49,4
VIII	Ctro E ER	22,0	7,0	25,0	34,2
IX	N LP-OBA	16,0	28,0	45,0	44,2
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	7,0	-	10,0	23,4
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja 2ª		25,7	21,3	36,7	41,9

Soja Total

Condición de Soja Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	2,4	30,8	43,3	23,6
II	NEA	2,4	8,3	25,2	39,5	24,7
III	Ctro N Cba	-	0,7	23,3	46,7	29,3
IV	S Cba	1,0	11,3	38,3	34,0	15,4
V	Ctro N SFe	0,8	4,9	36,2	40,2	17,9
VI	Núcleo Norte	-	3,0	34,0	41,2	21,8
VII	Núcleo Sur	3,6	13,2	35,6	32,6	15,0
VIII	Ctro E ER	0,9	8,9	39,9	37,4	12,9
IX	N LP-OBA	0,9	6,7	39,8	39,0	13,6
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	19,0	57,0	19,0	1,0
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		1,4	8,2	36,5	37,0	16,9
Total al 11-04-18		53,2	28,2	14,1	4,1	0,4

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Soja Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	4,3	38,8	53,2	3,6
II	NEA	-	2,7	29,2	47,5	20,6
III	Ctro N Cba	-	1,3	48,7	42,1	8,0
IV	S Cba	1,1	7,1	52,0	36,8	3,0
V	Ctro N SFe	-	9,6	43,9	38,9	7,6
VI	Núcleo Norte	-	7,1	64,9	28,0	-
VII	Núcleo Sur	1,9	13,8	54,5	29,1	0,7
VIII	Ctro E ER	5,0	28,3	48,8	17,8	-
IX	N LP-OBA	-	13,9	57,4	28,7	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	29,0	53,0	14,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Soja		1,0	11,8	51,6	32,1	3,5
Total al 11-04-18		40,9	39,4	18,3	1,5	-

Comienzo de Fructificación (R3) de Soja Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	94,6	94,0	100,0	95,9
II	NEA	96,4	89,1	98,6	97,3
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	99,7
IV	S Cba	100,0	99,8	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	99,8
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	99,2	100,0	99,6
IX	N LP-OBA	100,0	99,5	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	91,6	85,7	94,4	95,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		98,7	97,2	99,3	99,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Comienzo de Llenado de Grano de Soja Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	72,8	65,2	79,5	77,4
II	NEA	72,7	58,3	71,3	72,6
III	Ctro N Cba	95,3	94,5	97,9	96,4
IV	S Cba	95,1	92,8	96,1	96,1
V	Ctro N SFe	90,3	90,5	94,8	93,1
VI	Núcleo Norte	96,2	95,6	99,4	94,9
VII	Núcleo Sur	96,1	92,2	96,1	96,8
VIII	Ctro E ER	95,3	91,6	94,8	94,6
IX	N LP-OBA	95,8	90,7	94,3	95,4
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	80,0	66,1	78,8	75,0
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		90,4	86,1	92,0	90,5

Comienzo de Madurez de Soja Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	28,9	31,0	42,9	35,6
II	NEA	20,8	24,2	33,8	23,9
III	Ctro N Cba	82,1	61,8	77,0	84,6
IV	S Cba	86,2	55,3	71,5	84,2
V	Ctro N SFe	70,0	52,7	67,2	74,9
VI	Núcleo Norte	85,6	66,4	83,1	85,2
VII	Núcleo Sur	82,7	66,0	82,0	83,2
VIII	Ctro E ER	69,9	49,6	65,0	63,1
IX	N LP-OBA	67,3	57,5	73,6	72,8
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	37,5	23,8	33,9	35,9
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		66,8	51,9	66,6	67,6

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Soja Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	2,6	1,5
II	NEA	2,0	0,7	1,4	1,7
III	Ctro N Cba	31,8	7,3	18,4	12,5
IV	S Cba	26,8	2,6	13,6	12,4
V	Ctro N SFe	17,1	2,2	7,8	13,8
VI	Núcleo Norte	67,4	16,8	29,7	40,9
VII	Núcleo Sur	23,4	13,6	37,5	19,1
VIII	Ctro E ER	24,3	2,7	7,5	11,6
IX	N LP-OBA	10,6	5,0	18,8	10,9
X	Ctro Bs As	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	1,3	-	2,2	1,1
XIII	San Luis	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Soja		23,6	6,4	16,9	14,9

Maíz Temprano

Condición de Maíz Temprano: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	1,0	34,0	48,0	17,0
II	NEA	1,0	10,0	38,0	38,0	13,0
III	Ctro N Cba	-	1,0	31,0	40,0	28,0
IV	S Cba	-	10,0	35,0	35,0	20,0
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	23,0	49,0	28,0
VII	Núcleo Sur	-	3,0	28,0	43,0	26,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	7,0	35,0	40,0	18,0
X	Ctro Bs As	-	6,0	28,0	44,0	22,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	3,0	12,0	48,0	33,0	4,0
XIII	San Luis	6,0	28,0	44,0	20,0	2,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		0,9	7,4	35,6	40,2	15,8
Total al 11-04-18		29,5	28,7	26,2	13,5	2,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Temprano: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	15,0	43,0	40,0	2,0
II	NEA	-	5,0	46,0	43,0	6,0
III	Ctro N Cba	-	4,0	47,0	43,0	6,0
IV	S Cba	-	18,0	58,0	24,0	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	15,0	62,0	23,0	-
VII	Núcleo Sur	2,0	35,0	48,0	15,0	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	4,0	24,0	61,0	11,0	-
X	Ctro Bs As	2,0	27,0	59,0	12,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	-	44,0	43,0	13,0	-
XIII	San Luis	-	23,0	65,0	12,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		0,8	17,3	49,3	29,8	2,7
Total al 11-04-18		41,2	39,4	14,5	4,9	-

Floración Femenina (R1) de Maíz Temprano: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	98,1	100,0	100,0	99,6
II	NEA	97,5	93,0	98,0	99,5
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		99,2	98,6	99,6	99,8

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Maíz Temprano: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	42,3	48,0	70,0	68,0
II	NEA	47,4	32,0	44,0	48,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		81,8	79,3	84,6	86,8

Madurez Fisiológica de Maíz Temprano: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	4,5	5,0	12,0	5,4
II	NEA	3,4	1,0	3,0	4,1
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	99,6
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	94,1	69,0	74,0	91,4
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	98,8
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Temprano		67,3	65,6	67,3	70,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Maíz Temprano: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2012/2017 %
I	NOA	-	-	-	0,1
II	NEA	-	-	-	0,7
III	Ctro N Cba	90,0	50,0	75,0	72,4
IV	S Cba	74,0	36,0	58,0	58,4
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	91,6
VI	Núcleo Norte	97,0	69,0	83,0	81,4
VII	Núcleo Sur	61,0	58,0	65,0	74,1
VIII	Ctro E ER	99,0	97,0	98,5	99,4
IX	N LP-OBA	50,0	34,0	48,0	56,4
X	Ctro Bs As	25,0	13,0	17,0	47,8
XI	SO BA-S LP	10,0	-	10,0	21,2
XII	SE BA	7,0	-	5,0	16,8
XIII	San Luis	55,0	5,0	15,0	37,0
XIV	Cuenca Sal	40,0	10,0	18,0	38,0
XV	Otras	100,0	21,0	25,0	100,0
Total Maíz Temprano		49,8	31,6	38,9	44,7

Maíz Tardío

Condición de Maíz Tardío: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	3,0	26,0	55,0	16,0
IV	S Cba	2,0	9,0	44,0	33,0	12,0
V	Ctro N SFe	2,0	15,0	44,0	30,0	9,0
VI	Núcleo Norte	1,0	8,0	41,0	38,0	12,0
VII	Núcleo Sur	-	4,0	38,0	42,0	16,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	9,0	40,0	42,0	9,0
X	Ctro Bs As	-	11,0	40,0	38,0	11,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	2,0	13,0	51,0	31,0	3,0
XIII	San Luis	6,0	22,0	47,0	24,0	1,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		1,5	9,9	38,5	39,1	11,0
Total al 11-04-18		62,3	27,4	8,2	2,1	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Condición Hídrica de Maíz Tardío: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	4,0	41,0	51,0	4,0
IV	S Cba	-	18,0	58,0	24,0	-
V	Ctro N SFe	-	13,0	48,0	35,0	4,0
VI	Núcleo Norte	-	17,0	64,0	19,0	-
VII	Núcleo Sur	5,0	34,0	40,0	21,0	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	5,0	22,0	54,0	19,0	-
X	Ctro Bs As	-	15,0	67,0	18,0	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	4,0	43,0	45,0	8,0	-
XIII	San Luis	1,0	43,0	47,0	9,0	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		1,5	18,7	50,7	27,9	1,4
Total al 11-04-18		44,4	42,8	11,4	1,3	-

Floración Femenina (R1) de Maíz Tardío: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	99,0	98,0	99,0	99,8
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		99,9	99,9	99,9	100,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Grano Pastoso de Maíz Tardío: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	98,0	80,0	89,0	86,8
IV	S Cba	100,0	82,0	86,0	91,7
V	Ctro N SFe	58,7	33,0	40,0	56,6
VI	Núcleo Norte	90,2	65,0	82,0	84,2
VII	Núcleo Sur	91,1	71,0	81,0	86,2
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	97,8	73,0	79,0	90,4
X	Ctro Bs As	96,8	82,0	87,0	91,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	89,7	66,0	72,0	76,5
XIII	San Luis	88,8	81,0	90,0	77,2
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		94,1	74,2	82,5	83,8

Madurez Fisiológica de Maíz Tardío: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	27,5	3,0	18,0	16,8
IV	S Cba	32,4	13,0	18,0	21,5
V	Ctro N SFe	4,1	-	-	1,8
VI	Núcleo Norte	16,4	4,0	12,0	12,5
VII	Núcleo Sur	34,2	8,0	12,0	18,2
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	21,5	5,0	14,0	17,0
X	Ctro Bs As	31,1	14,0	18,0	24,5
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	15,3	6,0	8,0	7,8
XIII	San Luis	33,3	8,0	20,0	14,7
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz Tardío		26,0	6,6	15,3	15,5

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Maíz Total

Condición de Maíz Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	1,0	34,0	48,0	17,0
II	NEA	1,0	10,0	38,0	38,0	13,0
III	Ctro N Cba	-	2,9	26,2	54,4	16,5
IV	S Cba	1,8	9,1	43,2	33,2	12,8
V	Ctro N SFe	2,0	15,0	44,0	30,0	9,0
VI	Núcleo Norte	0,5	3,8	31,5	43,8	20,5
VII	Núcleo Sur	-	3,3	31,4	42,7	22,6
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	8,3	38,3	41,3	12,1
X	Ctro Bs As	-	9,0	35,2	40,4	15,4
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	2,5	12,5	49,5	32,0	3,5
XIII	San Luis	6,0	23,0	46,5	23,3	1,2
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		1,3	8,9	37,3	39,6	13,0
Total al 11-04-18		49,4	27,9	15,3	6,6	0,8

Condición Hídrica de Maíz Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	15,0	43,0	40,0	2,0
II	NEA	-	5,0	46,0	43,0	6,0
III	Ctro N Cba	-	4,0	41,2	50,7	4,1
IV	S Cba	-	18,0	58,0	24,0	-
V	Ctro N SFe	-	13,0	48,0	35,0	4,0
VI	Núcleo Norte	-	15,9	62,9	21,1	-
VII	Núcleo Sur	3,0	34,7	45,3	17,0	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	4,7	22,7	56,4	16,3	-
X	Ctro Bs As	0,8	19,8	63,8	15,6	-
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-	-
XII	SE BA	2,1	44,0	43,5	10,4	-
XIII	San Luis	0,8	39,5	50,1	9,5	-
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Maíz		1,2	18,1	50,2	28,7	1,9
Total al 11-04-18		43,2	41,5	12,6	2,7	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Floración Femenina (R1) de Maíz Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	98,1	100,0	100,0	99,6
II	NEA	97,5	93,0	98,0	99,5
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	99,4	98,7	99,4	99,8
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	100,0	100,0	100,0	100,0
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	100,0	100,0	100,0	100,0
XIII	San Luis	100,0	100,0	100,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		99,6	99,2	99,8	99,9

Grano Pastoso de Maíz Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	42,3	48,0	70,0	68,0
II	NEA	47,4	32,0	44,0	48,0
III	Ctro N Cba	98,3	83,0	90,7	88,6
IV	S Cba	100,0	85,6	88,8	94,1
V	Ctro N SFe	73,2	56,5	61,0	73,8
VI	Núcleo Norte	98,5	95,5	97,7	96,8
VII	Núcleo Sur	98,2	95,7	97,2	97,1
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	98,9	86,5	89,5	95,1
X	Ctro Bs As	98,1	90,1	92,9	96,5
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	95,9	83,0	86,0	96,1
XIII	San Luis	91,0	84,8	92,0	83,6
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		87,5	77,2	83,8	86,0

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Madurez Fisiológica de Maíz Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	4,5	5,0	12,0	5,4
II	NEA	3,4	1,0	3,0	4,1
III	Ctro N Cba	38,4	17,6	30,3	28,5
IV	S Cba	45,9	30,4	34,4	44,5
V	Ctro N SFe	37,7	35,0	35,0	40,7
VI	Núcleo Norte	87,5	87,5	88,6	82,2
VII	Núcleo Sur	86,8	86,2	86,8	82,6
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	60,8	52,5	57,0	57,4
X	Ctro Bs As	58,7	52,7	54,9	70,7
XI	SO BA-S LP	-	-	-	-
XII	SE BA	62,6	37,5	41,0	77,5
XIII	San Luis	46,6	26,4	36,0	38,1
XIV	Cuenca Sal	-	-	-	-
XV	Otras	-	-	-	-
Total Maíz		48,3	39,4	44,2	47,9

Cosecha de Maíz Total: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	0,8
III	Ctro N Cba	14,5	7,4	11,0	7,7
IV	S Cba	22,7	7,1	11,4	13,2
V	Ctro N SFe	30,0	33,7	33,7	32,6
VI	Núcleo Norte	82,5	59,9	72,0	57,6
VII	Núcleo Sur	51,9	49,1	55,0	47,1
VIII	Ctro E ER	64,4	57,0	57,9	59,9
IX	N LP-OBA	20,0	16,9	23,9	14,4
X	Ctro Bs As	12,5	5,8	7,6	13,5
XI	SO BA-S LP	6,5	-	5,0	4,0
XII	SE BA	5,6	-	2,5	2,8
XIII	San Luis	11,0	1,0	3,0	4,8
XIV	Cuenca Sal	24,0	4,5	8,1	18,8
XV	Otras	40,0	25,0	25,0	35,8
Total Maíz		24,7	17,2	21,2	19,1

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Girasol

Condición de Girasol: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Mala %	Regular %	Normal %	Buena %	Excelente %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	6,0	17,0	44,0	28,0	5,0
XII	SE BA	-	24,0	48,0	28,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	3,0	55,0	37,0	5,0
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		2,1	21,0	46,8	28,3	1,9
Total al 11-04-18		26,9	35,0	25,1	13,1	-

Condición Hídrica de Girasol: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Sequía %	Regular %	Adecuada %	Óptima %	Exceso %
I	NOA	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	-	-	-	-	-
IV	S Cba	-	-	-	-	-
V	Ctro N SFe	-	-	-	-	-
VI	Núcleo Norte	-	-	-	-	-
VII	Núcleo Sur	-	-	-	-	-
VIII	Ctro E ER	-	-	-	-	-
IX	N LP-OBA	-	-	-	-	-
X	Ctro Bs As	-	-	-	-	-
XI	SO BA-S LP	3,0	28,0	51,0	18,0	-
XII	SE BA	4,0	21,0	46,0	29,0	-
XIII	San Luis	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	-	20,0	42,0	38,0	-
XV	Otras	-	-	-	-	-
Total Girasol		3,5	23,4	47,6	25,4	-
Total al 11-04-18		46,8	41,6	11,7	-	-

ESTADO Y CONDICIÓN DE CULTIVOS EN ARGENTINA

Cosecha de Girasol: datos al 10 de Abril, 2019

Zonas-PAS		Abril 11, 2018 %	Abril 03, 2019 %	Abril 10, 2019 %	Promedio 2013/2018 %
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	100,0	100,0	100,0	100,0
III	Ctro N Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
IV	S Cba	100,0	100,0	100,0	100,0
V	Ctro N SFe	100,0	100,0	100,0	100,0
VI	Núcleo Norte	100,0	100,0	100,0	100,0
VII	Núcleo Sur	100,0	100,0	100,0	100,0
VIII	Ctro E ER	100,0	100,0	100,0	100,0
IX	N LP-OBA	100,0	100,0	100,0	100,0
X	Ctro Bs As	96,0	93,0	100,0	98,8
XI	SO BA-S LP	90,0	80,0	84,0	92,4
XII	SE BA	85,0	60,0	73,0	89,4
XIII	San Luis	100,0	92,0	97,0	100,0
XIV	Cuenca Sal	100,0	89,0	95,0	99,8
XV	Otras	100,0	100,0	100,0	100,0
Total Girasol		94,4	86,4	90,7	95,6