




PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS

INFORME DE PERSPECTIVAS AGROCLIMÁTICAS ESTACIONAL

18 de septiembre de 2026



PERSPECTIVA AGROCLIMÁTICA PARA LA CAMPAÑA 2026/2027 EN EL ÁREA AGRÍCOLA DEL CONO SUR EN EL MARCO DE “EL NIÑO 2026/2027”.


Ing. Agr. Eduardo M. Sierra
Especialista en Agroclimatología

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2026

ANOMALÍAS DE TEMPERATURA DE LOS MARES AL 12/09/2026

1-day Avg | Sat, Sep 12, 2026 [preliminary]

Climate Change Institute | University of Maine



EL MARCO CLIMÁTICO DE LA CAMPAÑA 2026/2027

El Océano Pacífico observa un progresivo calentamiento, que indica el desarrollo de un episodio intenso de “El Niño” que, según muchas fuentes, podría convertirse en uno de los más intensos registrados hasta el momento.


Durante las últimas semanas, el fenómeno se fortificó en forma lenta pero persistente haciendo que la Zona de Control, conocida como Niño 3.4, ubicada en el Centro del Pacífico Ecuatorial, observe una anomalía térmica de +2,0°C, ubicándolo en la categoría de “Super El Niño”.

No obstante, hasta el momento, el evento dista de haber alcanzado el nivel extremo que le adjudican numerosas versiones alarmistas, manteniéndose en el rango de otros episodios intensos, como los observados en las temporadas 1982/83, 1991/92, 1997/98 y más recientemente en 2015/2016.


Este proceso no debe confundirse con el fenómeno local denominado “El Niño Costero”, que afecta a Perú y Ecuador, según lo indica el foco con una anomalía térmica de +3,2°C, en la Zona Niño 1+2.

Por otra parte, la Corriente Marina Fría de Malvinas continúa muy fuerte, rechazando a la Corriente Marina Cálida del Brasil hacia el Norte, haciendo que los efectos de “El Niño” se impongan en forma progresiva pero lenta, alcanzando su plena vigencia durante el verano 2027.


REANALISIS INVIERNO 2026
PRECIPITACION (mm)



TEMPERATURA MINIMA(Grados Cent.)



TEMPERATURA MAXIMA(Grados Cent.)



INVIERNO 2026

CONDICIONES OBSERVADAS DURANTE INVIERNO 2026


A lo largo del invierno la acción del “El Niño” se activó gradualmente, aunque sin llegar a controlar el sistema climático, que continuó experimentando la acción residual de “La Niña” desarrollada en la temporada precedente, así como una marcada influencia de factores locales, como la Corriente Marina Fría de Malvinas.

Por un lado, las frecuentes entradas de aire frío y húmedo, provenientes del Atlántico provocaron condiciones de tiempo nublado, frío y húmedo, causando precipitaciones de muy variada intensidad sobre el este del Cono Sur, dificultando la recolección de la cosecha gruesa, y la implantación de la fina, mientras el oeste experimentó registros algo inferiores a la media.

Por otro lado, las irrupciones de aire frío, provenientes del sudoeste dejan su contenido de humedad sobre la Cordillera, entrando al interior del Continente como frentes de Pampero, fríos y secos, con elevado riesgo de heladas, sobre la mayor parte de La Argentina y el Uruguay, y extendiendo su dominio hasta la Región Oriental del Paraguay y el sur del Brasil.

Recién en las últimas semanas de la Estación, “El Niño” comenzó a hacer sentir sus efectos causando fuertes nevadas sobre la Cordillera, que repusieron la cobertura de los campos de nieve en forma algo tardía, al mismo tiempo que se produjeron zondeadas sobre el oeste de Cuyo y el NOA, mientras la Alta Cuenca del Plata experimentó fuertes lluvias, que iniciaron una tendencia a la creciente en los grandes ríos.

No obstante, el proceso no fue totalmente regular, produciéndose irrupciones de aire polar tardías, que causaron heladas intensas en gran parte del área agrícola, con daños de diversa intensidad.



PRIMAVERA 2026

PREVISIÓN PARA LA PRIMAVERA 2026

Durante la primavera 2026, la circulación tropical, fortalecida por “El Niño”, se impondrá sobre la circulación polar, que predominó durante gran parte del invierno anterior.



Las tormentas cordilleranas disminuirán su frecuencia e intensidad, debilitando las irrupciones de aire polar provenientes del sudoeste, facilitando la entrada del aire tropical, cálido y húmedo, hacia el interior del continente, aunque se observarán heladas tardías, con su foco en el sur de la Región Pampeana y el Uruguay.

Lo mismo sucederá con las entradas de aire marítimo frío y húmedo desde el Océano Atlántico, reduciendo la frecuencia de días nublados y húmedos, aunque podrían tener lugar temporales de considerable duración e intensidad, causados por su encuentro con la masa de aire tropical proveniente del norte.

El foco de mayor actividad del fenómeno se ubicará sobre el norte de la Mesopotamia, con lluvias muy abundantes y temperaturas moderadamente elevadas, expandiéndose sobre la Región oriental del Paraguay, el este de la Región del Chaco, el sur de la Mesopotamia, el centro y el este de la Región Pampeana, el sur del Brasil y el Uruguay, causando crecidas de los grandes ríos, y anegamientos en la Cuenca del Salado y otras áreas vulnerables a este tipo de efectos, mientras el avance de las labores se verá dificultado, y la presión de plagas y enfermedades será elevada.

Cuyo y el sudoeste de la Región Pampeana recibirán aportes moderadamente sobre la media, pero es probable que las temperaturas alcancen valores sobre lo normal, con episodios de sequía atmosférica, acompañados por baja humedad y vientos.

Contrariamente a lo que suele suceder en los episodios típicos de “El Niño”, el NOA, la Región Occidental del Paraguay, el oeste de la Región del Chaco, Cuyo y el oeste de la Región Pampeana, en lugar de intensas sequías, podrían observar registros normales a levemente inferiores a lo normal, con focos de aportes por encima de la media, pero las temperaturas serán muy elevadas, incrementando las necesidades hídricas de los cultivos y pasturas.



PREVISIÓN PARA EL VERANO 2027

PREVISIÓN PARA EL VERANO 2027


Durante el verano 2027 "El Niño" alcanzará su pleno desarrollo, imponiendo sus rasgos distintivos al escenario climático.

Las precipitaciones continuarán concentrándose, con lluvias y tormentas muy abundantes y temperaturas moderadamente altas, sobre el norte de la Mesopotamia, extendiendo sus efectos hacia el Sur del Brasil, el este de la Región del Chaco, el Litoral Fluvial, la Región Pampeana, el Uruguay, y zonas adyacentes, alimentando la Cuenca Alta y Media del Paraná y el Uruguay, con riesgo de fuertes crecidas con inundaciones ribereñas, posibles inundaciones en la Cuenca del Salado, la Cuenca del Río Quinto, la Pampa Arenosa y el área de la Laguna La Picasa, dificultando el avance de las labores y manteniendo una alta presión sanitaria.

Por su parte, Cuyo y el sudoeste de la Región Pampeana seguirán recibiendo lluvias moderadamente sobre la media, pero es muy probable que las temperaturas alcancen valores sobre lo normal, con episodios de sequía atmosférica, con baja humedad y vientos.

Contrariamente a lo que suele ocurrir en los episodios de "El Niño", el NOA, la Región Occidental del Paraguay, Bolivia y zonas adyacentes, podrían continuar observando precipitaciones cercanas a lo normal, pero acompañadas por fuertes calores, incrementando la demanda de agua, y provocando déficits moderados a altos.

Hacia el final de la estación, se producirá el retorno de los vientos polares, reactivando el riesgo de heladas tempranas sobre todo en el oeste del área agrícola y el sur de la Región Pampeana y Uruguay.



PREVISIÓN PARA EL OTOÑO 2027

PREVISIÓN PARA EL OTOÑO 2027


Durante el Otoño "El Niño" iniciará su disipación, pero debe hacerse notar que, por efecto acumulativo, sus efectos alcanzarán su mayor expresión a comienzos de la estación.

Las tormentas cordilleranas comenzarán a reactivarse, favoreciendo la entrada de masas de aire polar, frío y seco hacia el interior del Continente, acentuando los descensos térmicos, con riesgo de heladas sobre gran parte del área agrícola, siendo también posible que se reactiven las entradas de aire marítimo frío y húmedo desde el Océano Atlántico, causando tiempo nublado y húmedo, pudiendo tener lugar temporales de considerable duración e intensidad.

Las precipitaciones continuarán concentrándose sobre el Sur del Brasil, el Litoral Fluvial, con su foco sobre el norte de la Mesopotamia, extendiendo su acción hacia la Región Oriental del Paraguay, el sur del Brasil, el norte de la Región Pampeana, gran parte del Uruguay, y zonas adyacentes, alimentando la Cuenca Alta y Media de los grandes ríos Paraná y Uruguay, haciendo que el riesgo de crecidas con inundaciones ribereñas alcance su máximo, sucediendo lo mismo con los anegamientos en la Cuenca del Salto y zonas similares. El avance de las labores, especialmente la recolección los cultivos de la cosecha gruesa observará fuertes dificultades. La presión sanitaria continuará elevada.

Cuyo y el sur de la Región Pampeana continuarán recibiendo aportes moderadamente sobre la media que, al mismo tiempo que los episodios tardíos de calor se alternarán con entradas tempranas de aire polar, con riesgo de heladas.

Contrariamente a lo que es usual en los episodios de "El Niño", el NOA, la Región Occidental del Paraguay, y zonas adyacentes, continuarán observando precipitaciones cercanas a lo normal, a la vez que la reducción estacional de los calores, disminuirá la demanda, permitiendo que se recupere el equilibrio hídrico.



ACUMULACIÓN TOTAL DE PRECIPITACIONES ESPERADA A LO LARGO DEL EPISODIO DEL “SUPER EL NIÑO” 2026/2027 (MM).

CONCLUSIONES

Puede confirmarse que la campaña 2026/2027 observa el desarrollo de un fenómeno que puede calificarse de un “Super El Niño”, debiendo preverse que causará riesgos de considerable entidad, que variarán según la Región y el momento que se consideren.

- Las precipitaciones se concentrarán fuertemente sobre el Sur del Brasil, el Litoral Fluvial, con su foco sobre el norte de la Mesopotamia, extendiendo su acción hacia la Región Oriental del Paraguay, el sur del Brasil, el norte de la Región Pampeana, gran parte del Uruguay, y zonas adyacentes, siendo acompañadas por temperaturas moderadamente altas y elevada humedad atmosférica.
- Cuyo y el sur de la Región Pampeana continuarán recibiendo aportes moderadamente sobre la media que, con posibles episodios de calor seco.
- Contrariamente a lo que es usual en los episodios de “El Niño”, el NOA, la Región Occidental del Paraguay, y zonas adyacentes, observarán precipitaciones cercanas a lo normal, con riesgo de tormentas severas.

Hasta el momento, la evolución del fenómeno se encuentra dentro del rango de otros episodios de la misma naturaleza, observados en el pasado, y muy por debajo del nivel extremo que le adjudican las numerosas versiones alarmistas, que afirman que superaría con creces a los eventos registrados los últimos 140 años, causando daños catastróficos a nivel global.,

No obstante, es muy probable que el fenómeno defina su verdadera intensidad en forma tardía, por lo que se hace necesario mantener un cuidadoso monitoreo, a fin diagnosticar lo antes posible su alcance.

Ing. Agr. Eduardo M. Sierra
Especialista en Agroclimatología

Buenos Aires, 18 de septiembre 2026



SUMATE
A NUESTRO CANAL
DE DIFUSIÓN DE
WHATSAPP

Datos propios y análisis de expertos, cerca tuyo, cada día.

ACCEDÉ A:

- Estimaciones agrícolas
- Cotizaciones
- Comercialización

SEGUINOS EN **Bolsa de Cereales-BdeC**

Bolsa de Cereales BdeC

ACTIVÁ LA  **PARA RECIBIR**
NOVEDADES

www.bolsadecereales.com

Unite aquí  <https://whatsapp.com/channel/0029Vb7sbcL2f3EEqFQiD72l>