



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

11 DE DICIEMBRE DE 2025



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde
mconde@bc.org.ar

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
dventurino@bc.org.ar
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO

Joaquín Pellejero
jpellejero@bc.org.ar
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
apodesta@bc.org.ar
Soja y Cebada


RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
sbellifemine@bc.org.ar

Manuel Blanco Pinto
mblanco@bc.org.ar

Alián De Luca
deluca@bc.org.ar

Claudia Patricia Diaz
cdiaz@bc.org.ar



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

LA SIEMBRA DE CULTIVOS DE GRUESA RECUPERA EL RITMO DE AVANCE CON BUENAS CONDICIONES HÍDRICAS

Luego de un progreso intersemanal de 14 p.p., la siembra de **soja** a nivel nacional cubre el 58,6 % de las 17,6 MHa proyectadas para la presente campaña. Respecto al previo informe, se registra una menor demora interanual de tan solo -5 p.p. El 97 % de lo implantado presenta una condición de cultivo entre Normal/Buena, mientras que el 91 % arroja una condición de cultivo Adecuada/Óptima. En cuanto a soja de primera, comienzan a registrarse los primeros lotes en estadios reproductivos (R1) sobre ambos núcleos, bajo óptimas condiciones de humedad. Asimismo, a medida que disminuye el nivel de agua, continúan las labores sobre el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires cobrando mayor celeridad. A su vez, la falta de piso continúa demorando las labores sobre el Centro de Buenos Aires. En tanto, para la soja de segunda, la siembra registra un avance del 25 %.

Por su parte, la siembra de **maíz** con destino a grano vuelve a ganar impulso, especialmente desde el centro hasta el sudoeste de Buenos Aires. A la fecha, se ha implantado el 59,2 % del total nacional, reflejando un marcado progreso dentro de la ventana de siembra tardía. Del área ya sembrada, el 88 % presenta una condición de cultivo entre Buena y Excelente, sostenida por la adecuada humedad en los perfiles registrada durante las últimas semanas, con 82 % del área entre Adecuada y Óptima a escala nacional y con niveles mínimos de estrés hídrico. Si bien persisten sectores puntuales con excesos, estos no modifican el panorama, la correcta recarga de los perfiles asegura una buena emergencia y desarrollo inicial de los lotes tardíos, y favorece a los maíces más adelantados de los planteos tempranos que se encuentran iniciando panojamiento.

En lo que respecta a **girasol**, tras una semana marcada por la ocurrencia de lluvias, las labores de recolección en el norte del país se vieron interrumpidas. En cuanto al área en pie, el 80,2 % se encuentra bajo una condición hídrica Adecuada/Óptima, manteniendo una condición de cultivo entre Normal y Excelente en el 100 % de los casos. En cuanto a la fenología, actualmente un 38,1 % del total ya transita desde botón floral en adelante. Con el escenario vigente, las expectativas se mantienen elevadas sobre todo en aquellos lotes que transitan etapas críticas, concentrados fundamentalmente sobre el centro y norte del área agrícola. Sin embargo, las demoras en la siembra sobre el sur del área agrícola debidas a las lluvias reflejan gran heterogeneidad en el crecimiento inicial de los lotes que hoy transitan entre emergencia y V8.

En cuanto al **trigo**, la cosecha marcó un progreso intersemanal de 14,9 p.p. y a la fecha ya avanzó sobre el 60,2 % del área apta. Los rendimientos obtenidos a partir de la continuidad de las labores sobre el centro del área agrícola van entre 20 y 80 qq/Ha con promedios de 37 y 38 qq/Ha para Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe, 45 qq/Ha para Entre Ríos y entre 56 y 58 qq/Ha para los Núcleos Norte y Sur, elevando el rinde promedio nacional a 41,4 qq/Ha. Por otra parte, mientras un 18 % del cereal resta por finalizar el llenado de granos, se registran los primeros lotes en trilla sobre el sur del área agrícola, con rendimientos preliminares que promedian entre los 35 y los 48 qq/Ha, superando los promedios históricos zonales. A la espera de la generalización de las labores en este último sector, mantenemos nuestra proyección de producción en 25,5 MTn.

Finalmente, tras un progreso interquincenal de casi 15 p.p., la cosecha de **cebada** cubre el 17,9 % a nivel nacional. Se continúa registrando una demora interanual de -14 p.p., como consecuencia del impedimento para entrar a los lotes sobre el centro y oeste de Buenos Aires. El rinde promedio semanal se ubica en 44 qq/Ha, al momento, 5 qq/Ha superior a la previa campaña. Comienzan a generalizarse lentamente las labores sobre el centro y sur de Buenos Aires, junto con La Pampa, que concentran cerca del 80 % de la superficie implantada. Se observa gran heterogeneidad en los daños ocasionados por las heladas de fines de octubre; los lotes no afectados podrían compensar e incluso sobre compensar las pérdidas de los más sensibles, ya que presentan rindes por encima del promedio, según informan nuestros colaboradores. Bajo este escenario, sostenemos nuestra proyección de producción en 5,3 MTn.

SOJA

La siembra de la oleaginosa registra un avance del 58,6 a nivel nacional. El 97 % de lo implantado presenta una condición de cultivo Normal/Buena, mientras que el 91 % registra una condición hídrica Adecuada/Óptima.

GIRASOL

A la fecha, el 80,2 % del área presenta humedad Adecuada/Óptima, y el 100 % mantiene condición de cultivo Normal a Excelente. Respecto a la fenología, el 38,1 % del total ya transita desde botón floral en adelante.

CEBADA

La cosecha cubre el 17,9 % de la superficie apta, con una demora interanual de 14 p.p. El rinde promedio semanal se ubica en 44 qq/Ha. Sostenemos nuestra proyección de producción en 5,3 MTn.




MAÍZ

Con el avance de la ventana tardía, la siembra de maíz ya cubre el 59,2 % del área nacional. La oferta hídrica continúa siendo favorable a nivel nacional, con 82 % del área entre Adecuada y Óptima y con niveles mínimos de estrés hídrico.




TRIGO

Luego de un progreso intersemanal de 14,9 p.p. ya se encuentra cosechado el 60,2 % del área apta. El rinde promedio nacional se eleva a 41,4 qq/Ha. La proyección de producción se mantiene en 25,5 MTn.



SOJA




MAÍZ



GIRASOL





GIRASOL: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL




Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 10/12/2025

TRIGO



CEBADA



Anexo



SOJA

Campaña 2025/26

Datos al: 10/12/2025

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2024/25	2025/26		
I	NOA	1.075.200	1.151.740	-	-
II	NEA	1.664.100	1.704.210	4,7	80.823
III	Ctro N Cba	1.695.800	1.822.280	60,5	1.103.259
IV	S Cba	1.659.600	1.715.520	89,6	1.537.211
V	Ctro N SFe	1.100.700	1.168.770	46,3	540.900
VI	Núcleo Norte	2.288.200	2.277.210	87,0	1.981.218
VII	Núcleo Sur	2.395.200	2.359.800	78,0	1.841.275
VIII	Ctro E ER	1.007.900	992.310	70,9	703.787
IX	N LP-OBA	1.816.700	1.813.100	78,8	1.429.078
X	Ctro BA	782.000	769.200	40,2	309.188
XI	SO BA-S LP	389.700	393.630	15,3	60.346
XII	SE BA	949.100	922.520	39,4	363.332
XIII	SL	224.000	263.270	88,2	232.303
XIV	Cuenca Sal	173.800	168.440	36,8	61.994
XV	Otras	78.000	78.000	83,7	65.293
TOTAL		17.300.000	17.600.000	58,6	10.310.005

MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 10/12/2025

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2024/25	2025/26		
I	NOA	347.000	387.450	-	-
II	NEA	538.700	612.700	6,0	36.762
III	Ctro N Cba	850.290	958.800	50,1	480.167
IV	S Cba	1.086.450	1.191.480	58,9	702.108
V	Ctro N SFe	157.610	193.550	48,1	93.020
VI	Núcleo Norte	685.720	822.900	87,3	717.980
VII	Núcleo Sur	608.760	669.100	84,1	562.379
VIII	Ctro E ER	267.000	329.000	86,4	284.092
IX	N LP-OBA	1.006.400	1.039.610	61,0	634.162
X	Ctro BA	330.300	367.530	69,4	255.066
XI	SO BA-S LP	333.200	339.200	71,2	241.510
XII	SE BA	457.300	468.480	83,0	388.838
XIII	SL	313.200	309.200	44,1	136.357
XIV	Cuenca Sal	95.070	96.000	74,0	71.040
XV	Otras	23.000	15.000	100,0	15.000
TOTAL		7.100.000	7.800.000	59,2	4.618.482

GIRASOL

Campaña 2025/26

Datos al: 10/12/2025

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2024/25	2025/26		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	155.000	481.400	100,0	481.400
III	Ctro N Cba	74.300	98.000	100,0	98.000
IV	S Cba	86.000	96.400	100,0	96.400
V	Ctro N SFe	212.700	261.600	100,0	261.600
VI	Núcleo Norte	68.000	78.200	100,0	78.200
VII	Núcleo Sur	11.800	11.800	100,0	11.800
VIII	Ctro E ER	23.300	23.300	100,0	23.300
IX	N LP-OBA	293.000	339.900	100,0	339.900
X	Ctro BA	167.350	179.000	100,0	179.000
XI	SO BA-S LP	428.100	428.100	100,0	428.100
XII	SE BA	524.500	535.000	100,0	535.000
XIII	SL	77.200	81.000	100,0	81.000
XIV	Cuenca Sal	75.750	83.300	100,0	83.300
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
TOTAL		2.200.000	2.700.000	100,0	2.700.000

TRIGO

Campaña 2025/26

Datos al: 10/12/2025

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida					
I	NOA	322.000	19.300	302.700	100,0	302.700	11,3	340.986
II	NEA	511.000	15.300	495.700	100,0	495.700	27,0	1.336.942
III	Ctro N Cba	552.400	5.500	546.900	100,0	546.900	40,6	2.221.702
IV	S Cba	240.600	3.200	237.400	89,0	211.286	38,2	807.639
V	Ctro N SFe	571.000	24.300	546.700	100,0	546.700	37,2	2.032.318
VI	Núcleo Norte	749.000	5.800	743.200	96,7	718.451	56,5	4.059.542
VII	Núcleo Sur	727.100	5.400	721.700	56,7	408.987	57,8	2.362.374
VIII	Ctro E ER	560.000	16.400	543.600	97,8	531.641	45,3	2.408.744
IX	N LP-OBA	499.000	10.500	488.500	19,2	93.645	48,1	450.088
X	Ctro BA	272.000	3.600	268.400	5,3	14.306	41,0	58.653
XI	SO BA-S LP	760.000	4.700	755.300	8,8	66.089	35,0	231.311
XII	SE BA	801.000	-	801.000	-	-	-	-
XIII	SL	11.900	100	11.800	43,0	5.074	30,0	15.222
XIV	Cuenca Sal	100.000	-	100.000	-	-	-	-
XV	Otras	23.000	400	22.600	100,0	22.600	36,7	82.912
TOTAL		6.700.000	114.500	6.585.500	60,2	3.964.080	41,4	16.408.433

CEBADA

Campaña 2025/26

Datos al: 10/12/2025

Zonas		Superficie (Ha)		Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
		Sembrada	Perdida					
I	NOA	-	-	-	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	6.000	1.507	4.493	90,0	4.044	40,0	16.175
IV	S Cba	7.000	748	6.252	60,0	3.751	30,3	11.355
V	Ctro N SFe	4.000	476	3.524	90,0	3.171	37,3	-
VI	Núcleo Norte	15.000	1.434	13.566	85,0	11.531	42,5	48.978
VII	Núcleo Sur	50.000	1.962	48.038	52,0	24.980	43,4	108.425
VIII	Ctro E ER	6.000	512	5.488	100,0	5.488	43,3	23.769
IX	N LP-OBA	170.000	5.355	164.645	34,0	55.979	45,1	252.574
X	Ctro BA	130.000	1.980	128.020	17,0	21.763	40	85.965
XI	SO BA-S LP	370.000	6.485	363.515	15,0	54.527	40,9	223.192
XII	SE BA	530.000	2.263	527.737	8,0	42.219	52	219.539
XIII	SL	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	133	11.867	8,0	949	40	3.798
XV	Otras	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.300.000	22.854	1.277.146	17,9	228.404	44,0	1.005.591



Para más información,
escaneá el QR y accedé a
nuestro WhatsApp