



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

15 DE OCTUBRE DE 2026



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO


Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Facundo José Hernández
Pedro Moraiz Magadan



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

PESE A LA MEJORA EN LAS RESERVAS HÍDRICAS, SE DEMORA LA SIEMBRA Y SE CONDICIONA LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS.

Al presente informe, la siembra de **maíz** con destino grano comercial 2026/27 alcanza el 34,8 % de las 8,4 MHa proyectadas, manteniendo un adelanto de aproximadamente 5 puntos porcentuales respecto de la campaña previa. Las labores continúan progresando sobre el centro y oeste del área agrícola, aunque las precipitaciones de los últimos días han ralentizado la incorporación de nuevos lotes en sectores del centro y sur. En el Centro-Norte de Córdoba, los lotes que no pudieron implantarse por la falta de precipitaciones pasarían a planteos tardíos. En los lotes ya implantados, el cultivo transita mayormente entre emergencia y V4, con algunos problemas puntuales de emergencia y amarillamiento asociados a las bajas temperaturas y baja radiación. Pese a ello, la condición de cultivo se mantiene mayormente Normal a Buena, con una disponibilidad hídrica Adecuada a Óptima.

Por su parte, la siembra de **girasol** marcó un progreso intersemanal de 5,8 p.p. y alcanzó el 41,9 % de las 3,1 MHa proyectadas, manteniendo un adelanto respecto a los promedios histórico y U5C de 11,6 y 6,6 p.p., respectivamente. Sin embargo, los colaboradores de las regiones del sur del área agrícola sostienen que las lluvias recientes y las bajas temperaturas demoran el ritmo de las labores. Sumado a ello, los pronósticos de continuidad de lluvias generan incertidumbre respecto a la posibilidad de cumplir con los planes de siembra. En cuanto al área en pie, a excepción de los lotes primicia del NEA que transitan el estadio de botón floral, el grueso se encuentra entre 2 y 8 hojas expandidas, con algunos focos activos de isocas cortadoras y aves que continúan reduciendo el stand de plantas.

En cuanto al **trigo**, en el norte del área agrícola las lluvias reiteradas y la elevada humedad demoran el inicio de la cosecha en lotes que ya alcanzaron madurez fisiológica. En tanto, los rindes esperados oscilan entre 10 y 40 qq/ha, con promedios cercanos a 20 y 30 qq/ha para el NOA y el NEA, respectivamente. En el resto de la región, las lluvias de octubre mejoraron la humedad de los suelos y permitieron sostener la condición general del cereal. No obstante, según informan los colaboradores, en sectores del centro del área agrícola se esperan mermas de entre 10 y 30 % respecto de la campaña anterior, a causa del aborto de macollos y daños por heladas. Al mismo tiempo, crece la preocupación por la escasa radiación, que se refleja en plantas amarillentas, y por un bajo cociente fototermal durante el período crítico, que podría limitar el número de granos. En cuanto al estado sanitario, continúan los controles de enfermedades foliares como mancha amarilla y roya, y se evalúan aplicaciones preventivas contra fusariosis de la espiga, dado que las condiciones actuales de humedad y temperatura podrían favorecer su aparición.

Finalmente, para el caso de **cebada**, las lluvias de este mes mejoraron considerablemente las reservas hídricas oportunamente para transitar los estadios de encañazón-espigazón. Sin embargo, sobre el oeste bonaerense las heladas provocaron daños y mermas de rendimiento, con expectativas que rondan los 40 qq/ha. En el resto del área agrícola, los rendimientos estimados oscilan entre 35 y 60 qq/ha. Por su parte, en el Sudoeste de Buenos Aires-Sur de La Pampa, la falta de agua durante el macollaje y la escasa radiación podrían limitar el rendimiento, mientras que, en el Sudeste bonaerense, el cultivo está en buen estado general, aunque con un desarrollo algo atrasado. En relación con la sanidad del cultivo, siguen los controles contra mancha en red y roya, y se evalúan aplicaciones preventivas ante el riesgo de aparición de nuevos focos.

MAÍZ

La siembra alcanza el 34,8 % del área proyectada, con un adelanto de aproximadamente 5 p.p. respecto de la campaña previa. Los lotes implantados transitan mayormente entre emergencia y V4.

TRIGO

Actualmente, un 58 % del área transita desde espigazón en adelante, con un 90 % del cereal con buena oferta hídrica. Crece la incertidumbre respecto al impacto de la baja radiación durante etapas críticas.

GIRASOL



Tras un progreso intersemanal de 5,8 p.p., la siembra cubre el 41,9 % de las 3,1 MHa proyectadas, mostrando adelantos de 11,6 y 6,6 p.p. respecto a los avances promedio histórico y U5C, respectivamente.

CEBADA



Mejoran las reservas hídricas, aunque persisten limitantes por heladas y baja radiación en sectores del sur bonaerense. En el resto del área agrícola, los rindes esperados se ubican entre 35 y 60 qq/Ha.



MAÍZ




GIRASOL



TRIGO


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 14/10/2026

TRIGO: VARIACIÓN DE LA CONDICIÓN HÍDRICA




Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 14/10/2026

CEBADA


CEBADA: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 14/10/2026

CEBADA: VARIACIÓN INTERQUINCENAL DE LA CONDICIÓN HÍDRICA



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 14/10/2026

Anexo



MAÍZ

Campaña 2026/27

Datos al: 14/10/2026

		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
Zonas		2025/26	2026/27		
I	NOA	487.450	463.000	-	-
II	NEA	677.700	506.200	5,2	26.120
III	Ctro N Cba	958.800	958.800	21,0	201.348
IV	S Cba	1.191.480	1.215.310	16,8	204.172
V	Ctro N SFe	193.550	217.700	61,8	134.430
VI	Núcleo Norte	1.022.900	1.079.160	79,8	861.169
VII	Núcleo Sur	769.100	797.100	63,4	505.043
VIII	Ctro E ER	384.000	402.730	85,3	343.368
IX	N LP-OBA	1.056.610	1.114.900	35,2	392.445
X	Ctro BA	350.530	368.000	28,1	103.371
XI	SO BA-S LP	339.200	345.950	8,7	30.098
XII	SE BA	518.480	530.000	3,6	19.080
XIII	SL	339.200	283.050	20,3	57.445
XIV	Cuenca Sal	96.000	102.400	30,0	30.720
XV	Otras	15.000	15.700	100,0	15.700
TOTAL		8.400.000	8.400.000	34,8	2.924.508

GIRASOL

Campaña 2026/27

Datos al: 14/10/2026

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	518.000	603.000	100,0	603.000
III	Ctro N Cba	97.700	95.600	68,8	65.725
IV	S Cba	131.600	138.000	36,0	49.680
V	Ctro N SFe	447.600	362.100	100,0	362.100
VI	Núcleo Norte	68.000	59.200	65,0	38.480
VII	Núcleo Sur	11.800	11.600	42,0	4.872
VIII	Ctro E ER	25.300	23.900	95,0	22.705
IX	N LP-OBA	335.600	363.700	12,0	43.644
X	Ctro BA	179.000	193.300	21,7	41.888
XI	SO BA-S LP	459.700	486.500	4,2	20.433
XII	SE BA	539.400	572.000	5,3	30.488
XIII	SL	100.000	99.000	11,0	10.890
XIV	Cuenca Sal	83.300	89.100	3,3	2.940
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
TOTAL		3.000.000	3.100.000	41,9	1.299.845

TRIGO

Campaña 2026/27

Datos al: 14/10/2026

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	322.000	386.000	100,0	386.000
II	NEA	511.000	549.800	100,0	549.800
III	Ctro N Cba	552.400	568.900	100,0	568.900
IV	S Cba	240.600	240.600	100,0	240.600
V	Ctro N SFe	571.000	542.400	100,0	542.400
VI	Núcleo Norte	749.000	689.000	100,0	689.000
VII	Núcleo Sur	727.100	668.900	100,0	668.900
VIII	Ctro E ER	560.000	515.200	100,0	515.200
IX	N LP-OBA	499.000	444.100	100,0	444.100
X	Ctro BA	272.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	760.000	732.300	100,0	732.300
XII	SE BA	801.000	760.900	100,0	760.900
XIII	SL	11.900	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	100.000	95.000	100,0	95.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.700.000	6.500.000	100,0	6.500.000

CEBADA

Campaña 2026/27

Datos al: 14/10/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	-	-	-	-
III	Ctro N Cba	6.000	6.000	100,0	6.000
IV	S Cba	7.000	7.000	100,0	7.000
V	Ctro N SFe	4.000	4.000	100,0	4.000
VI	Núcleo Norte	15.000	19.000	100,0	19.000
VII	Núcleo Sur	50.000	50.000	100,0	50.000
VIII	Ctro E ER	6.000	6.000	100,0	6.000
IX	N LP-OBA	150.000	147.000	100,0	147.000
X	Ctro BA	100.000	102.000	100,0	102.000
XI	SO BA-S LP	370.000	370.000	100,0	370.000
XII	SE BA	580.000	551.000	100,0	551.000
XIII	SL	-	-	-	-
XIV	Cuenca Sal	12.000	8.000	100,0	8.000
XV	Otras	-	-	-	-
TOTAL		1.300.000	1.270.000	100,0	1.270.000

Galería de Fotos





Izquierda: trigo entre hoja bandera y antesis. Derecha: maíz en emergencia. Gorchs, Buenos Aires (Zona PAS XIV, 14/10/2026). Gentileza: Tomás García Arias.



Cebada en inicio de llenado. General Villegas, Buenos Aires (Zona PAS IX, 14/10/2026).

Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp



Para más información, escaneá
el QR y accedé a nuestro canal
de WhatsApp