



PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

22 DE OCTUBRE DE 2026



DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS

Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH

Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO


Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO

Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Facundo José Hernández
Pedro Moraiz Magadan



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos

IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO

Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344

*Agradecemos el aporte de nuestra Red de
Colaboradores en todo el país.*

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES



METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

LAS BAJAS TEMPERATURAS Y LA ESCASA RADIACIÓN CONDICIONAN LA EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS

Al presente informe, la siembra de **maíz** con destino grano comercial alcanza el 39,8 % de las 8,4 MHa proyectadas, luego de un progreso intersemanal de 5 puntos porcentuales. Los planteos tempranos se encuentran próximos a finalizar en gran parte de las zonas núcleo y el Centro-Este de Entre Ríos, mientras que hacia el oeste y sur las bajas temperaturas y las precipitaciones continúan demorando el avance de las labores y, en algunos sectores, desplazan lotes hacia fechas tardías. En cuanto a los lotes ya implantados, el cultivo transita mayormente entre emergencia y diferenciación de hojas. En el Centro-Norte de Santa Fe, ambos Núcleos y sectores del oeste bonaerense, las bajas temperaturas, la escasa radiación y algunas heladas provocaron emergencias desperejadas y amarillamiento de plantas. Pese a ello, la condición de cultivo se mantiene mayormente Normal a Buena, bajo una disponibilidad hídrica Adecuada a Óptima.

Por su parte, la siembra de **girasol** alcanza un progreso intersemanal de 8,4 p.p. y cubre el 50,3 % de las 3,1 MHa proyectadas para el ciclo en curso, manteniendo un adelanto de 10 p.p. respecto al promedio histórico, pero reduciendo el adelanto en comparación al promedio U5C a solo 1,4 p.p. Sobre el sur del área agrícola, la continuidad de las lluvias y las bajas temperaturas reducen el avance de las labores, pese a contar con humedad superficial adecuada para la implantación. A su vez, en sectores del centro y norte del área agrícola, en las regiones NEA y Centro-Norte de Santa Fe, colaboradores informan la necesidad de nuevas lluvias para acompañar el desarrollo de la oleaginosa, que, en los lotes más adelantados, transita entre botón floral e inicio del llenado de granos.

Finalmente, a la fecha un 38,1 % del **trigo** transita entre floración y llenado de granos, concentrado sobre el centro y norte del área agrícola, mientras que, en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, las bajas temperaturas mantienen al cultivo todavía entre macollaje y espigazón. Pese a la mejora de la oferta hídrica que dejó la semana previa, la condición de cultivo no refleja modificaciones considerables. Esto se debe principalmente a la persistencia de cielos cubiertos y lloviznas, que reducen la radiación incidente y el cociente fotothermal en etapas críticas, que, de no revertirse, podrían comprometer el potencial de rendimiento. A su vez, como resultado de las heladas de septiembre y las más recientes de mediados de octubre, cuyos daños todavía se están evaluando, se informan mermas de entre 10 y 15 %, fundamentalmente en siembras tempranas y ciclos cortos del sur de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. Por otro lado, la alta humedad ambiente favoreció el avance de enfermedades foliares, cuyos controles adicionan la aplicación preventiva contra fusariosis en lotes en floración. En el extremo norte las lloviznas continúan demorando el inicio de la cosecha y generan preocupación por la calidad del grano.

MAÍZ

La siembra de maíz alcanza el 39,8 % del área proyectada. El cultivo evoluciona mayormente entre emergencia y diferenciación de hojas, con amarillamiento de plantas asociado a las bajas temperaturas y la baja radiación.



GIRASOL

Luego de un progreso intersemanal de 8,4 p.p., se encuentra sembrado el 50,3 % de las 3,1 MHa proyectadas. Sobre el NEA y Centro-Norte de Santa Fe, colaboradores manifiestan la necesidad de nuevas lluvias.



TRIGO

Un 38,1 % del trigo se encuentra entre floración y llenado de granos. El 61,7 % del trigo mantiene condición Buena/Excelente. Las condiciones ambientales imperantes aumentan el riesgo de enfermedades.

MAÍZ




GIRASOL



TRIGO


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA NACIONAL



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 21/10/2026

TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE CULTIVO Y HUMEDAD



Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales

Datos al 21/10/2026

Anexo



MAÍZ

Campaña 2026/27

Datos al: 21/10/2026

Zonas		Superficie (Ha)		Porcentual sembrado (%)	Hectáreas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	487.450	463.000	-	-
II	NEA	677.700	506.200	7,5	37.965
III	Ctro N Cba	958.800	958.800	33,8	323.595
IV	S Cba	1.191.480	1.215.310	17,5	212.679
V	Ctro N SFe	193.550	217.700	73,5	160.010
VI	Núcleo Norte	1.022.900	1.079.160	85,3	920.091
VII	Núcleo Sur	769.100	797.100	68,4	545.216
VIII	Ctro E ER	384.000	402.730	90,0	362.457
IX	N LP-OBA	1.056.610	1.114.900	40,2	448.190
X	Ctro BA	350.530	368.000	37,7	138.736
XI	SO BA-S LP	339.200	345.950	9,3	32.173
XII	SE BA	518.480	530.000	4,2	22.260
XIII	SL	339.200	283.050	30,3	85.719
XIV	Cuenca Sal	96.000	102.400	37,7	38.605
XV	Otras	15.000	15.700	100,0	15.700
TOTAL		8.400.000	8.400.000	39,8	3.343.397

GIRASOL

Campaña 2026/27

Datos al: 21/10/2026

		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
Zona		2025/26	2026/27		
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	518.000	603.000	100,0	603.000
III	Ctro N Cba	97.700	95.600	70,0	66.920
IV	S Cba	131.600	138.000	40,0	55.200
V	Ctro N SFe	447.600	362.100	100,0	362.100
VI	Núcleo Norte	68.000	59.200	100,0	59.200
VII	Núcleo Sur	11.800	11.600	49,0	5.684
VIII	Ctro E ER	25.300	23.900	100,0	23.900
IX	N LP-OBA	335.600	363.700	35,0	127.295
X	Ctro BA	179.000	193.300	36,7	70.883
XI	SO BA-S LP	459.700	486.500	16,6	80.905
XII	SE BA	539.400	572.000	12,3	70.070
XIII	SL	100.000	99.000	25,0	24.750
XIV	Cuenca Sal	83.300	89.100	8,0	7.128
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
TOTAL		3.000.000	3.100.000	50,3	1.560.035

TRIGO

Campaña 2026/27

Datos al: 21/10/2026

Zona		Superficie (Ha)		Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
		2025/26	2026/27		
I	NOA	322.000	386.000	100,0	386.000
II	NEA	511.000	549.800	100,0	549.800
III	Ctro N Cba	552.400	568.900	100,0	568.900
IV	S Cba	240.600	240.600	100,0	240.600
V	Ctro N SFe	571.000	542.400	100,0	542.400
VI	Núcleo Norte	749.000	689.000	100,0	689.000
VII	Núcleo Sur	727.100	668.900	100,0	668.900
VIII	Ctro E ER	560.000	515.200	100,0	515.200
IX	N LP-OBA	499.000	444.100	100,0	444.100
X	Ctro BA	272.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	760.000	732.300	100,0	732.300
XII	SE BA	801.000	760.900	100,0	760.900
XIII	SL	11.900	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	100.000	95.000	100,0	95.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
TOTAL		6.700.000	6.500.000	100,0	6.500.000

Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp



Para más información, escaneá
el QR y accedé a nuestro canal
de WhatsApp